

4 給水及び業務の状況

- (1) 指定給水装置工事事業者一覧表
- (2) 配水量及び有収水量
- (3) 給水普及状況
- (4) 口径別使用水量及び料金
- (5) 用途別使用水量及び料金
- (6) 水量区分別使用水量及び料金
- (7) 電力使用量
- (8) 薬品使用量
- (9) 水質検査結果表
- (10) 気象状況
- (11) 修繕工事件数
- (12) 給水装置工事件数
- (13) 漏水調査実施状況

(1) 指定給水装置工事事業者一覧表

| 指定番号 | 事業所の名称 | 電話番号 |
|------|---------------------|--------------|
| 1 | 米子ガス産業(株) | 33-3431 |
| 2 | (株)モチダ | 27-1651 |
| 5 | 曾我工業(株) | 25-1186 |
| 6 | (有)三和水道工業所 | 22-4914 |
| 10 | (株)中電工米子営業所 | 33-3771 |
| 12 | 大和設備(株) | 0857-29-5541 |
| 13 | 大陽日酸エネルギー㈱中四国支社山陰支店 | 33-2521 |
| 16 | 山陰冷暖(株)米子営業所 | 22-7468 |
| 17 | (株)三徳興産 | 26-0508 |
| 21 | (株)大山設備 | 32-8164 |
| 22 | 大幸設備工業(有) | 32-9615 |
| 24 | (有)船原設備工業 | 24-0807 |
| 26 | (株)シンセイ | 35-6560 |
| 27 | (有)テック | 37-1715 |
| 28 | (有)アイシン | 29-3222 |
| 29 | シンセイ技研(株)米子営業所 | 35-5866 |
| 30 | 足立燃料(有) | 45-2131 |
| 31 | (有)車尾設備工業 | 33-0234 |
| 32 | (有)橋本工業所 | 45-3230 |
| 33 | 山陽空調工業(株)島根支店 | 0854-82-3311 |
| 34 | (有)会見設備 | 64-2451 |
| 36 | (有)大丸水機 | 56-3860 |
| 37 | 浦安工業(株)山陰営業所 | 24-2547 |
| 39 | (有)モロユ水道 | 54-2227 |
| 41 | (株)ウチダレック | 33-4748 |
| 42 | 山陰酸素エンジニアリング㈱安来営業所 | 0854-22-3386 |
| 43 | (株)アスタス | 0854-23-0006 |
| 45 | (有)はしもと | 66-2021 |
| 46 | (株)向井 | 29-0830 |
| 48 | 武良設備(有) | 45-6536 |
| 50 | (株)太陽水道工事 | 0852-22-3204 |
| 53 | (有)シオテック | 27-3683 |
| 54 | 松岡建設(有) | 54-3031 |
| 60 | アクアシステム(株) | 0854-22-3538 |
| 61 | (株)丸福 | 56-2821 |
| 62 | 山陰水道工業(株) | 0852-24-3849 |
| 66 | (有)アケボノ住設 | 24-6448 |
| 68 | (有)山岡建築サービス | 28-6245 |
| 71 | (有)本田工務店 | 32-2511 |
| 72 | (有)浜田設備 | 45-0756 |
| 73 | (有)寺本商店 | 42-3056 |
| 76 | (有)幸大建設 | 32-2837 |
| 77 | ネヒラ設備 | 45-3072 |
| 78 | (有)ダイワ鋼商 | 27-5019 |
| 80 | ケーティール住設(有) | 24-5400 |
| 83 | (有)米設工業 | 34-3904 |
| 85 | (有)幸栄設備 | 45-7706 |
| 87 | (有)文化企画 | 0854-23-0534 |
| 88 | (有)足立水道設備 | 0858-55-1221 |
| 90 | サンテックス(株) | 37-1230 |
| 92 | (有)小林設備 | 26-1038 |
| 93 | 泉空調設備(有)安来出張所 | 0854-23-1508 |
| 94 | (株)K R S | 39-0711 |
| 98 | (有)藤原建築工務店 | 62-0954 |
| 102 | (有)高広工業 | 26-5881 |
| 105 | (有)林原工業 | 53-3630 |
| 109 | (合)壽山設備 | 29-5298 |
| 111 | 浜田水道設備 | 44-6797 |
| 112 | 島根電工(株)安来営業所 | 0854-22-2399 |

| 指定番号 | 事業所の名称 | 電話番号 |
|------|----------------|---------------|
| 115 | (株)みたこ土建 | 39-7173 |
| 117 | (有)高見水道 | 0854-28-6606 |
| 124 | (株)三伸総合設備 | 34-6443 |
| 127 | 来海設備 | 26-4375 |
| 129 | 管鳥工業 | 39-6639 |
| 130 | (株)中国ネオ | 31-2286 |
| 131 | 渡辺商会 | 27-4892 |
| 133 | 天満設備 | 29-2565 |
| 134 | (株)松本油店 | 37-1737 |
| 142 | 青木設備 | 090-9065-0009 |
| 144 | (有)日南住設 | 0859-82-0555 |
| 145 | (株)オンチョウ | 0852-22-0330 |
| 148 | (株)クラシアン | 0120-500-500 |
| 150 | (有)カネサダ設備 | 0867-44-2657 |
| 151 | (有)信方水道設備 | 0858-55-7466 |
| 153 | (有)山下水道設備 | 0858-58-3970 |
| 155 | アイワ設備工業(有) | 0858-37-4593 |
| 157 | (有)田中礼二商店 | 56-3141 |
| 158 | (有)松澤組 | 56-3724 |
| 160 | (有)徳山商店 | 42-3438 |
| 161 | 山石産業(株) | 42-2051 |
| 162 | (有)中島工業 | 62-0908 |
| 164 | 西克 | 42-3261 |
| 165 | (有)市村商店 | 45-0358 |
| 169 | (有)長谷川電器サービス | 27-0110 |
| 170 | (有)パイプフレンド | 22-1324 |
| 171 | コーワ建設(有) | 45-4122 |
| 173 | (有)協同設備 | 27-6060 |
| 175 | 大成工業(株) | 32-1137 |
| 176 | (有)戸田油店 | 42-2748 |
| 178 | ヤストモ設備 | 29-1841 |
| 185 | (株)松東電機 | 27-4141 |
| 186 | 新開工業 | 33-2462 |
| 187 | 松本設備 | 62-7346 |
| 190 | (有)ホームケア渡部建築 | 28-8487 |
| 192 | (株)伯水工務店 | 0854-37-0620 |
| 193 | 水道屋あきさと | 21-3939 |
| 197 | (有)いづはら | 24-0568 |
| 198 | (株)島根水道センター | 0852-25-2797 |
| 199 | (株)ハッピーガスフォーラム | 33-1901 |
| 200 | (株)ミテック | 26-5200 |
| 202 | (有)藤井水道工務店 | 0854-22-2462 |
| 203 | (有)渡辺商店 | 45-0537 |
| 205 | (有)中原設備商会 | 0858-37-3335 |
| 206 | (有)ヒロ設備工業 | 22-8676 |
| 207 | (有)平井組 | 34-6821 |
| 208 | 新和設備工業(株) | 0852-24-5716 |
| 211 | (株)清水設備 | 0859-57-6163 |
| 213 | ヤスカタ水道(株) | 29-7223 |
| 215 | (有)圭設備工業 | 44-7320 |
| 216 | (株)山根 | 56-3851 |
| 217 | (株)岡田商店 | 33-5151 |
| 218 | タナカ設備 | 29-2529 |
| 219 | 日ノ丸産業(株)米子支店 | 37-1711 |
| 220 | 岸本木材(株) | 079-273-3632 |
| 221 | (株)北陽エンジニアリング | 0854-72-1034 |
| 222 | ヤマネ設備 | 66-3859 |
| 223 | (株)ジョウショウ | 0852-54-1930 |
| 224 | 口村設備 | 23-3576 |

(2) 配水量及び有収水量

| 年 度 | 総配水量(m ³) | 配 水 量(m ³) | | | 有収水量(m ³) | 有収率(%) |
|------|-----------------------|------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|
| | | 一日最大 | 一日最小 | 一日平均 | | |
| 昭和 元 | 194,238 | 1,188 | 476 | 798 | - | - |
| 5 | 587,532 | 2,511 | 991 | 1,607 | - | - |
| 10 | 919,998 | 3,902 | 1,680 | 2,516 | - | - |
| 15 | 1,673,892 | 6,212 | 2,746 | 4,570 | - | - |
| 20 | 2,193,074 | 7,937 | 4,122 | 6,003 | - | - |
| 25 | 2,766,440 | 10,393 | 5,741 | 7,579 | - | - |
| 30 | 3,459,796 | 13,136 | 5,965 | 9,453 | 2,223,300 | 64.3 |
| 35 | 6,155,490 | 23,588 | 13,472 | 16,864 | 4,680,720 | 76.0 |
| 40 | 10,133,450 | 38,028 | 19,967 | 27,763 | 8,064,315 | 79.6 |
| 45 | 16,416,572 | 55,968 | 35,429 | 44,977 | 13,527,250 | 82.4 |
| 50 | 20,201,333 | 71,236 | 40,539 | 55,195 | 17,373,482 | 86.0 |
| 55 | 22,422,530 | 70,782 | 44,320 | 61,431 | 19,059,156 | 85.0 |
| 60 | 23,688,961 | 86,600 | 46,520 | 64,901 | 20,504,573 | 86.6 |
| 平成 元 | 24,460,223 | 82,312 | 52,055 | 67,014 | 21,297,576 | 87.1 |
| 5 | 24,379,628 | 77,705 | 54,083 | 66,794 | 21,877,145 | 89.7 |
| 10 | 25,342,408 | 82,760 | 55,142 | 69,431 | 22,843,006 | 90.1 |
| 15 | 24,878,807 | 84,348 | 57,076 | 67,975 | 22,552,931 | 90.7 |
| 16 | 25,850,897 | 83,730 | 59,427 | 70,824 | 23,556,023 | 91.1 |
| 17 | 25,983,192 | 81,342 | 61,510 | 71,186 | 23,397,188 | 90.0 |
| 18 | 25,581,277 | 80,487 | 60,611 | 70,086 | 23,117,631 | 90.4 |
| 19 | 25,188,913 | 81,173 | 57,611 | 68,822 | 22,925,861 | 91.0 |
| 20 | 24,499,954 | 77,332 | 56,458 | 67,123 | 22,280,811 | 90.9 |
| 21 | 24,144,338 | 74,851 | 59,054 | 66,149 | 22,028,922 | 91.2 |
| 22 | 24,604,069 | 78,274 | 60,327 | 67,408 | 22,444,573 | 91.2 |
| 23 | 23,846,346 | 74,409 | 55,423 | 65,154 | 21,731,865 | 91.1 |
| 24 | 23,608,335 | 74,404 | 56,504 | 64,680 | 21,635,380 | 91.6 |
| 25 | 23,383,943 | 72,863 | 55,761 | 64,066 | 21,516,729 | 92.0 |
| 26 | 22,902,958 | 70,264 | 54,449 | 62,748 | 21,018,399 | 91.8 |
| 27 | 23,142,831 | 86,254 | 56,414 | 63,232 | 20,915,146 | 90.4 |
| 28 | 23,161,807 | 72,108 | 55,648 | 63,457 | 21,069,336 | 91.0 |
| 29 | 23,134,971 | 77,743 | 54,769 | 63,383 | 21,097,835 | 91.2 |
| 30 | 22,624,165 | 70,888 | 54,598 | 61,984 | 20,782,335 | 91.9 |
| 令和 元 | 22,336,388 | 68,057 | 54,106 | 61,028 | 20,427,719 | 91.5 |
| 2 | 22,558,185 | 79,762 | 54,926 | 61,803 | 20,541,184 | 91.1 |
| 3 | 22,200,309 | 67,273 | 55,128 | 60,823 | 20,220,833 | 91.1 |
| 4 | 21,841,009 | 70,842 | 52,398 | 59,838 | 19,809,013 | 90.7 |

(3) 給水普及状況

| 年 度 | 給 水 戸 数 (戸) | | | | 給 水 人 口 (人) | | | |
|------|-------------|--------|-------|--------|-------------|--------|-------|---------|
| | 米 子 | 境 港 | 日吉津 | 計 | 米 子 | 境 港 | 日吉津 | 計 |
| 昭和 元 | 2,179 | - | - | 2,179 | 9,390 | - | - | 9,390 |
| 5 | 3,704 | - | - | 3,704 | 16,668 | - | - | 16,668 |
| 10 | 4,479 | - | - | 4,479 | 20,629 | - | - | 20,629 |
| 15 | 5,086 | - | - | 5,086 | 24,143 | - | - | 24,143 |
| 20 | 4,833 | - | - | 4,833 | 22,763 | - | - | 22,763 |
| 25 | 7,159 | - | - | 7,159 | 35,208 | - | - | 35,208 |
| 30 | 9,018 | - | - | 9,018 | 48,581 | - | - | 48,581 |
| 35 | 16,459 | 1,566 | - | 18,025 | 82,295 | 7,830 | - | 90,125 |
| 40 | 21,155 | 3,959 | - | 25,114 | 94,774 | 17,736 | - | 112,510 |
| 45 | 27,744 | 6,443 | - | 34,187 | 104,927 | 25,238 | - | 130,165 |
| 50 | 34,558 | 8,402 | - | 42,960 | 118,508 | 28,794 | - | 147,302 |
| 55 | 39,082 | 9,718 | - | 48,800 | 127,384 | 30,568 | - | 157,952 |
| 60 | 41,007 | 10,465 | 784 | 52,256 | 131,079 | 35,711 | 2,873 | 169,663 |
| 平成 元 | 43,080 | 11,074 | 816 | 54,970 | 131,369 | 36,000 | 2,914 | 170,283 |
| 5 | 45,494 | 11,836 | 841 | 58,171 | 132,482 | 36,124 | 2,860 | 171,466 |
| 10 | 49,858 | 12,515 | 950 | 63,323 | 138,126 | 36,576 | 2,941 | 177,643 |
| 15 | 51,937 | 12,943 | 1,078 | 65,958 | 141,342 | 36,826 | 3,164 | 181,332 |
| 16 | 55,547 | 13,030 | 1,072 | 69,649 | 150,510 | 36,652 | 3,121 | 190,283 |
| 17 | 55,810 | 13,098 | 1,108 | 70,016 | 150,471 | 36,322 | 3,160 | 189,953 |
| 18 | 56,029 | 13,116 | 1,160 | 70,305 | 150,461 | 36,095 | 3,250 | 189,806 |
| 19 | 56,318 | 13,156 | 1,217 | 70,691 | 149,826 | 35,877 | 3,297 | 189,000 |
| 20 | 56,766 | 13,142 | 1,248 | 71,156 | 149,495 | 35,698 | 3,281 | 188,474 |
| 21 | 57,159 | 13,238 | 1,248 | 71,645 | 149,462 | 35,460 | 3,318 | 188,240 |
| 22 | 57,468 | 13,339 | 1,246 | 72,053 | 149,299 | 35,367 | 3,386 | 188,052 |
| 23 | 57,884 | 13,427 | 1,257 | 72,568 | 149,395 | 35,233 | 3,378 | 188,006 |
| 24 | 58,411 | 13,527 | 1,288 | 73,226 | 149,131 | 34,803 | 3,453 | 187,387 |
| 25 | 58,996 | 13,623 | 1,297 | 73,916 | 149,201 | 34,745 | 3,458 | 187,404 |
| 26 | 59,508 | 13,662 | 1,305 | 74,475 | 148,757 | 34,484 | 3,457 | 186,698 |
| 27 | 59,955 | 13,731 | 1,327 | 75,013 | 148,307 | 34,116 | 3,461 | 185,884 |
| 28 | 60,533 | 13,695 | 1,407 | 75,635 | 147,836 | 33,702 | 3,497 | 185,035 |
| 29 | 60,453 | 13,717 | 1,426 | 75,596 | 147,363 | 33,396 | 3,530 | 184,289 |
| 30 | 60,805 | 13,681 | 1,436 | 75,922 | 146,861 | 33,104 | 3,522 | 183,487 |
| 令和 元 | 61,282 | 13,791 | 1,448 | 76,521 | 146,462 | 32,993 | 3,505 | 182,960 |
| 2 | 61,774 | 13,860 | 1,508 | 77,142 | 146,038 | 32,724 | 3,558 | 182,320 |
| 3 | 62,019 | 13,917 | 1,484 | 77,420 | 145,466 | 32,499 | 3,589 | 181,554 |
| 4 | 62,310 | 14,016 | 1,501 | 77,827 | 144,706 | 32,276 | 3,615 | 180,597 |

| 年 度 | 給水区域内人口（人） | | | | 普 及 率（％） | | | |
|------|------------|--------|-------|---------|----------|------|-------|------|
| | 米 子 | 境 港 | 日吉津 | 計 | 米 子 | 境 港 | 日吉津 | 計 |
| 昭和 元 | 31,114 | - | - | 31,114 | 30.2 | - | - | 30.2 |
| 5 | 33,626 | - | - | 33,626 | 49.6 | - | - | 49.6 |
| 10 | 36,635 | - | - | 36,635 | 56.3 | - | - | 56.3 |
| 15 | 47,198 | - | - | 47,198 | 51.1 | - | - | 51.1 |
| 20 | 45,121 | - | - | 45,121 | 50.4 | - | - | 50.4 |
| 25 | 58,661 | - | - | 58,661 | 60.0 | - | - | 60.0 |
| 30 | 90,024 | - | - | 90,024 | 54.0 | - | - | 54.0 |
| 35 | 96,493 | 33,713 | - | 130,206 | 85.3 | 23.2 | - | 69.2 |
| 40 | 100,381 | 33,845 | - | 134,226 | 94.4 | 52.4 | - | 83.8 |
| 45 | 106,362 | 35,542 | - | 141,904 | 98.7 | 71.0 | - | 91.7 |
| 50 | 119,964 | 37,450 | - | 157,414 | 98.8 | 76.9 | - | 93.6 |
| 55 | 128,162 | 38,463 | - | 166,625 | 99.4 | 79.5 | - | 94.8 |
| 60 | 131,721 | 38,528 | 2,873 | 173,122 | 99.5 | 92.7 | 100.0 | 98.0 |
| 平成 元 | 132,011 | 38,321 | 2,914 | 173,246 | 99.5 | 93.9 | 100.0 | 98.2 |
| 5 | 134,124 | 37,957 | 2,860 | 174,941 | 99.5 | 95.2 | 100.0 | 98.6 |
| 10 | 138,768 | 37,966 | 2,941 | 179,705 | 99.5 | 96.3 | 100.0 | 98.9 |
| 15 | 141,984 | 37,993 | 3,164 | 183,141 | 99.5 | 96.9 | 100.0 | 99.0 |
| 16 | 151,152 | 37,775 | 3,121 | 192,048 | 99.6 | 97.0 | 100.0 | 99.1 |
| 17 | 151,113 | 37,396 | 3,160 | 191,669 | 99.6 | 97.1 | 100.0 | 99.1 |
| 18 | 151,103 | 37,123 | 3,250 | 191,476 | 99.6 | 97.2 | 100.0 | 99.1 |
| 19 | 150,468 | 36,870 | 3,297 | 190,635 | 99.6 | 97.3 | 100.0 | 99.1 |
| 20 | 150,137 | 36,668 | 3,296 | 190,101 | 99.6 | 97.4 | 99.5 | 99.1 |
| 21 | 150,104 | 36,410 | 3,333 | 189,847 | 99.6 | 97.4 | 99.5 | 99.2 |
| 22 | 149,941 | 36,297 | 3,401 | 189,639 | 99.6 | 97.4 | 99.6 | 99.2 |
| 23 | 150,037 | 36,134 | 3,393 | 189,564 | 99.6 | 97.5 | 99.6 | 99.2 |
| 24 | 149,773 | 35,708 | 3,468 | 188,949 | 99.6 | 97.5 | 99.6 | 99.2 |
| 25 | 149,843 | 35,622 | 3,473 | 188,938 | 99.6 | 97.5 | 99.6 | 99.2 |
| 26 | 149,399 | 35,354 | 3,472 | 188,225 | 99.6 | 97.5 | 99.6 | 99.2 |
| 27 | 148,949 | 34,972 | 3,476 | 187,397 | 99.6 | 97.6 | 99.6 | 99.2 |
| 28 | 148,478 | 34,547 | 3,512 | 186,537 | 99.6 | 97.6 | 99.6 | 99.2 |
| 29 | 148,005 | 34,226 | 3,545 | 185,776 | 99.6 | 97.6 | 99.6 | 99.2 |
| 30 | 147,503 | 33,919 | 3,537 | 184,959 | 99.6 | 97.6 | 99.6 | 99.2 |
| 令和 元 | 147,104 | 33,730 | 3,520 | 184,354 | 99.6 | 97.8 | 99.6 | 99.2 |
| 2 | 146,680 | 33,433 | 3,558 | 183,671 | 99.6 | 97.9 | 100.0 | 99.3 |
| 3 | 146,108 | 33,011 | 3,589 | 182,708 | 99.6 | 98.4 | 100.0 | 99.4 |
| 4 | 145,348 | 32,774 | 3,615 | 181,737 | 99.6 | 98.5 | 100.0 | 99.4 |

(4) 口径別使用水量及び料金

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 13 | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------|---------------|----------------------|----------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | | 55,934 | 10,336,272 | 15.4 | 63.5 | 1,296,350,858 | 1,931 | 54.2 |
| | 境 港 | | 12,649 | 2,475,088 | 16.3 | 59.7 | 307,594,556 | 2,026 | 47.6 |
| | 日吉津 | | 1,339 | 276,228 | 17.2 | 75.3 | 34,350,115 | 2,138 | 66.0 |
| | 計 | | 69,922 | 13,087,588 | 15.6 | 63.0 | 1,638,295,529 | 1,953 | 53.0 |
| 令和 元 | 米 子 | | 56,327 | 10,257,342 | 15.2 | 64.0 | 1,296,384,954 | 1,918 | 54.8 |
| | 境 港 | | 12,725 | 2,454,731 | 16.1 | 60.7 | 307,208,133 | 2,012 | 48.6 |
| | 日吉津 | | 1,353 | 274,737 | 16.9 | 75.7 | 34,384,080 | 2,118 | 66.3 |
| | 計 | | 70,405 | 12,986,810 | 15.4 | 63.6 | 1,637,977,167 | 1,939 | 53.7 |
| 2 | 米 子 | | 56,769 | 10,581,174 | 15.5 | 65.7 | 1,334,353,981 | 1,959 | 56.6 |
| | 境 港 | | 12,783 | 2,507,034 | 16.3 | 61.6 | 317,830,837 | 2,072 | 49.7 |
| | 日吉津 | | 1,372 | 288,423 | 17.5 | 78.8 | 36,093,049 | 2,192 | 70.0 |
| | 計 | | 70,924 | 13,376,631 | 15.7 | 65.1 | 1,688,277,867 | 1,984 | 55.4 |
| 3 | 米 子 | | 57,141 | 10,394,264 | 15.2 | 65.5 | 1,328,220,709 | 1,937 | 56.5 |
| | 境 港 | | 12,834 | 2,451,539 | 15.9 | 61.4 | 311,418,027 | 2,022 | 49.4 |
| | 日吉津 | | 1,378 | 283,100 | 17.1 | 79.0 | 35,881,038 | 2,170 | 70.5 |
| | 計 | | 71,353 | 13,128,903 | 15.3 | 64.9 | 1,675,519,774 | 1,957 | 55.2 |
| 4 | 米 子 | | 57,331 | 10,197,553 | 14.8 | 65.7 | 1,304,248,963 | 1,896 | 56.7 |
| | 境 港 | | 12,920 | 2,420,984 | 15.6 | 61.6 | 307,859,904 | 1,986 | 49.6 |
| | 日吉津 | | 1,396 | 279,167 | 16.7 | 80.6 | 35,307,645 | 2,108 | 72.7 |
| | 計 | | 71,647 | 12,897,704 | 15.0 | 65.1 | 1,647,416,512 | 1,916 | 55.4 |

※消費税含む。

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 20 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構 成 比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 2,681 | 798,756 | 54.8 | 4.9 | 120,373,896 | 3,742 | 5.1 |
| | 境 港 | 540 | 171,171 | 26.4 | 4.1 | 26,272,260 | 4,054 | 4.1 |
| | 日吉津 | 57 | 19,588 | 28.6 | 5.3 | 2,888,884 | 4,224 | 5.5 |
| | 計 | 3,278 | 989,515 | 25.2 | 4.8 | 149,535,040 | 3,801 | 4.8 |
| 令和 元 | 米 子 | 2,733 | 781,124 | 23.8 | 4.9 | 118,924,356 | 3,626 | 5.0 |
| | 境 港 | 550 | 169,398 | 25.7 | 4.2 | 26,378,424 | 3,997 | 4.2 |
| | 日吉津 | 59 | 20,078 | 28.4 | 5.5 | 3,004,011 | 4,243 | 5.8 |
| | 計 | 3,342 | 970,600 | 24.2 | 4.8 | 148,306,791 | 3,698 | 4.9 |
| 2 | 米 子 | 2,783 | 781,784 | 23.4 | 4.8 | 119,049,613 | 3,565 | 5.1 |
| | 境 港 | 564 | 178,071 | 26.3 | 4.4 | 28,263,475 | 4,176 | 4.4 |
| | 日吉津 | 60 | 21,245 | 29.5 | 5.8 | 3,202,564 | 4,448 | 6.2 |
| | 計 | 3,407 | 981,100 | 24.0 | 4.8 | 150,515,652 | 3,682 | 4.9 |
| 3 | 米 子 | 2,820 | 769,282 | 22.7 | 4.8 | 119,189,813 | 3,522 | 5.1 |
| | 境 港 | 588 | 175,236 | 24.8 | 4.4 | 27,962,875 | 3,963 | 4.4 |
| | 日吉津 | 60 | 20,539 | 28.5 | 5.7 | 3,135,552 | 4,355 | 6.1 |
| | 計 | 3,468 | 965,057 | 23.2 | 4.8 | 150,288,240 | 3,611 | 5.0 |
| 4 | 米 子 | 2,885 | 745,649 | 21.5 | 4.8 | 115,909,221 | 3,348 | 5.0 |
| | 境 港 | 607 | 178,739 | 24.5 | 4.5 | 28,520,942 | 3,916 | 4.6 |
| | 日吉津 | 62 | 19,985 | 26.9 | 5.8 | 3,066,519 | 4,122 | 6.3 |
| | 計 | 3,554 | 944,373 | 22.1 | 4.8 | 147,496,682 | 3,458 | 5.0 |

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 25 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 1,176 | 867,644 | 61.5 | 5.3 | 145,045,404 | 10,278 | 6.1 |
| | 境 港 | 248 | 173,510 | 58.3 | 4.2 | 29,997,087 | 10,080 | 4.7 |
| | 日吉津 | 26 | 17,848 | 57.2 | 4.9 | 3,200,257 | 10,257 | 6.1 |
| | 計 | 1,450 | 1,059,002 | 60.9 | 5.1 | 178,242,748 | 10,244 | 5.8 |
| 令和 元 | 米 子 | 1,176 | 846,181 | 60.0 | 5.3 | 142,284,822 | 10,083 | 6.0 |
| | 境 港 | 248 | 166,375 | 55.9 | 4.1 | 28,983,573 | 9,739 | 4.6 |
| | 日吉津 | 26 | 17,700 | 56.7 | 4.9 | 3,239,582 | 10,383 | 6.3 |
| | 計 | 1,450 | 1,030,256 | 59.2 | 5.0 | 174,507,977 | 10,029 | 5.7 |
| 2 | 米 子 | 1,176 | 815,049 | 57.8 | 5.1 | 137,413,660 | 9,737 | 5.8 |
| | 境 港 | 249 | 162,712 | 54.5 | 4.0 | 28,322,423 | 9,479 | 4.4 |
| | 日吉津 | 26 | 15,162 | 48.6 | 4.1 | 2,800,832 | 8,977 | 5.5 |
| | 計 | 1,451 | 992,923 | 57.0 | 4.8 | 168,536,915 | 9,679 | 5.5 |
| 3 | 米 子 | 1,178 | 799,792 | 56.6 | 5.0 | 136,029,704 | 9,623 | 5.8 |
| | 境 港 | 248 | 153,623 | 51.6 | 3.8 | 27,003,064 | 9,074 | 4.3 |
| | 日吉津 | 24 | 14,114 | 49.0 | 4.0 | 2,596,832 | 9,017 | 5.1 |
| | 計 | 1,450 | 967,529 | 55.6 | 4.8 | 165,629,600 | 9,519 | 5.5 |
| 4 | 米 子 | 1,182 | 791,475 | 55.8 | 5.1 | 135,236,231 | 9,534 | 5.9 |
| | 境 港 | 247 | 155,097 | 52.3 | 3.9 | 27,508,834 | 9,281 | 4.4 |
| | 日吉津 | 24 | 13,798 | 47.9 | 4.0 | 2,572,854 | 8,934 | 5.3 |
| | 計 | 1,453 | 960,370 | 55.1 | 4.8 | 165,317,919 | 9,481 | 5.6 |

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 40 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 714 | 1,726,269 | 201.5 | 10.6 | 294,733,748 | 34,399 | 12.3 |
| | 境 港 | 167 | 395,843 | 197.5 | 9.5 | 75,657,254 | 37,753 | 11.7 |
| | 日吉津 | 11 | 17,705 | 134.1 | 4.8 | 3,429,700 | 25,983 | 6.6 |
| | 計 | 892 | 2,139,817 | 199.9 | 10.3 | 373,820,702 | 34,923 | 12.1 |
| 令和 元 | 米 子 | 715 | 1,720,366 | 200.5 | 10.7 | 296,741,100 | 34,585 | 12.6 |
| | 境 港 | 166 | 384,221 | 192.9 | 9.5 | 74,265,120 | 37,282 | 11.8 |
| | 日吉津 | 12 | 17,392 | 120.8 | 4.8 | 3,390,185 | 23,543 | 6.5 |
| | 計 | 893 | 2,121,979 | 198.0 | 10.4 | 374,396,405 | 34,938 | 12.3 |
| 2 | 米 子 | 714 | 1,674,450 | 195.4 | 10.4 | 288,420,036 | 33,662 | 12.2 |
| | 境 港 | 162 | 374,966 | 192.9 | 9.2 | 73,405,155 | 37,760 | 11.5 |
| | 日吉津 | 11 | 14,104 | 106.8 | 3.9 | 2,816,393 | 21,336 | 5.5 |
| | 計 | 887 | 2,063,520 | 193.9 | 10.0 | 364,641,584 | 34,258 | 12.0 |
| 3 | 米 子 | 715 | 1,652,180 | 192.6 | 10.4 | 286,352,775 | 33,374 | 12.2 |
| | 境 港 | 164 | 386,100 | 196.2 | 9.7 | 76,457,385 | 38,850 | 12.1 |
| | 日吉津 | 11 | 13,518 | 102.4 | 3.8 | 2,711,272 | 20,540 | 5.3 |
| | 計 | 890 | 2,051,798 | 192.1 | 10.1 | 365,521,432 | 34,225 | 12.0 |
| 4 | 米 子 | 718 | 1,623,078 | 188.4 | 10.5 | 281,451,757 | 32,666 | 12.2 |
| | 境 港 | 163 | 355,433 | 181.7 | 9.0 | 69,749,699 | 35,659 | 11.2 |
| | 日吉津 | 11 | 13,259 | 100.4 | 3.8 | 2,671,606 | 20,239 | 5.5 |
| | 計 | 892 | 1,991,770 | 186.1 | 10.1 | 353,873,062 | 33,060 | 11.9 |

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 50 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 232 | 1,212,401 | 435.5 | 7.5 | 229,981,900 | 82,608 | 9.6 |
| | 境 港 | 68 | 450,029 | 551.5 | 10.9 | 95,154,049 | 116,610 | 14.7 |
| | 日吉津 | 4 | 7,793 | 162.4 | 2.1 | 1,814,933 | 37,811 | 3.5 |
| | 計 | 304 | 1,670,223 | 457.8 | 8.0 | 326,950,882 | 89,625 | 10.6 |
| 令和 元 | 米 子 | 232 | 1,165,119 | 418.5 | 7.3 | 222,571,655 | 79,947 | 9.4 |
| | 境 港 | 67 | 395,408 | 491.8 | 9.8 | 83,552,317 | 103,921 | 13.2 |
| | 日吉津 | 4 | 7,574 | 157.8 | 2.1 | 1,791,088 | 37,314 | 3.5 |
| | 計 | 303 | 1,568,101 | 431.3 | 7.7 | 307,915,060 | 84,685 | 10.1 |
| 2 | 米 子 | 233 | 1,108,222 | 396.4 | 6.9 | 210,528,367 | 75,296 | 8.9 |
| | 境 港 | 67 | 377,351 | 469.3 | 9.3 | 80,129,396 | 99,663 | 12.5 |
| | 日吉津 | 4 | 7,204 | 150.1 | 2.0 | 1,747,011 | 36,396 | 3.4 |
| | 計 | 304 | 1,492,777 | 409.2 | 7.3 | 292,404,774 | 80,155 | 9.6 |
| 3 | 米 子 | 230 | 1,106,587 | 400.9 | 7.0 | 212,598,097 | 77,028 | 9.0 |
| | 境 港 | 67 | 391,857 | 487.4 | 9.8 | 83,741,608 | 104,156 | 13.3 |
| | 日吉津 | 4 | 6,888 | 143.5 | 1.9 | 1,675,128 | 34,899 | 3.3 |
| | 計 | 301 | 1,505,332 | 416.8 | 7.4 | 298,014,833 | 82,507 | 9.8 |
| 4 | 米 子 | 230 | 1,096,592 | 397.3 | 7.1 | 211,439,826 | 76,609 | 9.2 |
| | 境 港 | 68 | 372,197 | 456.1 | 9.5 | 79,904,819 | 97,923 | 12.9 |
| | 日吉津 | 4 | 8,032 | 167.3 | 2.3 | 1,894,017 | 39,459 | 3.9 |
| | 計 | 302 | 1,476,821 | 407.5 | 7.5 | 293,238,662 | 80,916 | 9.9 |

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 75 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 72 | 749,739 | 867.8 | 4.6 | 171,289,401 | 198,252 | 7.2 |
| | 境 港 | 21 | 264,255 | 1,048.6 | 6.4 | 59,256,218 | 235,144 | 9.2 |
| | 日吉津 | 4 | 24,992 | 520.7 | 6.8 | 5,822,870 | 121,310 | 11.2 |
| | 計 | 97 | 1,038,986 | 892.6 | 5.0 | 236,368,489 | 203,066 | 7.7 |
| 令和 元 | 米 子 | 70 | 708,445 | 843.4 | 4.4 | 162,852,915 | 193,873 | 6.9 |
| | 境 港 | 22 | 247,165 | 936.2 | 6.1 | 55,697,721 | 210,976 | 8.8 |
| | 日吉津 | 4 | 23,724 | 494.3 | 6.5 | 5,591,926 | 116,498 | 10.8 |
| | 計 | 96 | 979,334 | 850.1 | 4.8 | 224,142,562 | 194,568 | 7.3 |
| 2 | 米 子 | 70 | 639,005 | 760.7 | 4.0 | 148,570,935 | 176,870 | 6.3 |
| | 境 港 | 22 | 237,729 | 900.5 | 5.8 | 54,587,188 | 206,770 | 8.5 |
| | 日吉津 | 4 | 17,934 | 373.6 | 4.9 | 4,395,234 | 91,567 | 8.5 |
| | 計 | 96 | 894,668 | 776.6 | 4.3 | 207,553,357 | 180,168 | 6.8 |
| 3 | 米 子 | 69 | 642,768 | 776.3 | 4.1 | 149,579,638 | 180,652 | 6.3 |
| | 境 港 | 22 | 244,461 | 926.0 | 6.1 | 56,349,286 | 213,444 | 9.0 |
| | 日吉津 | 4 | 17,518 | 365.0 | 4.9 | 4,333,025 | 90,271 | 8.5 |
| | 計 | 95 | 904,747 | 793.6 | 4.5 | 210,261,949 | 184,440 | 6.9 |
| 4 | 米 子 | 70 | 594,504 | 707.7 | 3.8 | 138,119,360 | 164,428 | 6.0 |
| | 境 港 | 20 | 241,953 | 1,008.1 | 6.2 | 55,931,485 | 233,048 | 9.0 |
| | 日吉津 | 3 | 10,307 | 286.3 | 3.0 | 2,641,582 | 73,377 | 5.4 |
| | 計 | 93 | 846,764 | 758.7 | 4.3 | 196,692,427 | 176,248 | 6.6 |

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 100 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 18 | 373,934 | 1,731.2 | 2.3 | 88,502,104 | 409,732 | 3.7 |
| | 境 港 | 7 | 49,966 | 594.8 | 1.2 | 13,094,196 | 155,883 | 2.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 25 | 423,900 | 1,413.0 | 2.0 | 101,596,300 | 338,654 | 3.3 |
| 令和 元 | 米 子 | 18 | 347,153 | 1,607.2 | 2.2 | 82,997,552 | 384,248 | 3.5 |
| | 境 港 | 6 | 46,725 | 649.0 | 1.1 | 12,106,070 | 168,140 | 1.9 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 24 | 393,878 | 1,367.6 | 1.9 | 95,103,622 | 330,221 | 3.1 |
| 2 | 米 子 | 18 | 328,635 | 1,521.5 | 2.0 | 79,670,056 | 368,843 | 3.4 |
| | 境 港 | 7 | 33,182 | 395.0 | 0.8 | 9,668,479 | 115,101 | 1.5 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 25 | 361,817 | 1,206.1 | 1.8 | 89,338,535 | 297,795 | 2.9 |
| 3 | 米 子 | 18 | 322,768 | 1,494.3 | 2.0 | 78,401,298 | 362,969 | 3.3 |
| | 境 港 | 7 | 30,561 | 363.8 | 0.8 | 8,998,438 | 107,124 | 1.4 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 25 | 353,329 | 1,177.8 | 1.8 | 87,399,736 | 291,332 | 2.9 |
| 4 | 米 子 | 18 | 279,132 | 1,292.3 | 1.8 | 68,370,324 | 316,529 | 3.0 |
| | 境 港 | 7 | 34,634 | 412.3 | 0.9 | 9,874,314 | 117,551 | 1.6 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 25 | 313,766 | 1,045.9 | 1.6 | 78,244,638 | 260,815 | 2.6 |

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 150 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 2 | 138,049 | 5,752.0 | 0.9 | 29,198,968 | 1,216,624 | 1.2 |
| | 境 港 | 2 | 157,075 | 6,544.8 | 3.8 | 36,950,323 | 1,539,597 | 5.7 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 295,124 | 6,148.4 | 1.4 | 66,149,291 | 1,378,110 | 2.1 |
| 令和 元 | 米 子 | 2 | 134,280 | 5,595.0 | 0.8 | 28,733,976 | 1,197,249 | 1.2 |
| | 境 港 | 2 | 172,931 | 7,205.5 | 4.3 | 40,816,456 | 1,700,686 | 6.5 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 307,211 | 6,400.2 | 1.5 | 69,550,432 | 1,448,967 | 2.3 |
| 2 | 米 子 | 2 | 112,629 | 4,692.9 | 0.7 | 24,105,571 | 1,004,399 | 1.0 |
| | 境 港 | 2 | 189,831 | 7,909.6 | 4.6 | 45,290,794 | 1,887,116 | 7.1 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 302,460 | 6,301.3 | 1.5 | 69,396,365 | 1,445,758 | 2.3 |
| 3 | 米 子 | 2 | 120,184 | 5,007.7 | 0.8 | 25,800,625 | 1,075,026 | 1.1 |
| | 境 港 | 2 | 151,594 | 6,316.4 | 3.8 | 36,406,498 | 1,516,937 | 5.8 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 271,778 | 5,662.0 | 1.3 | 62,207,123 | 1,295,982 | 2.1 |
| 4 | 米 子 | 2 | 140,372 | 5,848.8 | 0.9 | 31,011,570 | 1,292,149 | 1.3 |
| | 境 港 | 2 | 163,866 | 6,827.8 | 4.2 | 39,211,084 | 1,633,795 | 6.3 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 304,238 | 6,338.3 | 1.5 | 70,222,654 | 1,462,972 | 2.4 |

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 200 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 令和 元 | 米 子 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 米 子 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 米 子 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 米 子 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 随 時 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 701 | 65,767 | 7.8 | 0.4 | 14,796,884 | 1,759 | 0.6 |
| | 境 港 | 110 | 9,613 | 7.3 | 0.2 | 2,210,834 | 1,675 | 0.3 |
| | 日吉津 | 19 | 2,800 | 12.3 | 0.8 | 572,425 | 2,511 | 1.1 |
| | 計 | 830 | 78,180 | 7.8 | 0.4 | 17,580,143 | 1,765 | 0.6 |
| 令和 元 | 米 子 | 707 | 58,936 | 6.9 | 0.4 | 14,218,624 | 1,676 | 0.6 |
| | 境 港 | 110 | 8,755 | 6.6 | 0.2 | 2,464,118 | 1,867 | 0.4 |
| | 日吉津 | 16 | 1,859 | 9.7 | 0.5 | 435,007 | 2,266 | 0.8 |
| | 計 | 833 | 69,550 | 7.0 | 0.3 | 17,117,749 | 1,712 | 0.6 |
| 2 | 米 子 | 698 | 61,868 | 7.4 | 0.4 | 15,441,095 | 1,843 | 0.7 |
| | 境 港 | 106 | 11,505 | 9.0 | 0.3 | 2,810,722 | 2,210 | 0.4 |
| | 日吉津 | 16 | 1,915 | 10.0 | 0.5 | 487,766 | 2,540 | 0.9 |
| | 計 | 820 | 75,288 | 7.7 | 0.4 | 18,739,583 | 1,904 | 0.6 |
| 3 | 米 子 | 772 | 60,794 | 6.6 | 0.4 | 15,619,167 | 1,686 | 0.7 |
| | 境 港 | 101 | 9,058 | 7.5 | 0.2 | 2,141,546 | 1,767 | 0.3 |
| | 日吉津 | 17 | 2,508 | 12.3 | 0.7 | 593,228 | 2,908 | 1.2 |
| | 計 | 890 | 72,360 | 6.8 | 0.4 | 18,353,941 | 1,719 | 0.6 |
| 4 | 米 子 | 792 | 62,367 | 6.6 | 0.4 | 16,137,274 | 1,698 | 0.7 |
| | 境 港 | 117 | 9,136 | 6.5 | 0.2 | 2,315,986 | 1,650 | 0.4 |
| | 日吉津 | 18 | 1,704 | 7.9 | 0.5 | 438,910 | 2,032 | 0.9 |
| | 計 | 927 | 73,207 | 6.6 | 0.4 | 18,892,170 | 1,698 | 0.6 |

| 年 度 | | メーター の口径 (mm) | 合 計 | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| | | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1 件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1 件当り 使用料金 円/月 |
| 平成 30 | 米 子 | 61,530 | 16,268,831 | 22.0 | 100.0 | 2,390,273,163 | 3,237 | 100.0 |
| | 境 港 | 13,812 | 4,146,550 | 25.0 | 100.0 | 646,186,777 | 3,899 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,460 | 366,954 | 20.9 | 100.0 | 52,079,184 | 2,973 | 100.0 |
| | 計 | 76,802 | 20,782,335 | 22.5 | 100.0 | 3,088,539,124 | 3,351 | 100.0 |
| 令和 元 | 米 子 | 61,980 | 16,018,946 | 21.5 | 100.0 | 2,365,709,954 | 3,181 | 100.0 |
| | 境 港 | 13,896 | 4,045,709 | 24.3 | 100.0 | 631,471,932 | 3,787 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,474 | 363,064 | 20.5 | 100.0 | 51,835,879 | 2,931 | 100.0 |
| | 計 | 77,350 | 20,427,719 | 22.0 | 100.0 | 3,049,017,765 | 3,285 | 100.0 |
| 2 | 米 子 | 62,463 | 16,102,816 | 21.5 | 100.0 | 2,357,553,314 | 3,145 | 100.0 |
| | 境 港 | 13,962 | 4,072,381 | 24.3 | 100.0 | 640,308,469 | 3,822 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,493 | 365,987 | 20.4 | 100.0 | 51,542,849 | 2,877 | 100.0 |
| | 計 | 77,918 | 20,541,184 | 22.0 | 100.0 | 3,049,404,632 | 3,261 | 100.0 |
| 3 | 米 子 | 62,945 | 15,868,619 | 21.0 | 100.0 | 2,351,791,826 | 3,114 | 100.0 |
| | 境 港 | 14,033 | 3,994,029 | 23.7 | 100.0 | 630,478,727 | 3,744 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,498 | 358,185 | 19.9 | 100.0 | 50,926,075 | 2,833 | 100.0 |
| | 計 | 78,476 | 20,220,833 | 21.5 | 100.0 | 3,033,196,628 | 3,221 | 100.0 |
| 4 | 米 子 | 63,228 | 15,530,722 | 20.5 | 100.0 | 2,301,924,526 | 3,034 | 100.0 |
| | 境 港 | 14,151 | 3,932,039 | 23.2 | 100.0 | 620,877,067 | 3,656 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,518 | 346,252 | 19.0 | 100.0 | 48,593,133 | 2,668 | 100.0 |
| | 計 | 78,897 | 19,809,013 | 20.9 | 100.0 | 2,971,394,726 | 3,138 | 100.0 |

(5) 用途別使用水量及び料金

| 区 分 年 度 | | 一 般 用 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 53,307 | 11,645,636 | 18.2 | 71.6 | 1,443,763,613 | 2,257 | 60.4 |
| | 境 港 | 12,116 | 2,596,427 | 17.9 | 62.6 | 318,607,589 | 2,191 | 49.3 |
| | 日吉津 | 1,260 | 279,254 | 18.5 | 76.1 | 34,264,450 | 2,266 | 65.8 |
| | 計 | 66,683 | 14,521,317 | 18.1 | 69.9 | 1,796,635,652 | 2,245 | 58.2 |
| 令和 元 | 米 子 | 53,730 | 11,574,275 | 18.0 | 72.3 | 1,445,852,384 | 2,242 | 61.1 |
| | 境 港 | 12,194 | 2,572,384 | 17.6 | 63.6 | 318,027,664 | 2,173 | 50.4 |
| | 日吉津 | 1,274 | 277,989 | 18.2 | 76.6 | 34,346,871 | 2,247 | 66.3 |
| | 計 | 67,198 | 14,424,648 | 17.9 | 70.6 | 1,798,226,919 | 2,230 | 59.0 |
| 2 | 米 子 | 54,272 | 11,998,111 | 18.4 | 74.5 | 1,495,322,148 | 2,296 | 63.4 |
| | 境 港 | 12,266 | 2,645,465 | 18.0 | 65.0 | 331,458,471 | 2,252 | 51.8 |
| | 日吉津 | 1,294 | 292,317 | 18.8 | 79.9 | 36,160,322 | 2,329 | 70.2 |
| | 計 | 67,832 | 14,935,893 | 18.3 | 72.7 | 1,862,940,941 | 2,289 | 61.1 |
| 3 | 米 子 | 54,631 | 11,782,421 | 18.0 | 74.3 | 1,488,249,686 | 2,270 | 63.3 |
| | 境 港 | 12,338 | 2,584,597 | 17.5 | 64.7 | 324,672,605 | 2,193 | 51.5 |
| | 日吉津 | 1,299 | 286,440 | 18.4 | 80.0 | 35,856,499 | 2,300 | 70.4 |
| | 計 | 68,268 | 14,653,458 | 17.9 | 72.5 | 1,848,778,790 | 2,257 | 61.0 |
| 4 | 米 子 | 54,871 | 11,538,404 | 17.5 | 74.3 | 1,458,031,896 | 2,214 | 63.3 |
| | 境 港 | 12,438 | 2,545,213 | 17.1 | 64.7 | 320,149,437 | 2,145 | 51.6 |
| | 日吉津 | 1,319 | 282,243 | 17.8 | 81.5 | 35,288,267 | 2,229 | 72.6 |
| | 計 | 68,628 | 14,365,860 | 17.4 | 72.5 | 1,813,469,600 | 2,202 | 61.0 |

※消費税含む。

| 区 分 年 度 | | 浴 場 用 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 3 | 3,621 | 100.6 | 0.0 | 628,318 | 17,453 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 3 | 3,621 | 100.6 | 0.0 | 628,318 | 18,128 | 0.0 |
| 令和 元 | 米 子 | 2 | 2,474 | 103.1 | 0.0 | 444,545 | 18,523 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2 | 2,474 | 103.1 | 0.0 | 444,545 | 18,523 | 0.0 |
| 2 | 米 子 | 2 | 2,053 | 85.5 | 0.0 | 378,980 | 15,791 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2 | 2,053 | 85.5 | 0.0 | 378,980 | 15,791 | 0.0 |
| 3 | 米 子 | 1 | 1,928 | 160.7 | 0.0 | 354,329 | 29,527 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1 | 1,928 | 160.7 | 0.0 | 354,329 | 29,527 | 0.0 |
| 4 | 米 子 | 1 | 1,731 | 144.3 | 0.0 | 318,140 | 26,512 | 0.0 |
| | 境 港 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 日吉津 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1 | 1,731 | 144.3 | 0.0 | 318,140 | 26,512 | 0.0 |

| 区 分 年 度 | | 官 公 署 用 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 685 | 416,380 | 50.7 | 2.6 | 100,746,610 | 12,256 | 4.2 |
| | 境 港 | 195 | 287,707 | 123.0 | 7.0 | 68,009,056 | 29,064 | 10.5 |
| | 日吉津 | 26 | 5,068 | 16.2 | 1.4 | 1,463,502 | 4,691 | 2.8 |
| | 計 | 906 | 709,155 | 65.2 | 3.4 | 170,219,168 | 15,657 | 5.5 |
| 令和 元 | 米 子 | 684 | 391,086 | 47.6 | 2.4 | 95,854,693 | 11,678 | 4.1 |
| | 境 港 | 193 | 298,707 | 129.0 | 7.4 | 71,036,846 | 30,672 | 11.2 |
| | 日吉津 | 26 | 4,840 | 15.5 | 1.3 | 1,439,012 | 4,612 | 2.8 |
| | 計 | 903 | 694,633 | 64.1 | 3.4 | 168,330,551 | 15,534 | 5.5 |
| 2 | 米 子 | 674 | 382,465 | 47.3 | 2.4 | 95,541,484 | 11,813 | 4.0 |
| | 境 港 | 194 | 291,208 | 125.1 | 7.1 | 71,428,002 | 30,682 | 11.2 |
| | 日吉津 | 26 | 4,451 | 14.3 | 1.2 | 1,407,981 | 4,513 | 2.7 |
| | 計 | 894 | 678,124 | 63.2 | 3.3 | 168,377,467 | 15,695 | 5.5 |
| 3 | 米 子 | 673 | 350,110 | 43.4 | 2.2 | 88,496,329 | 10,958 | 3.8 |
| | 境 港 | 193 | 255,991 | 110.5 | 6.4 | 63,043,020 | 27,221 | 10.0 |
| | 日吉津 | 25 | 4,799 | 16.0 | 1.3 | 1,412,835 | 4,709 | 2.8 |
| | 計 | 891 | 610,900 | 57.1 | 3.0 | 152,952,184 | 14,305 | 5.0 |
| 4 | 米 子 | 673 | 322,926 | 40.0 | 2.1 | 82,517,339 | 10,218 | 3.6 |
| | 境 港 | 195 | 269,236 | 115.1 | 6.8 | 65,846,772 | 28,140 | 10.6 |
| | 日吉津 | 24 | 5,278 | 18.3 | 1.5 | 1,526,301 | 5,300 | 3.1 |
| | 計 | 892 | 597,440 | 55.8 | 3.0 | 149,890,412 | 14,003 | 5.0 |

| 区 分 年 度 | | 学 校 用 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 152 | 450,841 | 247.2 | 2.8 | 97,237,820 | 53,310 | 4.1 |
| | 境 港 | 38 | 75,730 | 166.1 | 1.8 | 16,220,763 | 35,572 | 2.5 |
| | 日吉津 | 3 | 7,844 | 217.9 | 2.1 | 1,630,705 | 45,297 | 3.1 |
| | 計 | 193 | 534,415 | 230.7 | 2.6 | 115,089,288 | 49,693 | 3.7 |
| 令和 元 | 米 子 | 151 | 408,078 | 225.2 | 2.5 | 88,571,410 | 48,880 | 3.8 |
| | 境 港 | 36 | 63,635 | 147.3 | 1.6 | 13,633,015 | 31,558 | 2.2 |
| | 日吉津 | 2 | 7,600 | 316.7 | 2.1 | 1,599,306 | 66,638 | 3.1 |
| | 計 | 189 | 479,313 | 211.3 | 2.4 | 103,803,731 | 45,769 | 3.4 |
| 2 | 米 子 | 151 | 375,640 | 207.3 | 2.3 | 82,346,297 | 45,445 | 3.5 |
| | 境 港 | 35 | 58,726 | 139.8 | 1.4 | 12,771,335 | 30,408 | 2.0 |
| | 日吉津 | 2 | 7,520 | 313.3 | 2.1 | 1,603,914 | 66,830 | 3.1 |
| | 計 | 188 | 441,886 | 195.9 | 2.1 | 96,721,546 | 42,873 | 3.2 |
| 3 | 米 子 | 151 | 366,322 | 202.2 | 2.3 | 80,776,932 | 44,579 | 3.4 |
| | 境 港 | 35 | 53,920 | 128.4 | 1.4 | 11,882,151 | 28,291 | 1.9 |
| | 日吉津 | 2 | 7,002 | 291.8 | 2.0 | 1,510,620 | 62,943 | 3.0 |
| | 計 | 188 | 427,244 | 189.4 | 2.1 | 94,169,703 | 41,742 | 3.1 |
| 4 | 米 子 | 150 | 353,883 | 196.6 | 2.3 | 78,722,971 | 43,735 | 3.4 |
| | 境 港 | 36 | 57,995 | 134.2 | 1.5 | 13,002,914 | 30,099 | 2.1 |
| | 日吉津 | 2 | 7,162 | 298.4 | 2.1 | 1,551,158 | 64,632 | 3.2 |
| | 計 | 188 | 419,040 | 185.7 | 2.1 | 93,277,043 | 41,346 | 3.1 |

| 区 分 年 度 | | 病 院 用 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 331 | 879,937 | 221.5 | 5.4 | 188,493,776 | 47,456 | 7.9 |
| | 境 港 | 66 | 153,135 | 193.4 | 3.7 | 32,009,194 | 40,416 | 5.0 |
| | 日吉津 | 10 | 9,500 | 79.2 | 2.6 | 1,902,315 | 15,853 | 3.6 |
| | 計 | 407 | 1,042,572 | 213.5 | 5.0 | 222,405,285 | 45,538 | 7.2 |
| 令和 元 | 米 子 | 335 | 870,216 | 216.5 | 5.4 | 187,829,266 | 46,724 | 7.9 |
| | 境 港 | 66 | 154,176 | 194.7 | 3.8 | 32,507,102 | 41,044 | 5.1 |
| | 日吉津 | 9 | 9,462 | 87.6 | 2.6 | 1,915,435 | 17,736 | 3.7 |
| | 計 | 410 | 1,033,854 | 210.1 | 5.1 | 222,251,803 | 45,173 | 7.3 |
| 2 | 米 子 | 330 | 818,955 | 206.8 | 5.1 | 178,473,984 | 45,069 | 7.6 |
| | 境 港 | 66 | 151,579 | 191.4 | 3.7 | 32,369,795 | 40,871 | 5.1 |
| | 日吉津 | 8 | 8,233 | 85.8 | 2.2 | 1,743,865 | 18,165 | 3.4 |
| | 計 | 404 | 978,767 | 201.9 | 4.8 | 212,587,644 | 43,851 | 7.0 |
| 3 | 米 子 | 326 | 832,621 | 212.8 | 5.2 | 182,012,361 | 46,527 | 7.7 |
| | 境 港 | 65 | 149,125 | 191.2 | 3.8 | 31,967,637 | 40,984 | 5.1 |
| | 日吉津 | 8 | 7,830 | 81.6 | 2.2 | 1,694,398 | 17,650 | 3.3 |
| | 計 | 399 | 989,576 | 206.7 | 4.9 | 215,674,396 | 45,045 | 7.1 |
| 4 | 米 子 | 328 | 817,975 | 207.8 | 5.3 | 179,135,204 | 45,512 | 7.8 |
| | 境 港 | 64 | 134,414 | 175.0 | 3.4 | 28,748,653 | 37,433 | 4.6 |
| | 日吉津 | 9 | 7,767 | 71.9 | 2.2 | 1,691,312 | 15,660 | 3.5 |
| | 計 | 401 | 960,156 | 199.5 | 4.8 | 209,575,169 | 43,553 | 7.1 |

| 区 分 年 度 | | 事 務 所 用 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 1,559 | 269,566 | 14.4 | 1.6 | 51,055,307 | 2,729 | 2.1 |
| | 境 港 | 360 | 111,648 | 25.8 | 2.7 | 21,652,189 | 5,012 | 3.4 |
| | 日吉津 | 37 | 6,700 | 15.1 | 1.8 | 1,034,919 | 2,331 | 2.0 |
| | 計 | 1,956 | 387,914 | 16.5 | 1.9 | 73,742,415 | 3,142 | 2.4 |
| 令和 元 | 米 子 | 1,576 | 267,812 | 14.2 | 1.7 | 51,877,329 | 2,743 | 2.2 |
| | 境 港 | 360 | 99,744 | 23.1 | 2.4 | 19,502,595 | 4,514 | 3.1 |
| | 日吉津 | 40 | 8,447 | 17.6 | 2.3 | 1,385,525 | 2,887 | 2.7 |
| | 計 | 1,976 | 376,003 | 15.9 | 1.8 | 72,765,449 | 3,069 | 2.4 |
| 2 | 米 子 | 1,585 | 257,074 | 13.5 | 1.6 | 49,819,747 | 2,619 | 2.1 |
| | 境 港 | 360 | 93,564 | 21.7 | 2.3 | 18,238,300 | 4,222 | 2.8 |
| | 日吉津 | 39 | 6,539 | 14.0 | 1.8 | 1,030,957 | 2,203 | 2.0 |
| | 計 | 1,984 | 357,177 | 15.0 | 1.7 | 69,089,004 | 2,902 | 2.3 |
| 3 | 米 子 | 1,597 | 250,628 | 13.1 | 1.6 | 49,364,290 | 2,576 | 2.1 |
| | 境 港 | 362 | 99,600 | 22.9 | 2.5 | 19,796,207 | 4,557 | 3.1 |
| | 日吉津 | 40 | 6,068 | 12.6 | 1.7 | 998,421 | 2,080 | 1.9 |
| | 計 | 1,999 | 356,296 | 14.9 | 1.8 | 70,158,918 | 2,925 | 2.3 |
| 4 | 米 子 | 1,605 | 246,619 | 12.8 | 1.6 | 49,117,077 | 2,550 | 2.1 |
| | 境 港 | 361 | 99,181 | 22.9 | 2.5 | 19,448,461 | 4,489 | 3.1 |
| | 日吉津 | 39 | 5,889 | 12.6 | 1.7 | 957,316 | 2,046 | 2.0 |
| | 計 | 2,005 | 351,689 | 14.6 | 1.8 | 69,522,854 | 2,890 | 2.3 |

| 区 分 年 度 | | 営 業 用 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 3,072 | 2,169,762 | 58.9 | 13.3 | 405,931,972 | 11,012 | 17.0 |
| | 境 港 | 547 | 325,467 | 49.6 | 7.9 | 59,000,458 | 8,988 | 9.1 |
| | 日吉津 | 45 | 52,782 | 97.7 | 14.4 | 10,262,447 | 19,005 | 19.7 |
| | 計 | 3,664 | 2,548,011 | 58.0 | 12.2 | 475,194,877 | 10,808 | 15.4 |
| 令和 元 | 米 子 | 3,057 | 2,103,874 | 57.4 | 13.1 | 397,482,107 | 10,835 | 16.8 |
| | 境 港 | 555 | 318,858 | 47.9 | 7.9 | 58,194,349 | 8,738 | 9.2 |
| | 日吉津 | 46 | 50,241 | 91.0 | 13.8 | 9,813,802 | 17,779 | 18.9 |
| | 計 | 3,658 | 2,472,973 | 56.3 | 12.1 | 465,490,258 | 10,604 | 15.3 |
| 2 | 米 子 | 2,996 | 1,880,835 | 52.3 | 11.7 | 359,387,502 | 9,996 | 15.2 |
| | 境 港 | 551 | 288,417 | 43.6 | 7.1 | 53,613,745 | 8,109 | 8.4 |
| | 日吉津 | 48 | 41,717 | 72.4 | 11.4 | 8,133,974 | 14,121 | 15.8 |
| | 計 | 3,595 | 2,210,969 | 51.3 | 10.8 | 421,135,221 | 9,762 | 13.8 |
| 3 | 米 子 | 3,013 | 1,896,215 | 52.4 | 11.9 | 365,560,578 | 10,111 | 15.6 |
| | 境 港 | 545 | 288,290 | 44.1 | 7.2 | 54,130,370 | 8,277 | 8.6 |
| | 日吉津 | 47 | 39,825 | 70.6 | 11.1 | 7,829,768 | 13,883 | 15.4 |
| | 計 | 3,605 | 2,224,330 | 51.4 | 11.0 | 427,520,716 | 9,883 | 14.1 |
| 4 | 米 子 | 3,002 | 1,853,849 | 51.5 | 11.9 | 356,109,317 | 9,885 | 15.5 |
| | 境 港 | 545 | 293,981 | 45.0 | 7.5 | 55,127,266 | 8,429 | 8.9 |
| | 日吉津 | 47 | 32,167 | 57.0 | 9.3 | 6,080,594 | 10,781 | 12.5 |
| | 計 | 3,594 | 2,179,997 | 50.5 | 11.0 | 417,317,177 | 9,676 | 14.0 |

| 区 分 年 度 | | 工 場 用 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 163 | 323,229 | 165.3 | 2.0 | 66,901,975 | 34,203 | 2.8 |
| | 境 港 | 166 | 561,258 | 281.8 | 13.5 | 120,951,301 | 60,719 | 18.7 |
| | 日吉津 | 3 | 1,535 | 42.6 | 0.4 | 235,934 | 6,554 | 0.5 |
| | 計 | 332 | 886,022 | 222.4 | 4.3 | 188,089,210 | 27,211 | 6.1 |
| 令和 元 | 米 子 | 162 | 299,644 | 154.1 | 1.9 | 62,471,803 | 32,136 | 2.6 |
| | 境 港 | 163 | 509,071 | 160.3 | 12.6 | 109,629,618 | 56,048 | 17.4 |
| | 日吉津 | 3 | 1,300 | 36.1 | 0.4 | 201,805 | 5,606 | 0.4 |
| | 計 | 328 | 810,015 | 205.8 | 4.0 | 172,303,226 | 43,776 | 5.6 |
| 2 | 米 子 | 162 | 275,906 | 141.9 | 1.7 | 58,117,273 | 29,896 | 2.5 |
| | 境 港 | 162 | 507,373 | 261.0 | 12.5 | 110,309,385 | 56,744 | 17.2 |
| | 日吉津 | 3 | 1,645 | 45.7 | 0.4 | 254,898 | 7,081 | 0.5 |
| | 計 | 327 | 784,924 | 200.0 | 3.8 | 168,681,556 | 42,987 | 5.5 |
| 3 | 米 子 | 162 | 281,248 | 144.7 | 1.8 | 59,337,699 | 30,524 | 2.5 |
| | 境 港 | 163 | 532,228 | 272.1 | 13.3 | 116,294,984 | 59,456 | 18.5 |
| | 日吉津 | 3 | 1,752 | 48.7 | 0.5 | 273,577 | 7,599 | 0.5 |
| | 計 | 328 | 815,228 | 207.1 | 4.0 | 175,906,260 | 44,692 | 5.8 |
| 4 | 米 子 | 164 | 281,249 | 142.9 | 1.8 | 59,240,151 | 30,102 | 2.6 |
| | 境 港 | 160 | 499,801 | 260.3 | 12.7 | 109,383,955 | 56,971 | 17.6 |
| | 日吉津 | 3 | 1,892 | 52.6 | 0.5 | 291,617 | 8,100 | 0.6 |
| | 計 | 327 | 782,942 | 199.5 | 4.0 | 168,915,723 | 43,047 | 5.7 |

| 区 分 年 度 | | そ の 他 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 1,557 | 44,092 | 2.4 | 0.3 | 20,716,888 | 1,109 | 0.9 |
| | 境 港 | 214 | 25,565 | 10.0 | 0.6 | 7,525,393 | 2,930 | 1.2 |
| | 日吉津 | 57 | 1,471 | 2.2 | 0.4 | 712,487 | 1,042 | 1.4 |
| | 計 | 1,828 | 71,128 | 3.2 | 0.3 | 28,954,768 | 1,320 | 0.9 |
| 令和 元 | 米 子 | 1,576 | 42,551 | 2.2 | 0.3 | 21,107,793 | 1,116 | 0.9 |
| | 境 港 | 219 | 20,379 | 7.8 | 0.5 | 6,476,625 | 2,464 | 1.0 |
| | 日吉津 | 58 | 1,326 | 1.9 | 0.4 | 699,116 | 1,004 | 1.3 |
| | 計 | 1,853 | 64,256 | 2.9 | 0.3 | 28,283,534 | 1,272 | 0.9 |
| 2 | 米 子 | 1,593 | 49,909 | 2.6 | 0.3 | 22,724,804 | 1,189 | 1.0 |
| | 境 港 | 222 | 24,544 | 9.2 | 0.6 | 7,308,714 | 2,744 | 1.1 |
| | 日吉津 | 57 | 1,650 | 2.4 | 0.5 | 719,172 | 1,051 | 1.4 |
| | 計 | 1,872 | 76,103 | 3.4 | 0.4 | 30,752,690 | 1,369 | 1.0 |
| 3 | 米 子 | 1,619 | 46,332 | 2.4 | 0.3 | 22,020,455 | 1,133 | 0.9 |
| | 境 港 | 231 | 21,220 | 7.7 | 0.5 | 6,550,207 | 2,363 | 1.0 |
| | 日吉津 | 57 | 1,961 | 2.9 | 0.5 | 756,729 | 1,106 | 1.5 |
| | 計 | 1,907 | 69,513 | 3.0 | 0.3 | 29,327,391 | 1,282 | 1.0 |
| 4 | 米 子 | 1,642 | 51,719 | 2.6 | 0.3 | 22,595,157 | 1,147 | 1.0 |
| | 境 港 | 235 | 23,082 | 8.2 | 0.6 | 6,853,623 | 2,430 | 1.1 |
| | 日吉津 | 57 | 2,150 | 3.1 | 0.6 | 767,658 | 1,122 | 1.6 |
| | 計 | 1,934 | 76,951 | 3.3 | 0.4 | 30,216,438 | 1,302 | 1.0 |

| 区 分 年 度 | | 随 時 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構 成 比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構 成 比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 701 | 65,767 | 7.8 | 0.4 | 14,796,884 | 1,759 | 0.6 |
| | 境 港 | 110 | 9,613 | 7.3 | 0.2 | 2,210,834 | 1,675 | 0.3 |
| | 日吉津 | 19 | 2,800 | 12.3 | 0.8 | 572,425 | 2,511 | 1.1 |
| | 計 | 830 | 78,180 | 7.8 | 0.4 | 17,580,143 | 1,765 | 0.6 |
| 令和 元 | 米 子 | 707 | 58,936 | 6.9 | 0.4 | 14,218,624 | 1,676 | 0.6 |
| | 境 港 | 110 | 8,755 | 6.6 | 0.2 | 2,464,118 | 1,867 | 0.4 |
| | 日吉津 | 16 | 1,859 | 9.7 | 0.5 | 435,007 | 2,266 | 0.8 |
| | 計 | 833 | 69,550 | 7.0 | 0.3 | 17,117,749 | 1,712 | 0.6 |
| 2 | 米 子 | 698 | 61,868 | 7.4 | 0.4 | 15,441,095 | 1,843 | 0.7 |
| | 境 港 | 106 | 11,505 | 9.0 | 0.3 | 2,810,722 | 2,210 | 0.4 |
| | 日吉津 | 16 | 1,915 | 10.0 | 0.5 | 487,766 | 2,540 | 0.9 |
| | 計 | 820 | 75,288 | 7.7 | 0.4 | 18,739,583 | 1,904 | 0.6 |
| 3 | 米 子 | 772 | 60,794 | 6.6 | 0.4 | 15,619,167 | 1,686 | 0.7 |
| | 境 港 | 101 | 9,058 | 7.5 | 0.2 | 2,141,546 | 1,767 | 0.3 |
| | 日吉津 | 17 | 2,508 | 12.3 | 0.7 | 593,228 | 2,908 | 1.2 |
| | 計 | 890 | 72,360 | 6.8 | 0.4 | 18,353,941 | 1,719 | 0.6 |
| 4 | 米 子 | 792 | 62,367 | 6.6 | 0.4 | 16,137,274 | 1,698 | 0.7 |
| | 境 港 | 117 | 9,136 | 6.5 | 0.2 | 2,315,986 | 1,650 | 0.4 |
| | 日吉津 | 18 | 1,704 | 7.9 | 0.5 | 438,910 | 2,032 | 0.9 |
| | 計 | 927 | 73,207 | 6.6 | 0.4 | 18,892,170 | 1,698 | 0.6 |

| 区 分 年 度 | | 合 計 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 61,530 | 16,268,831 | 22.0 | 100.0 | 2,390,273,163 | 3,237 | 100.0 |
| | 境 港 | 13,812 | 4,146,550 | 25.0 | 100.0 | 646,186,777 | 3,899 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,460 | 366,954 | 20.9 | 100.0 | 52,079,184 | 2,973 | 100.0 |
| | 計 | 76,802 | 20,782,335 | 22.5 | 100.0 | 3,088,539,124 | 3,531 | 100.0 |
| 令和 元 | 米 子 | 61,980 | 16,018,946 | 21.5 | 100.0 | 2,365,709,954 | 3,181 | 100.0 |
| | 境 港 | 13,896 | 4,045,709 | 24.3 | 100.0 | 631,471,932 | 3,787 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,474 | 363,064 | 20.5 | 100.0 | 51,835,879 | 2,931 | 100.0 |
| | 計 | 77,350 | 20,427,719 | 22.0 | 100.0 | 3,049,017,765 | 3,285 | 100.0 |
| 2 | 米 子 | 62,463 | 16,102,816 | 21.5 | 100.0 | 2,357,553,314 | 3,145 | 100.0 |
| | 境 港 | 13,962 | 4,072,381 | 24.3 | 100.0 | 640,308,469 | 3,822 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,493 | 365,987 | 20.4 | 100.0 | 51,542,849 | 2,877 | 100.0 |
| | 計 | 77,918 | 20,541,184 | 22.0 | 100.0 | 3,049,404,632 | 3,261 | 100.0 |
| 3 | 米 子 | 62,945 | 15,868,619 | 21.0 | 100.0 | 2,351,791,826 | 3,114 | 100.0 |
| | 境 港 | 14,033 | 3,994,029 | 23.7 | 100.0 | 630,478,727 | 3,744 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,498 | 358,185 | 19.9 | 100.0 | 50,926,075 | 2,833 | 100.0 |
| | 計 | 78,476 | 20,220,833 | 21.5 | 100.0 | 3,033,196,628 | 3,221 | 100.0 |
| 4 | 米 子 | 63,228 | 15,530,722 | 20.5 | 100.0 | 2,301,924,526 | 3,034 | 100.0 |
| | 境 港 | 14,151 | 3,932,039 | 23.2 | 100.0 | 620,877,067 | 3,656 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,518 | 346,252 | 19.0 | 100.0 | 48,593,133 | 2,668 | 100.0 |
| | 計 | 78,897 | 19,809,013 | 20.9 | 100.0 | 2,971,394,726 | 3,138 | 100.0 |

(6) 水量区分別使用水量及び料金

| 区 分 年 度 | | 0 m ³ ~ 8 m ³ | | | | | | |
|------------|-----|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 18,259 | 812,534 | 3.7 | 5.0 | 204,111,757 | 932 | 8.5 |
| | 境 港 | 3,643 | 158,121 | 3.6 | 3.8 | 41,513,376 | 950 | 6.4 |
| | 日吉津 | 378 | 16,573 | 3.7 | 4.5 | 4,297,031 | 947 | 8.2 |
| | 計 | 22,280 | 987,228 | 3.7 | 4.7 | 249,922,164 | 935 | 8.1 |
| 令和 元 | 米 子 | 18,748 | 827,224 | 3.7 | 5.2 | 211,074,810 | 938 | 8.9 |
| | 境 港 | 3,743 | 161,780 | 3.6 | 4.0 | 42,925,190 | 956 | 6.8 |
| | 日吉津 | 382 | 16,313 | 3.6 | 4.5 | 4,339,584 | 947 | 8.4 |
| | 計 | 22,873 | 1,005,317 | 3.7 | 4.9 | 258,339,584 | 941 | 8.5 |
| 2 | 米 子 | 18,478 | 823,376 | 3.7 | 5.1 | 204,779,878 | 924 | 8.7 |
| | 境 港 | 3,715 | 159,097 | 3.6 | 3.9 | 43,458,361 | 975 | 6.8 |
| | 日吉津 | 378 | 17,081 | 3.8 | 4.7 | 4,232,214 | 933 | 8.2 |
| | 計 | 22,571 | 999,554 | 3.7 | 4.8 | 252,470,453 | 932 | 8.3 |
| 3 | 米 子 | 19,193 | 861,291 | 3.7 | 5.4 | 219,627,870 | 954 | 9.3 |
| | 境 港 | 3,888 | 165,612 | 3.5 | 4.2 | 45,452,029 | 974 | 7.2 |
| | 日吉津 | 392 | 16,796 | 3.6 | 4.7 | 4,463,165 | 949 | 8.8 |
| | 計 | 23,473 | 1,043,699 | 3.7 | 5.2 | 269,543,064 | 957 | 8.9 |
| 4 | 米 子 | 19,698 | 889,514 | 3.8 | 5.7 | 226,122,544 | 957 | 9.8 |
| | 境 港 | 4,017 | 174,000 | 3.6 | 4.4 | 47,066,547 | 976 | 7.6 |
| | 日吉津 | 404 | 17,557 | 3.6 | 5.1 | 4,624,691 | 954 | 9.5 |
| | 計 | 24,119 | 1,081,071 | 3.7 | 5.5 | 277,813,782 | 960 | 9.3 |

※消費税含む。

| 区 分 年 度 | | 9 m ³ ~ 20 m ³ | | | | | | |
|------------|-----|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 23,203 | 3,943,898 | 14.2 | 24.3 | 448,161,319 | 1,610 | 18.8 |
| | 境 港 | 5,380 | 924,370 | 14.3 | 22.3 | 105,306,334 | 1,631 | 16.3 |
| | 日吉津 | 512 | 88,463 | 14.4 | 24.1 | 9,948,036 | 1,619 | 19.1 |
| | 計 | 29,095 | 4,956,731 | 14.2 | 23.9 | 563,415,689 | 1,614 | 18.2 |
| 令和 元 | 米 子 | 23,408 | 3,979,138 | 14.2 | 24.8 | 455,377,995 | 1,621 | 19.2 |
| | 境 港 | 5,397 | 923,242 | 14.3 | 22.8 | 105,484,318 | 1,629 | 16.7 |
| | 日吉津 | 530 | 90,938 | 14.3 | 25.0 | 10,394,998 | 1,634 | 20.1 |
| | 計 | 29,335 | 4,993,318 | 14.2 | 24.5 | 571,257,311 | 1,623 | 18.7 |
| 2 | 米 子 | 23,285 | 3,964,922 | 14.2 | 24.6 | 451,705,761 | 1,617 | 19.1 |
| | 境 港 | 5,334 | 914,215 | 14.3 | 22.5 | 106,121,203 | 1,658 | 16.6 |
| | 日吉津 | 518 | 89,390 | 14.4 | 24.4 | 10,183,186 | 1,638 | 19.8 |
| | 計 | 29,137 | 4,968,527 | 14.2 | 24.2 | 568,010,150 | 1,625 | 18.6 |
| 3 | 米 子 | 23,656 | 4,022,657 | 14.2 | 25.3 | 466,025,178 | 1,642 | 19.8 |
| | 境 港 | 5,444 | 935,287 | 14.3 | 23.4 | 108,751,801 | 1,665 | 17.2 |
| | 日吉津 | 522 | 90,353 | 14.4 | 25.2 | 10,386,731 | 1,658 | 20.4 |
| | 計 | 29,622 | 5,048,297 | 14.2 | 25.0 | 585,163,710 | 1,646 | 19.3 |
| 4 | 米 子 | 24,226 | 4,111,787 | 14.1 | 26.5 | 476,682,968 | 1,640 | 20.7 |
| | 境 港 | 5,535 | 947,851 | 14.3 | 24.1 | 109,973,749 | 1,656 | 17.7 |
| | 日吉津 | 553 | 96,135 | 14.5 | 27.8 | 11,031,787 | 1,662 | 22.7 |
| | 計 | 30,314 | 5,155,773 | 14.2 | 26.0 | 597,688,504 | 1,643 | 20.1 |

| 区 分 年 度 | | 2 1 m ³ ~ 1 0 0 m ³ | | | | | | |
|------------|-----|---|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 18,392 | 6,754,003 | 30.6 | 41.5 | 854,246,575 | 3,871 | 35.7 |
| | 境 港 | 4,460 | 1,632,660 | 30.5 | 39.4 | 207,115,191 | 3,870 | 32.1 |
| | 日吉津 | 534 | 198,606 | 31.0 | 54.1 | 24,949,858 | 3,894 | 47.9 |
| | 計 | 23,386 | 8,585,269 | 30.6 | 41.3 | 1,086,311,624 | 3,871 | 35.2 |
| 令和 元 | 米 子 | 18,172 | 6,630,384 | 30.4 | 41.4 | 843,891,367 | 3,870 | 35.7 |
| | 境 港 | 4,428 | 1,606,416 | 30.2 | 39.7 | 204,731,902 | 3,853 | 32.4 |
| | 日吉津 | 529 | 194,760 | 30.7 | 53.6 | 24,566,719 | 3,870 | 47.4 |
| | 計 | 23,129 | 8,431,560 | 30.4 | 41.3 | 1,073,189,988 | 3,867 | 35.2 |
| 2 | 米 子 | 19,094 | 6,996,838 | 30.5 | 43.5 | 898,726,029 | 3,922 | 38.1 |
| | 境 港 | 4,601 | 1,683,459 | 30.5 | 41.3 | 217,878,514 | 3,946 | 34.0 |
| | 日吉津 | 565 | 211,492 | 31.2 | 57.8 | 27,123,770 | 4,001 | 52.6 |
| | 計 | 24,260 | 8,891,789 | 30.5 | 43.3 | 1,143,728,313 | 3,929 | 37.5 |
| 3 | 米 子 | 18,441 | 6,712,362 | 30.3 | 42.3 | 865,830,367 | 3,913 | 36.8 |
| | 境 港 | 4,402 | 1,601,868 | 30.3 | 40.1 | 207,208,505 | 3,923 | 32.9 |
| | 日吉津 | 552 | 204,518 | 30.9 | 57.1 | 26,300,556 | 3,970 | 51.6 |
| | 計 | 23,395 | 8,518,748 | 30.3 | 42.1 | 1,099,339,428 | 3,916 | 36.2 |
| 4 | 米 子 | 17,632 | 6,378,984 | 30.1 | 41.1 | 822,817,537 | 3,889 | 35.7 |
| | 境 港 | 4,285 | 1,553,263 | 30.2 | 39.5 | 201,558,295 | 3,920 | 32.5 |
| | 日吉津 | 528 | 192,909 | 30.4 | 55.7 | 24,779,400 | 3,911 | 51.0 |
| | 計 | 22,445 | 8,125,156 | 30.2 | 41.0 | 1,049,155,232 | 3,895 | 35.3 |

| 区 分 年 度 | | 1 0 1 m ³ ~ 2 5 0 m ³ | | | | | | |
|------------|-----|---|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 559 | 1,055,358 | 157.3 | 6.5 | 171,682,007 | 25,594 | 7.2 |
| | 境 港 | 119 | 227,191 | 159.1 | 5.5 | 40,011,785 | 28,019 | 6.2 |
| | 日吉津 | 9 | 18,374 | 170.1 | 5.0 | 3,532,075 | 32,704 | 6.8 |
| | 計 | 687 | 1,300,923 | 157.8 | 6.3 | 215,225,867 | 26,107 | 7.0 |
| 令和 元 | 米 子 | 539 | 1,017,495 | 157.3 | 6.3 | 167,458,055 | 25,890 | 7.1 |
| | 境 港 | 123 | 231,708 | 157.0 | 5.8 | 41,460,660 | 28,090 | 6.6 |
| | 日吉津 | 9 | 16,875 | 156.3 | 4.7 | 3,317,264 | 30,715 | 6.4 |
| | 計 | 671 | 1,266,078 | 157.2 | 6.2 | 212,235,979 | 26,358 | 6.9 |
| 2 | 米 子 | 510 | 967,605 | 158.1 | 6.0 | 158,347,570 | 25,874 | 6.7 |
| | 境 港 | 109 | 204,155 | 156.1 | 5.0 | 36,891,413 | 28,204 | 5.8 |
| | 日吉津 | 10 | 17,284 | 144.0 | 4.7 | 3,386,294 | 28,219 | 6.6 |
| | 計 | 629 | 1,189,044 | 157.5 | 5.8 | 198,625,277 | 26,315 | 6.5 |
| 3 | 米 子 | 499 | 944,819 | 157.8 | 6.0 | 155,669,859 | 25,997 | 6.6 |
| | 境 港 | 102 | 195,666 | 159.9 | 4.9 | 35,734,368 | 29,195 | 5.7 |
| | 日吉津 | 10 | 17,274 | 144.0 | 4.8 | 3,481,891 | 29,016 | 6.8 |
| | 計 | 611 | 1,157,759 | 157.9 | 5.7 | 194,886,118 | 26,580 | 6.4 |
| 4 | 米 子 | 510 | 969,499 | 158.4 | 6.2 | 160,656,529 | 26,251 | 7.0 |
| | 境 港 | 110 | 211,300 | 160.1 | 5.4 | 37,615,575 | 28,497 | 6.1 |
| | 日吉津 | 10 | 17,864 | 148.9 | 5.2 | 3,534,596 | 29,455 | 7.3 |
| | 計 | 630 | 1,198,663 | 158.6 | 6.1 | 201,806,700 | 26,694 | 6.8 |

| 区 分 年 度 | | 2 5 1 m ³ ~ 5 0 0 m ³ | | | | | | |
|------------|-----|---|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 230 | 948,661 | 343.7 | 5.8 | 155,275,241 | 56,259 | 6.5 |
| | 境 港 | 52 | 216,216 | 346.5 | 5.2 | 36,506,947 | 58,505 | 5.7 |
| | 日吉津 | 6 | 22,410 | 311.3 | 6.1 | 4,349,899 | 60,415 | 8.4 |
| | 計 | 288 | 1,187,287 | 343.5 | 5.7 | 196,132,087 | 56,751 | 6.3 |
| 令和 元 | 米 子 | 223 | 916,569 | 342.5 | 5.7 | 149,470,440 | 55,856 | 6.3 |
| | 境 港 | 48 | 198,865 | 345.3 | 4.9 | 33,500,757 | 58,161 | 5.3 |
| | 日吉津 | 6 | 26,045 | 361.7 | 7.2 | 5,093,169 | 70,738 | 9.8 |
| | 計 | 277 | 1,141,479 | 343.4 | 5.6 | 188,064,366 | 56,578 | 6.2 |
| 2 | 米 子 | 226 | 935,451 | 344.9 | 5.8 | 155,587,112 | 57,370 | 6.6 |
| | 境 港 | 51 | 210,992 | 344.8 | 5.2 | 36,122,586 | 59,024 | 5.6 |
| | 日吉津 | 5 | 18,357 | 306.0 | 5.0 | 3,726,729 | 62,112 | 7.2 |
| | 計 | 282 | 1,164,800 | 344.2 | 5.7 | 195,436,427 | 57,753 | 6.4 |
| 3 | 米 子 | 215 | 893,707 | 346.4 | 5.6 | 149,674,146 | 58,013 | 6.4 |
| | 境 港 | 50 | 203,600 | 339.3 | 5.1 | 34,619,532 | 57,699 | 5.5 |
| | 日吉津 | 4 | 15,515 | 323.2 | 4.3 | 3,142,855 | 65,476 | 6.2 |
| | 計 | 269 | 1,112,822 | 344.7 | 5.5 | 187,436,533 | 58,066 | 6.2 |
| 4 | 米 子 | 209 | 879,362 | 350.6 | 5.7 | 148,627,782 | 59,261 | 6.5 |
| | 境 港 | 44 | 185,113 | 350.6 | 4.7 | 32,118,862 | 60,831 | 5.2 |
| | 日吉津 | 4 | 13,571 | 282.7 | 3.9 | 2,728,715 | 56,848 | 5.6 |
| | 計 | 257 | 1,078,046 | 349.6 | 5.4 | 183,475,359 | 59,493 | 6.2 |

| 区 分 年 度 | | 5 0 1 m ³ 以 上 | | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 186 | 2,688,610 | 1,204.6 | 16.5 | 541,999,380 | 242,831 | 22.7 |
| | 境 港 | 48 | 978,379 | 1,698.6 | 23.6 | 213,522,310 | 370,698 | 33.0 |
| | 日吉津 | 2 | 19,728 | 822.0 | 5.4 | 4,429,860 | 184,578 | 8.5 |
| | 計 | 236 | 3,686,717 | 1,301.8 | 17.7 | 759,951,550 | 268,344 | 24.6 |
| 令和 元 | 米 子 | 183 | 2,589,200 | 1,179.1 | 16.2 | 524,218,663 | 238,715 | 22.2 |
| | 境 港 | 47 | 914,943 | 1,622.2 | 22.6 | 200,904,987 | 356,215 | 31.8 |
| | 日吉津 | 2 | 16,274 | 678.1 | 4.5 | 3,689,138 | 153,714 | 7.1 |
| | 計 | 232 | 3,520,417 | 1,264.5 | 17.2 | 728,812,788 | 261,786 | 23.9 |
| 2 | 米 子 | 172 | 2,352,756 | 1,139.9 | 14.6 | 472,965,869 | 229,150 | 20.1 |
| | 境 港 | 46 | 888,958 | 1,610.4 | 21.8 | 197,025,670 | 356,931 | 30.8 |
| | 日吉津 | 1 | 10,468 | 872.3 | 2.9 | 2,402,890 | 200,241 | 4.7 |
| | 計 | 219 | 3,252,182 | 1,237.5 | 15.8 | 672,394,429 | 255,858 | 22.1 |
| 3 | 米 子 | 169 | 2,372,989 | 1,170.1 | 15.0 | 479,345,239 | 236,364 | 20.4 |
| | 境 港 | 46 | 882,938 | 1,599.5 | 22.1 | 196,570,946 | 356,107 | 31.2 |
| | 日吉津 | 1 | 11,221 | 935.1 | 3.2 | 2,557,649 | 213,137 | 5.0 |
| | 計 | 216 | 3,267,148 | 1,260.5 | 16.1 | 678,473,834 | 261,757 | 22.4 |
| 4 | 米 子 | 161 | 2,239,209 | 1,159.0 | 14.4 | 450,879,892 | 233,375 | 19.6 |
| | 境 港 | 43 | 851,376 | 1,650.0 | 21.7 | 190,228,053 | 368,659 | 30.6 |
| | 日吉津 | 1 | 6,512 | 542.7 | 1.9 | 1,455,034 | 121,253 | 3.0 |
| | 計 | 205 | 3,097,097 | 1,259.0 | 15.6 | 642,562,979 | 261,204 | 21.6 |

| 区 分 年 度 | | 随 時 | | | | | | |
|------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 701 | 65,767 | 7.8 | 0.4 | 14,796,884 | 1,759 | 0.6 |
| | 境 港 | 110 | 9,613 | 7.3 | 0.2 | 2,210,834 | 1,675 | 0.3 |
| | 日吉津 | 19 | 2,800 | 12.3 | 0.8 | 572,425 | 2,511 | 1.1 |
| | 計 | 830 | 78,180 | 7.8 | 0.4 | 17,580,143 | 1,765 | 0.6 |
| 令和 元 | 米 子 | 707 | 58,936 | 6.9 | 0.4 | 14,218,624 | 1,676 | 0.6 |
| | 境 港 | 110 | 8,755 | 6.6 | 0.2 | 2,464,118 | 1,867 | 0.4 |
| | 日吉津 | 16 | 1,859 | 9.7 | 0.5 | 435,007 | 2,266 | 0.8 |
| | 計 | 833 | 69,550 | 7.0 | 0.3 | 17,117,749 | 1,712 | 0.6 |
| 2 | 米 子 | 698 | 61,868 | 7.4 | 0.4 | 15,441,095 | 1,843 | 0.7 |
| | 境 港 | 106 | 11,505 | 9.0 | 0.3 | 2,810,722 | 2,210 | 0.4 |
| | 日吉津 | 16 | 1,915 | 10.0 | 0.5 | 487,766 | 2,540 | 0.9 |
| | 計 | 820 | 75,288 | 7.7 | 0.4 | 18,739,583 | 1,904 | 0.6 |
| 3 | 米 子 | 772 | 60,794 | 6.6 | 0.4 | 15,619,167 | 1,686 | 0.7 |
| | 境 港 | 101 | 9,058 | 7.5 | 0.2 | 2,141,546 | 1,767 | 0.3 |
| | 日吉津 | 17 | 2,508 | 12.3 | 0.7 | 593,228 | 2,908 | 1.2 |
| | 計 | 890 | 72,360 | 6.8 | 0.4 | 18,353,941 | 1,719 | 0.6 |
| 4 | 米 子 | 792 | 62,367 | 6.6 | 0.4 | 16,137,274 | 1,698 | 0.7 |
| | 境 港 | 117 | 9,136 | 6.5 | 0.2 | 2,315,986 | 1,650 | 0.4 |
| | 日吉津 | 18 | 1,704 | 7.9 | 0.5 | 438,910 | 2,032 | 0.9 |
| | 計 | 927 | 73,207 | 6.6 | 0.4 | 18,892,170 | 1,698 | 0.6 |

| 区 分 年 度 | | 合 計 | | | | | | |
|------------|-----|---------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 件 数 (平均) | 使用水量 m ³ /年 | 1件当り 使用水量 m ³ /月 | 構成比 % | 使用料金 円/年 | 1件当り 使用料金 円/月 | 構成比 % |
| 平成 30 | 米 子 | 61,530 | 16,268,831 | 22.0 | 100.0 | 2,390,273,163 | 3,237 | 100.0 |
| | 境 港 | 13,812 | 4,146,550 | 25.0 | 100.0 | 646,186,777 | 3,899 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,460 | 366,954 | 20.9 | 100.0 | 52,079,184 | 2,973 | 100.0 |
| | 計 | 76,802 | 20,782,335 | 22.5 | 100.0 | 3,088,539,124 | 3,351 | 100.0 |
| 令和 元 | 米 子 | 61,980 | 16,018,946 | 21.5 | 100.0 | 2,365,709,954 | 3,181 | 100.0 |
| | 境 港 | 13,896 | 4,045,709 | 24.3 | 100.0 | 631,471,932 | 3,787 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,474 | 363,064 | 20.5 | 100.0 | 51,835,879 | 2,931 | 100.0 |
| | 計 | 77,350 | 20,427,719 | 22.0 | 100.0 | 3,049,017,765 | 3,285 | 100.0 |
| 2 | 米 子 | 62,463 | 16,102,816 | 21.5 | 100.0 | 2,357,553,314 | 3,145 | 100.0 |
| | 境 港 | 13,962 | 4,072,381 | 24.3 | 100.0 | 640,308,469 | 3,822 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,493 | 365,987 | 20.4 | 100.0 | 51,542,849 | 2,877 | 100.0 |
| | 計 | 77,918 | 20,541,184 | 22.0 | 100.0 | 3,049,404,632 | 3,261 | 100.0 |
| 3 | 米 子 | 62,945 | 15,868,619 | 21.0 | 100.0 | 2,351,791,826 | 3,114 | 100.0 |
| | 境 港 | 14,033 | 3,994,029 | 23.7 | 100.0 | 630,478,727 | 3,744 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,498 | 358,185 | 19.9 | 100.0 | 50,926,075 | 2,833 | 100.0 |
| | 計 | 78,476 | 20,220,833 | 21.5 | 100.0 | 3,033,196,628 | 3,221 | 100.0 |
| 4 | 米 子 | 63,228 | 15,530,722 | 20.5 | 100.0 | 2,301,924,526 | 3,034 | 100.0 |
| | 境 港 | 14,151 | 3,932,039 | 23.2 | 100.0 | 620,877,067 | 3,656 | 100.0 |
| | 日吉津 | 1,518 | 346,252 | 19.0 | 100.0 | 48,593,133 | 2,668 | 100.0 |
| | 計 | 78,897 | 19,809,013 | 20.9 | 100.0 | 2,971,394,726 | 3,138 | 100.0 |

(7) 電力使用量

| 区分 年度 | 車尾 水源地 | 戸上 水源地 | 日下 水源地 | 河岡 水源地 | 日吉津 水源地 | 水浜 水源地 | 二本木 水源地 | 福井 水源地 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 平成 30 | 1,522,178 | 5,239,958 | 303,086 | 113,640 | 1,277 | 140,376 | 53,113 | 284,089 |
| 令和 元 | 1,492,530 | 5,086,486 | 298,397 | 116,340 | 3,605 | 139,770 | 39,220 | 286,679 |
| 2 | 1,494,100 | 5,150,325 | 309,564 | 115,420 | 3,631 | 153,807 | 155,058 | 300,748 |
| 3 | 1,438,010 | 4,961,242 | 271,590 | 112,250 | 4,606 | 143,389 | 100,223 | 241,789 |
| 4 | 1,278,607 | 4,826,324 | 290,908 | 109,880 | 2,498 | 160,944 | 91,219 | 302,691 |
| 4年 4月 | 101,763 | 403,529 | 23,334 | 9,280 | 304 | 11,495 | 10,422 | 23,710 |
| 5 | 104,538 | 413,128 | 24,669 | 9,970 | 289 | 11,909 | 4,783 | 25,267 |
| 6 | 103,460 | 414,260 | 24,776 | 9,340 | 260 | 11,444 | 7,975 | 25,148 |
| 7 | 111,068 | 429,143 | 26,517 | 9,170 | 178 | 12,902 | 4,871 | 26,621 |
| 8 | 111,965 | 417,841 | 26,602 | 8,620 | 180 | 12,427 | 3,988 | 27,098 |
| 9 | 105,172 | 383,649 | 24,933 | 8,320 | 189 | 11,944 | 3,210 | 26,188 |
| 10 | 104,860 | 397,101 | 24,547 | 8,720 | 174 | 12,552 | 9,085 | 25,905 |
| 11 | 101,038 | 385,888 | 22,975 | 8,290 | 178 | 12,667 | 8,301 | 24,244 |
| 12 | 111,134 | 417,263 | 24,378 | 9,080 | 207 | 15,501 | 17,577 | 25,771 |
| 5年 1 | 111,725 | 413,307 | 24,087 | 10,430 | 170 | 15,900 | 13,224 | 25,344 |
| 2 | 102,347 | 362,344 | 20,144 | 9,630 | 170 | 14,998 | 4,083 | 22,402 |
| 3 | 109,537 | 388,871 | 23,946 | 9,030 | 199 | 17,205 | 3,700 | 24,993 |
| 一月平均 | 106,551 | 402,194 | 24,242 | 9,157 | 208 | 13,412 | 7,602 | 25,224 |
| 一日平均 | 3,503 | 13,223 | 797 | 301 | 7 | 441 | 250 | 829 |

(単位 kWh)

| 西尾原 水源地 | 稲吉 水源地 | 本宮 水源地 | 高井谷 水源地 | 水源地合計 | 福市 ポンプ場 | 総合計 |
|----------------|-----------|--------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 182,625 | 0 | 5,543 | 44,640 | 7,890,525 | 225,350 | 8,115,875 |
| 200,111 | 0 | 6,078 | 43,788 | 7,713,004 | 210,410 | 7,923,414 |
| 199,907 | 0 | 8,864 | 51,585 | 7,943,009 | 140,990 | 8,083,999 |
| 194,576 | 0 | 7,805 | 51,729 | 7,527,209 | 143,550 | 7,670,759 |
| 192,202 | 0 | 8,732 | 38,999 | 7,303,004 | 146,270 | 7,449,274 |
| 16,131 | 0 | 661 | 4,012 | 604,641 | 11,670 | 616,311 |
| 16,464 | 0 | 688 | 4,034 | 615,739 | 12,300 | 628,039 |
| 15,871 | 0 | 694 | 3,418 | 616,646 | 12,130 | 628,776 |
| 17,408 | 0 | 769 | 3,360 | 642,007 | 12,990 | 654,997 |
| 17,492 | 0 | 794 | 3,320 | 630,327 | 12,520 | 642,847 |
| 16,299 | 0 | 754 | 3,080 | 583,738 | 10,560 | 594,298 |
| 15,953 | 0 | 744 | 3,101 | 602,742 | 11,330 | 614,072 |
| 14,849 | 0 | 723 | 2,839 | 581,992 | 11,250 | 593,242 |
| 16,498 | 0 | 753 | 3,002 | 641,164 | 11,940 | 653,104 |
| 15,968 | 0 | 753 | 3,101 | 634,009 | 14,030 | 648,039 |
| 14,022 | 0 | 668 | 2,702 | 553,510 | 12,440 | 565,950 |
| 15,247 | 0 | 731 | 3,030 | 596,489 | 13,110 | 609,599 |
| 16,017 | 0 | 728 | 3,250 | 608,584 | 12,189 | 620,773 |
| 527 | 0 | 24 | 107 | 20,008 | 401 | 20,409 |

(8) 薬品使用量

<塩素>

| 区分 年度 | 車尾 水源地 | 戸上 水源地 | 日下 水源地 | 河岡 水源地 | 日吉津 水源地 | 水浜 水源地 | 二本木 水源地 | 福井 水源地 |
|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 平成 30 | 1,296,295 | 7,351,428 | 202,779 | 122,804 | 0 | 257,179 | 36,135 | 176,386 |
| 令和 元 | 1,151,882 | 7,255,345 | 195,980 | 161,268 | 0 | 246,553 | 23,486 | 183,379 |
| 令和 2 | 1,118,013 | 7,034,401 | 172,947 | 166,379 | 0 | 247,418 | 63,775 | 175,442 |
| 3 | 907,174 | 6,751,549 | 156,188 | 159,533 | 0 | 247,128 | 35,271 | 170,405 |
| 4 | 793,300 | 5,884,925 | 158,518 | 139,621 | 0 | 289,996 | 30,867 | 177,830 |
| 4年 4月 | 61,191 | 449,713 | 10,584 | 10,698 | 0 | 17,249 | 3,970 | 12,912 |
| 5 | 65,873 | 515,656 | 11,372 | 11,295 | 0 | 20,434 | 1,390 | 13,868 |
| 6 | 63,983 | 564,609 | 13,696 | 10,060 | 0 | 21,910 | 2,918 | 13,688 |
| 7 | 66,648 | 612,768 | 14,936 | 10,134 | 0 | 30,719 | 1,181 | 14,379 |
| 8 | 67,828 | 588,710 | 15,730 | 10,751 | 0 | 30,042 | 603 | 15,494 |
| 9 | 67,077 | 550,362 | 14,651 | 10,766 | 0 | 28,861 | 513 | 16,959 |
| 10 | 71,922 | 535,568 | 14,283 | 11,323 | 0 | 26,521 | 3,359 | 17,492 |
| 11 | 64,850 | 429,540 | 13,534 | 10,927 | 0 | 23,709 | 2,789 | 16,341 |
| 12 | 66,025 | 430,604 | 13,600 | 12,553 | 0 | 20,748 | 6,437 | 15,562 |
| 5年 1 | 67,018 | 423,720 | 12,382 | 15,033 | 0 | 20,445 | 5,642 | 14,402 |
| 2 | 62,290 | 376,008 | 11,272 | 13,365 | 0 | 23,117 | 1,127 | 12,621 |
| 3 | 68,595 | 407,667 | 12,478 | 12,716 | 0 | 26,241 | 938 | 14,112 |
| 一月平均 | 66,108 | 490,410 | 13,210 | 11,635 | 0 | 24,166 | 2,572 | 14,819 |
| 一日平均 | 2,173 | 16,123 | 434 | 383 | 0 | 795 | 85 | 487 |

注：次亜塩素酸ナトリウムを塩素量に換算して表示

<液化炭酸ガス>

<消石灰>

(単位 g)

| 西尾原 水源地 | 稲吉 水源地 | 本宮 水源地 | 高井谷 水源地 | 合 計 |
|----------------|-----------|--------------|---------------|------------------|
| 129,814 | 0 | 3,245 | 13,901 | 9,589,966 |
| 157,372 | 0 | 2,945 | 13,339 | 9,391,549 |
| 98,138 | 0 | 5,395 | 14,330 | 9,096,238 |
| 118,733 | 0 | 5,520 | 13,877 | 8,565,378 |
| 141,146 | 0 | 5,703 | 10,438 | 7,632,344 |
| 11,015 | 0 | 451 | 1,089 | 578,872 |
| 10,971 | 0 | 488 | 1,101 | 652,448 |
| 10,478 | 0 | 522 | 924 | 702,788 |
| 13,408 | 0 | 650 | 893 | 765,716 |
| 17,625 | 0 | 632 | 883 | 748,298 |
| 17,301 | 0 | 501 | 801 | 707,792 |
| 14,614 | 0 | 435 | 824 | 696,341 |
| 11,307 | 0 | 413 | 760 | 574,170 |
| 10,440 | 0 | 418 | 810 | 577,197 |
| 8,451 | 0 | 419 | 821 | 568,333 |
| 7,225 | 0 | 370 | 719 | 508,114 |
| 8,311 | 0 | 404 | 813 | 552,275 |
| 11,762 | 0 | 475 | 870 | 636,029 |
| 387 | 0 | 16 | 29 | 20,911 |

(単位 kg)

| 戸上 水源地 |
|-----------|
| 112,147 |
| 93,572 |
| 45,836 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

(単位 kg)

| 戸上 水源地 |
|-----------|
| 169,834 |
| 180,911 |
| 90,386 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

(9) 水質検査結果表

水質基準項目 (51項目)

| No. | 項 目 | 基 準 値 |
|-----|--|-------------------------|
| 1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 15 | 1, 4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | 300mg/L以下 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |

| No. | 項 目 | 基 準 値 |
|-----|-------------------|--------------------------|
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 48 | 味 | 異常でないこと |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと |
| 50 | 色度 | 5度以下 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 |

※原水の検査は51項目の内、消毒副生成物11項目及び味を除く39項目実施。

水質管理目標設定項目（27項目）

| No. | 項 目 | 目 標 値 |
|-----|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下（暫定） |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下 |
| 5 | 1, 2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| 8 | トルエン | 0.4mg/L以下 |
| 9 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.08mg/L以下 |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下（暫定） |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下（暫定） |
| 15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
| 16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
| 20 | 1, 1, 1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
| 21 | メチル-tert-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
| 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/L以下 |
| 23 | 臭気強度（TON） | 3以下 |
| 24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| 25 | 濁度 | 1度以下 |
| 26 | pH値 | 7.5程度 |
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| 28 | 従属栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定） |
| 29 | 1, 1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及ペルフルオロオクタン酸（PFOA） | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及ペルフル オロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L 以下（暫定） |

原水水質検査結果（水質基準項目）

| 検査項目 | 採水場所 | 基準値 | 車尾水源地※ | | | 戸上水源地※ | | 福市水源地 | 日下水源地 |
|--------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 伏流水 | 深井戸 |
| 一般細菌 | | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | ND | ND | ND | | ND | ND | |
| カドミウム及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | |
| 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | |
| セレン及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | |
| 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | |
| ヒ素及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | 0.001 | |
| 六価クロム化合物 | | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | |
| 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 0.50 | 0.57 | 0.67 | | 0.68 | 0.87 | |
| フッ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | | <0.08 | 0.10 | |
| ホウ素及びその化合物 | | 1.0mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | |
| 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | |
| 1, 4-ジオキサン | | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | |
| ジクロロメタン | | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | |
| テトラクロロエチレン | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | |
| トリクロロエチレン | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | |
| ベンゼン | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | |
| 亜鉛及びその化合物 | | 1.0mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | |
| アルミニウム及びその化合物 | | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | |
| 鉄及びその化合物 | | 0.3mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | |
| 銅及びその化合物 | | 1.0mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | |
| ナトリウム及びその化合物 | | 200mg/L以下 | 13.7 | 9.4 | 11.7 | | 9.4 | 13.3 | |
| マンガン及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | |
| 塩化物イオン | | 200mg/L以下 | 15.4 | 10.5 | 11.0 | | 9.4 | 25.0 | |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | 300mg/L以下 | 69.3 | 32.3 | 44.8 | | 36.5 | 64.5 | |
| 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 | 145 | 73 | 97 | | 82 | 162 | |
| 陰イオン界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | |
| ジオスミン | | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | |
| 2-メチルイソボルネオール | | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | |
| 非イオン界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | |
| フェノール類 | | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | 3mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | | <0.3 | <0.3 | |
| pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | | 6.7 | 6.6 | |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常でない | 異常でない | 異常でない | | 異常でない | 異常でない | |
| 色度 | | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | 0.5 | <0.5 | |
| 濁度 | | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | |

※印の水源地の結果は、複数ある井戸の平均値のデータ

| 河岡水源地 | 水浜水源地 | 二本木水源地※ | 福井水源地 | | 西尾原水源地 | 高井谷水源地 | 本宮水源地 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 浅井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 湧水 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ND |
| <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 0.92 | 1.14 | 1.24 | 0.59 | 0.29 | 0.85 | 0.54 | 0.48 |
| 0.11 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 13.2 | 9.0 | 13.3 | 19.4 | 18.6 | 16.6 | 19.4 | 23.6 |
| <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 14.4 | 9.9 | 18.9 | 24.5 | 20.6 | 15.5 | 24.2 | 27.3 |
| 51.8 | 37.7 | 55.6 | 85.9 | 75.9 | 95.2 | 84.5 | 50.2 |
| 133 | 89 | 131 | 188 | 183 | 188 | 189 | 152 |
| <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.0 |
| 異常でない |
| <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

給水栓水水質検査結果（水質基準項目等）

| 検査項目 | 採水場所 | 基準値 | 中央配水区 系統給水栓※1 | 南部配水区 系統給水栓※2 | 日下配水区 系統給水栓 |
|--------------------------------------|------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 一般細菌 | | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | ND | ND | ND |
| カドミウム及びその化合物 | | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 六価クロム化合物 | | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 亜硝酸態窒素 | | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 10mg/L以下 | 0.51 | 0.49 | 0.96 |
| フッ素及びその化合物 | | 0.8mg/L以下 | <0.08 | <0.08 | 0.09 |
| ホウ素及びその化合物 | | 1.0mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 四塩化炭素 | | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 1, 4-ジオキサソ | | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| ジクロロメタン | | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| テトラクロロエチレン | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| トリクロロエチレン | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ベンゼン | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 塩素酸 | | 0.6mg/L以下 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |
| クロロ酢酸 | | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| クロロホルム | | 0.06mg/L以下 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| ジクロロ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| ジブromokロロメタン | | 0.1mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 臭素酸 | | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総トリハロメタン | | 0.1mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| トリクロロ酢酸 | | 0.03mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| ブromोजジクロロメタン | | 0.03mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| ブromホルム | | 0.09mg/L以下 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| ホルムアルデヒド | | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | | 1.0mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| アルミニウム及びその化合物 | | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 鉄及びその化合物 | | 0.3mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 銅及びその化合物 | | 1.0mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| ナトリウム及びその化合物 | | 200mg/L以下 | 11.0 | 10.5 | 13.0 |
| マンガン及びその化合物 | | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 塩化物イオン | | 200mg/L以下 | 11.7 | 10.7 | 22.5 |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | 300mg/L以下 | 41.0 | 36.0 | 58.0 |
| 蒸発残留物 | | 500mg/L以下 | 90 | 82 | 141 |
| 陰イオン界面活性剤 | | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| ジェオスミン | | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | | 0.02mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| フェノール類 | | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | | 3mg/L以下 | <0.3 | 0.3 | <0.3 |
| pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 6.9 | 6.8 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常でない | 異常でない | 異常でない |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常でない | 異常でない | 異常でない |
| 色度 | | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | | 0.1mg/L以上 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |

※1 中央配水区系統は皆生温泉給水栓のデータ

※2 南部配水区系統は永江団地給水栓のデータ

| 河岡配水区 系統給水栓 | 水浜配水区 系統給水栓 | 福井配水区 系統給水栓 | 西尾原配水区 系統給水栓 | 高井谷配水区 系統給水栓 | 本宮配水区 系統給水栓 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 0.93 | 1.3 | 0.59 | 0.78 | 0.55 | 0.52 |
| 0.11 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 0.08 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 13.6 | 10.4 | 19.3 | 16.9 | 19 | 22.3 |
| <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 14.7 | 11.1 | 24.4 | 16.3 | 24.0 | 25.8 |
| 51 | 45.5 | 84.5 | 91.5 | 82.5 | 47 |
| 131 | 104 | 185 | 177 | 189 | 143 |
| <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 7.1 | 7.7 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 7.1 |
| 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない |
| 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない |
| <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.25 |

水質管理目標設定項目検査結果

| 項目及び目標値 | 採水場所 目 標 値 | 中央配水区 | 南部配水区 | 日下配水区 | 河岡配水区 | 水浜配水区 | 福井配水区 | 西尾原配水区 | 高井谷配水区 | 本宮配水区 |
|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | 系統給水栓 ※1 | 系統給水栓 ※2 | 系統給水栓 | 系統給水栓 | 系統給水栓 | 系統給水栓 | 系統給水栓 | 系統給水栓 | 系統給水栓 |
| アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 (暫定) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0002 |
| ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| トルエン | 0.4mg/L以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 (暫定) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 (暫定) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.25 |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 | 41.0 | 36.0 | 58.0 | 51.0 | 45.5 | 84.5 | 91.5 | 82.5 | 47.0 |
| マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 10.0 | 11.7 | 18.5 | 10.3 | 1.9 | 43.4 | 25.6 | 68.9 | 10.9 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| メチル-tert-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 臭気強度 (TON) | 3以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 90 | 82 | 141 | 131 | 104 | 185 | 177 | 189 | 143 |
| 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| pH値 | 7.5程度 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 7.1 |
| 腐食性 (ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | -1.8 | -2.0 | -1.9 | -1.6 | -1.0 | -1.6 | -1.5 | -1.8 | -1.7 |
| 従属栄養細菌 | 2000個/mL以下 (暫定) | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) | 0.00005mg/L以下 (暫定) | 0.000002 | 0.000003 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 0.000011 | <0.000002 | <0.000002 |

※1 中央配水区系統は皆生温泉給水栓のデータ

※2 南部配水区系統は永江団地給水栓のデータ

* 米子市水道局では、消毒剤に二酸化塩素を使用していないため二酸化塩素の検査を省略。

* 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) は基準項目の有機物 (TOCの量) を定期的に検査しているため検査を省略。





残留塩素等毎日検査結果

(単位 mg/L)

| (採水場所) (配水区) | 境港営業所 (中央) | 新開 (中央) | 両三柳 (中央) | 大崎 (中央) | 東町 (中央) | 新山 (南部) | 諏訪 (南部) | 日下 (日下) | 一部 (水浜) | 日吉津 (中央) | 古豊千 (河岡) | 今津/淀江※ (福井) | 泉 (西尾原) | 稲吉 (高井谷) | 本宮 (本宮) |
|-----------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.30 |
| 最低 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 平均 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |

* 全ての場所で色及び濁りの異常はありませんでした。

(10) 気象状況 (気象庁データ)



(11) 修繕工事件数

(公道部分)

(単位 件)

| 工種 年度 | 配水管 75mm以上 | 配水細管 | 給水管 | 仕切弁 | 消火栓 | 分水栓 | 止水栓 | その他 | 小計 |
|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 平成 30 | 9 | 32 | 64 | 113 | 28 | 14 | 23 | 173 | 456 |
| 令和 元 | 12 | 41 | 64 | 124 | 31 | 18 | 9 | 131 | 430 |
| 2 | 16 | 18 (1) | 47 | 154 | 15 | 17 | 6 | 114 | 387 (1) |
| 3 | 13 | 20 | 74 | 82 | 24 | 16 | 17 | 159 | 405 |
| 4 | 10 | 15 | 61 | 67 | 15 | 20 | 19 | 145 | 352 |
| 4年 4月 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | 35 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 24 |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 19 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 31 |
| 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 18 | 36 |
| 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 |
| 10 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 |
| 12 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 |
| 5年 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 |
| 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 36 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 34 | 51 |
| 一月平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 29 |

※ () 凍結災害による修繕工事件数

(私有地部分)

(単位 件)

| 工種 年度 | 給水管 | 給水栓 取替 | 給水栓 パッキン 取替 | メーター | 施設撤去 | 止水栓 | その他 | 小計 | 合計 |
|----------|------------|-----------|-------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 平成 30 | 391 | 91 | 71 | 565 | 0 | 485 | 552 | 2,155 | 2,611 |
| 令和 元 | 331 | 61 | 32 | 615 | 0 | 414 | 388 | 1,841 | 2,271 |
| 2 | 437 (66) | 97 (35) | 104 (42) | 531 (1) | 0 | 430 (26) | 543 (82) | 2,142 (252) | 2,529 (253) |
| 3 | 352 | 60 | 40 | 600 | 0 | 427 | 374 | 1,853 | 2,258 |
| 4 | 368 | 42 | 35 | 772 | 0 | 392 | 337 | 1946 | 2298 |
| 4年 4月 | 27 | 3 | 2 | 61 | 0 | 23 | 22 | 138 | 173 |
| 5 | 26 | 3 | 2 | 75 | 0 | 39 | 19 | 164 | 188 |
| 6 | 36 | 5 | 2 | 65 | 0 | 46 | 29 | 183 | 202 |
| 7 | 27 | 5 | 4 | 65 | 0 | 32 | 22 | 155 | 186 |
| 8 | 29 | 3 | 2 | 90 | 0 | 34 | 29 | 187 | 223 |
| 9 | 41 | 2 | 1 | 76 | 0 | 41 | 29 | 190 | 212 |
| 10 | 34 | 4 | 4 | 75 | 0 | 43 | 32 | 192 | 213 |
| 11 | 27 | 1 | 2 | 53 | 0 | 32 | 21 | 136 | 157 |
| 12 | 22 | 3 | 2 | 54 | 0 | 20 | 22 | 123 | 155 |
| 5年 1 | 28 | 4 | 3 | 34 | 0 | 24 | 35 | 128 | 152 |
| 2 | 34 | 4 | 10 | 42 | 0 | 27 | 33 | 150 | 186 |
| 3 | 37 | 5 | 1 | 82 | 0 | 31 | 44 | 200 | 251 |
| 一月平均 | 31 | 4 | 3 | 64 | 0 | 33 | 28 | 162 | 192 |

(12) 給水装置工事件数

(単位 件)

| 工種 年度 | 新 設 | 改 造 (口径変更を含む) | 撤 去 | 合 計 |
|----------|--------------|------------------|-----------|--------------|
| 平成 30 | 966 | 533 | 65 | 1,564 |
| 令和 元 | 900 | 611 | 105 | 1,616 |
| 2 | 893 | 553 | 64 | 1,510 |
| 3 | 1,074 | 655 | 89 | 1,818 |
| 4 | 1,012 | 627 | 69 | 1,708 |
| 4年 4月 | 83 | 34 | 6 | 123 |
| 5 | 51 | 38 | 4 | 93 |
| 6 | 112 | 74 | 4 | 190 |
| 7 | 69 | 45 | 5 | 119 |
| 8 | 99 | 48 | 3 | 150 |
| 9 | 89 | 63 | 6 | 158 |
| 10 | 51 | 37 | 16 | 104 |
| 11 | 96 | 54 | 4 | 154 |
| 12 | 102 | 69 | 4 | 175 |
| 5年 1月 | 58 | 38 | 3 | 99 |
| 2 | 78 | 81 | 4 | 163 |
| 3 | 124 | 46 | 10 | 180 |
| 一月平均 | 84 | 52 | 6 | 142 |

(13) 漏水調査実施状況

| 項 目 | 公 道 | 宅 内 |
|---------------------------------|---------|--------|
| 調 査 件 数 (件) | 5,150 | 289 |
| 調 査 延 長 (m) | 510,900 | |
| 漏 水 発 見 件 数 (件) | 20 | 287 |
| 漏 水 防 止 水 量 (m ³ /年) | 32,451 | 11,728 |