


行政視察等報告書

平成29年2月10日

米子市議会議長様

会派名 蒼生会  
代表者氏名 渡辺 穰 爾  
提出者氏名 岩崎 康 朗



下記のとおり報告します。

記

項 目	<input type="checkbox"/> 現地調査 <input checked="" type="checkbox"/> 行政視察 <input type="checkbox"/> 要請・陳情活動 <input type="checkbox"/> 研修会への参加 <input type="checkbox"/> 会議への参加
参 加 者	岩崎康朗、尾沢三夫、門脇一男、田村謙介、三嶋秀文、 三穂野雅俊、湯浅敏雄、渡辺穰爾
期 日	平成29年2月7日から平成29年2月8日まで
〔概 要〕（年月日・場所・内容） 2月7日 東京都板橋区 「東京都板橋区議会災害対応方針について」 2月8日 福島県郡山市 「郡山市子ども総合支援センター（ニコニコ ども館）について」	
〔所 感〕 別紙のとおり	
経 費	旅費総額 624,688円

## 板橋区行政視察報告書

米子市議会 蒼生会  
幹事長 岩崎 康朗

- 1、 行政視察日  
平成 29 年 2 月 7 日（火）
- 2、 視察人員  
米子市議会蒼生会 8 名
- 3、 視察項目  
板橋区議会災害対応方針について
- 4、 視察内容（視察成果）について
  - ① 板橋区では、平成 26 年度議会改革特別委員会において、災害時における議会・議員の役割、必要となる組織体制や議員の行動基準などを明確にする必要性があることから検討に着手した。
  - ② 平成 27 年 4 月、区議会改選後、「緊急時における議会のあり方検討部会」を設置。5 回の検討会を開催して、災害対策会議設置要綱（案）、災害対応方針（案）、災害発生時の議会・議員の対応（フロー）（案）を策定。その後全員協議会で確認。区民への意見募集を経て、再度全体会で図り、議会運営委員会で最終確認。平成 28 年 4 月 1 日から制定・施行された。
  - ③ 策定後の議会の動きとして、従来「板橋区業務継続計画（BCP）」において、災害発生時の職員の行動マニュアルが定められていたが、議会には区の災害対策本部とは別に、災害時に議会災害対策会議を設置することとなったため、対策会議の下で議員及び職員の具体的な行動マニュアルの作成に向けて現在準備中である。（要するに大規模災害発生時、混乱の中で区の対策本部に議員が個別で要望等することにより混乱をきたすので、議会側は一定の配慮のもと議会対策会議という別組織を立ち上げ議長に情報を一元化することを主な目的としている。）
  - ④ 災害時対応訓練の実施状況としては、災害時の議員安否確認と情報提供を目的とした、「板橋区職員参集安否確認システム」を活用され、メールの一斉送信及び返信状況の確認が効率的にできる仕組みの構築が行われた。

## 郡山市行政視察報告書

米子市議会 蒼生会  
幹事長 岩崎 康朗

- 1、 行政視察日  
平成 29 年 2 月 8 日（水）
- 2、 視察人員  
米子市議会蒼生会 8 名
- 3、 視察項目  
郡山市こども総合支援センター「ニコニコこども館」について
- 4、 視察内容（視察成果）について
  - ① 郡山市こども総合支援センター「ニコニコこども館」の設置経緯については、次代を担う子どもたちが、明るく健やかに成長する環境づくりのため、保健・福祉・教育の総合的な子育て支援を行う場として、また、雨の日でも親子が安心して利用できる場として、郡山市の子育て支援の拠点施設を設置することを目的に整備された。
  - ② 施設内容（別添資料参照）。
  - ③ 職員体制 78 名（平成 28 年 4 月現在） 正職 31 名（保育士、幼稚園教諭、保健師、歯科衛生士、教諭、事務等）、嘱託 15 名（保育士、相談員、歯科衛生士、教諭OB、事務等）、臨時 32 名（保育士、施設管理、事務等）
  - ④ 施設運営 ・郡山女子大学（幼児教育学科）との協定締結。学生及び教授との連携、また、市内子育てNPO3 団体との連携により運営している。
  - ⑤ 運営費 62, 284 千円（平成 27 年度当初予算）（管理費 36, 610 千円、事業費 33, 839 千円）
  - ⑥ 利用者 1 日あたり約 717 人（平成 28 年 1 月 4 日入館者 160 万人を達成した）
  - ⑦ 館内見学を含め、充実した視察となった。米子市では地域子育て支援センターの充実や、学童保育の充実など事業実施はしているものの、保健・福祉・教育が一体的となった総合支援が遅れていると感じており、今後の政策提言の参考となった。