

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B26

B 35 25 52. 2343 // X -62 667. 794^m //
 L 133 21 47. 4147 // Y -88 079. 347 //
 N 0 33 44. 9 // H 5. 628 //
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 25 //	10 37 54. 5 //		36. 657 ^m //	
B 27 //	80 47 38. 1 //		34. 852 //	
B 34 //	283 35 21. 9 //		50. 385 //	
埋標型式	地上	地中	土	標識番号
				石 金属標
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B27

B 35 25 52. 4262 // X -62 662. 218^m //
 L 133 21 48. 7765 // Y -88 044. 944 //
 N 0 33 44. 1 // H 5. 395 //
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 28 //	194 38 37. 4 //		28. 089 ^m //	
B 26 //	260 47 38. 1 //		34. 852 //	
埋標型式	地上	地中	土	標識番号
				石 金属標
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B28

B 35 25 51. 5421 // X -62 689. 394^m //

L 133 21 48. 5056 // Y -88 052. 045 //

N 0 33 44. 2 // H 5. 518 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 27 //	14 38 37. 3 //		28. 089 ^m //	
B 21 //	96 30 24. 3 //		50. 313 //	
B 29 //	201 29 48. 0 //		41. 985 //	
埋標型式	地上 地中 土	標識番号	石 金属 標	
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B29

B 35 25 50. 2696 // X -62 728. 458^m //

L 133 21 47. 9108 // Y -88 067. 431 //

N 0 33 44. 6 // H 5. 598 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 28 //	21 29 48. 0 //		41. 985 ^m //	
B 30 //	192 27 18. 2 //		48. 778 //	
B 41 //	289 44 57. 1 //		38. 158 //	
埋標型式	地上 地中 土	標識番号	石 金属 標	
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B30 //

B 35 25 48. 7207 // X -62 776. 088^m //

L 133 21 47. 5122 // Y -88 077. 951 //

N 0 33 44. 8 // H 5. 720 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 29 //	12 27 18. 2 //		48. 778 ^m //	
B 31 //	191 52 10. 2 //		69. 048 //	
B 32 //	281 22 26. 0 //		43. 722 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属 標	
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B31 //

B 35 25 46. 5235 // X -62 843. 660^m //

L 133 21 46. 9755 // Y -88 092. 153 //

N 0 33 45. 0 // H 5. 951 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 30 //	11 52 10. 2 //		69. 048 ^m //	
B 24 //	99 48 26. 0 //		53. 455 //	
B 42 //	274 10 31. 8 //		35. 111 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属 標	
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基 準 点 B32 //

B 35 25 48. 9868 // X -62 767. 465^m //

L 133 21 45. 8095 // Y -88 120. 814 //

N 0 33 45. 8 // H 5. 853 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 30 //	101 22 26. 0 //		43. 722 ^m //	
B 39 //	195 09 45. 4 //		46. 106 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属 標	
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基 準 点 B33 //

B 35 25 54. 5043 // X -62 597. 441^m //

L 133 21 45. 7746 // Y -88 120. 023 //

N 0 33 45. 9 // H 5. 433 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 34 //	188 4 20. 9 //		59. 100 ^m //	
A 4 //	271 31 41. 0 //		57. 967 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属 標	
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B34 //

B 35 25 52. 6029 // X -62 655.^m955 //

L 133 21 45. 4684 // Y -88 128. 322 //

N 0 33 46. 0 // H 5. 608 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 33 //	8 4 20. 9 //		59. 100 //	
B 26 //	103 35 21. 9 //		50. 385 //	
B 35 //	195 38 15. 2 //		56. 977 //	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				石 標
				金属 標
				鋳 //

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B35 //

B 35 25 50. 8176 // X -62 710.^m823 //

L 133 21 44. 8808 // Y -88 143. 680 //

N 0 33 46. 3 // H 5. 749 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 34 //	15 38 15. 2 //		56. 977 //	
B 41 //	96 42 17. 9 //		40. 613 //	
B 36 //	192 57 57. 2 //		33. 505 //	
B 40 //	299 4 3. 1 //		35. 695 //	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				石 標
				金属 標
				鋳 //

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基 準 点 B36 //

B 35 25 49. 7557 // X -62 743. 474^m //

L 133 21 44. 5955 // Y -88 151. 197 //

N 0 33 46. 5 // H 5. 799 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 35 //	12 57 57. 2 //		35. 505 ^m //	
B 37 //	188 49 49. 2 //		39. 218 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属 標	
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基 準 点 B37 //

B 35 25 48. 4962 // X -62 782. 227^m //

L 133 21 44. 3719 // Y -88 157. 218 //

N 0 33 46. 6 // H 5. 954 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 36 //	8 49 49. 2 //		39. 218 ^m //	
B 39 //	140 41 48. 6 //		38. 433 //	
B 38 //	241 41 40. 5 //		27. 830 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属 標	
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B38 //

B 35 25 48. 0602 // X -62 795. 423^m //

L 133 21 43. 4056 // Y -88 181. 720 //

N 0 33 47. 1 // H 5. 736 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 37 //	61 41 40. 5 //		27. 830 ^m //	
A 9 //	191 15 5. 6 //		51. 561 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属 標	
鉄 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B39 //

B 35 25 47. 5389 // X -62 811. 966^m //

L 133 21 45. 3487 // Y -88 132. 873 //

N 0 33 46. 0 // H 6. 051 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 32 //	15 9 45. 3 //		46. 106 ^m //	
B 42 //	168 55 32. 1 //		29. 690 //	
B 37 //	320 41 48. 6 //		38. 433 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属 標	
鉄 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基 準 点 B40 //

B 35 25 51. 3703 // X -62 693. 481^m //

L 133 21 43. 6371 // Y -88 174. 879 //

N 0 33 47. 0 // H 6. 017 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999996 //	
		真 数		
B 35 //	119 4 3. 1 //	35. 695 ^m //		
A 6 //	219 25 57. 1 //	24. 649 //		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基 準 点 B41 //

B 35 25 50. 6765 // X -62 715. 565^m //

L 133 21 46. 4819 // Y -88 103. 344 //

N 0 33 45. 4 // H 5. 657 //

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999996 //	
		真 数		
B 29 //	109 44 57. 1 //	38. 158 ^m //		
B 35 //	276 42 17. 9 //	40. 613 //		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号
				標 石 金 属 標
鋳 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B42

B 35 25 46. 5953 // X -62 841. 103^m //
 L 133 21 45. 5861 // Y -88 127. 170 //
 N 0 33 45. 9 // H 6. 165 //
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999996 //		
B 31 //	94 10 31. 8 //		35. 111 ^m //	
B 39 //	348 55 32. 1 //		29. 690 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属標	
木杭 //				

調製 平成 7年 2月 2日

基準点成果表

(AREA 5)

4 級 基準点 B43

B 35 25 49. 5509 // X -62 751. 909^m //
 L 133 21 53. 1790 // Y -87 934. 784 //
 N 0 33 41. 5 // H 5. 783 //
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	真数	
		0.999995 //		
A 18 //	27 29 40. 7 //		36. 205 ^m //	
B 19 //	280 33 15. 5 //		30. 416 //	
埋標型式	地上 地中 屋上	標識番号	石 金属標	
鉄 //				