

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 経戦3

工 事 名 米子インター西産業用地整備事業に係る市道横断道赤井手河岡側道線ほか改良工事

工事場所 米子市赤井手地内

| 番号 | 質問内容 | 頁 | 回答 |
|----|--|---|--|
| 1 | 以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表 1) グランドセル GN-200SP-7 2) 連結材 セルジョイント 3) 吸出し防止材 トレップTT-200 4) 樹脂アンカーピン20×300 5) グレーチング(ますぶた) T-25 B700×L700 細目 6) グレーチング(ますぶた) T-25 B700×L700 普通目 7) プレキャストボックスカルバート 標準 800×800×2000 8) プレキャストボックスカルバート 短尺 800×800×979 9) プレキャストボックスカルバート 短尺 800×800×978 10) プレキャストボックスカルバート 短尺 800×800×1125 11) プレキャストボックスカルバート 片斜切 800×800×1570/1146 12) プレキャストボックスカルバート 片斜切 800×800×1279/1703 13) プレキャストボックスカルバート 片斜切 800×800×1701/1277 14) プレキャストボックスカルバート 片斜切 800×800×996/1420 15) 連結材 セルジョイント 16) シングルストランド工法 後付用 φ12.7mm 17) グレーチング(自由勾配側溝) T-25縦断用 B600-L500 普通目 18) グレーチング(ますぶた) T-2 B1000-L1000 細目 2枚蓋 19) グレーチング(ますぶた) T-25 B1000-L1000 普通目 2枚蓋 | 1) 頁0-0071 2) 頁0-0070 3) 頁0-0072 4) 頁0-0073 5) 頁0-0041 6) 頁0-0044 7) ~14) 頁0-0012 15) 頁0-0105 16) 頁0-0013 17) 頁0-0108 18) 頁0-0051 19) 頁0-0059 | 1) 7,750円/㎡ 2) 280円/セット 3) 480円/㎡ 4) 150円/本 5) 103,100円/枚 6) 県単63頁 7) 県単147頁 8) 116,846円/個 9) 116,772円/個 10) 127,650円/個 11) 174,492円/個 12) 184,334円/個 13) 184,186円/個 14) 163,392円/個 15) 280円/セット 16) 建設物価1月号348頁 17) 県単60頁 18) 110,800円/枚 19) 158,900円/枚 |
| 2 | 以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表 20) 工事管理者 21) 列車見張員 | 20) 頁0-0129 21) 頁0-0129 | 20) 33,800円/人 21) 25,300円/人 |

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 経戦3

工事名 米子インター西産業用地整備事業に係る市道横断道赤井手河岡側道線ほか改良工事

工事場所 米子市赤井手地内

| 番号 | 質問内容 | 頁 | 回答 |
|----|--|--------------------|--|
| 1 | <p>本工事費内訳書で山土$CBR \geq 12$が計上されていますが、この山土は購入土という認識でよろしいでしょうか。</p> <p>鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領（令和4年9月13日施行）のなかで、使用再生資材に【再生土】が追加となり、その実施要領に再生資材の使用方針が定められており、再資源化施設側から再生資材の供給の確保ができない場合又は監督機関が品質の確保ができないと判断した場合に限り、新材を使用することとする。との記載がございます。</p> <p>さらには、すべての公共事業において、工事現場から40kmの範囲内に再資源化施設がある場合に次の用途（盛土材、埋戻材、堤体、路床、路体）に【再生土】を原則使用することとなっています。</p> <p>以上の事より、本工事において鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領が適用され、山土は【再生土】を使用する考えでよろしいでしょうか。</p> | 頁-0-0011、0018、0023 | <p>現時点では購入土を見込んでいます。</p> <p>ただし、使用材料については、鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領に基づいた材料を使用することとし、受注後協議の上決定することとします。</p> |

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 経戦3

工事名 米子インター西産業用地整備事業に係る市道横断道赤井手河岡側道線ほか改良工事

工事場所 米子市赤井手地内

| 番号 | 質問内容 | 頁 | 回答 |
|----|--|----------------|----------|
| 1 | 下記の単価をご教示下さい。 | 総括情報表 | |
| | ① 横断用自由勾配側溝 B600×H600×L2000 | 左記① 頁0-0067 | ① 県単157頁 |
| | ② グレーチング（自由勾配側溝） T-25横断用 B600-L1000 | 左記② 頁0-0076 | ② 県単61頁 |
| | ③ 縦断用自由勾配側溝 B600×H1700×L2000 | 左記③ 頁0-0106 | ③ 県単153頁 |
| | ④ 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた600用（700×140×500） 参考質量109kg | 左記④ 頁0-0107 | ④ 県単156頁 |