

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 米子インター西産業用地整備事業に係る洪水調節池新設工事

工事場所 米子市赤井手地内

番号	質問内容	頁	回答
1	【自由勾配側溝 ふた2枚掛製品 歩道用ふた500用】と【自由勾配側溝 ふた2枚掛製品 歩道用ふた600用】の採用単価を明示願います。	単第0-0029 単第0-0030	県単156頁
2	【ネットフェンス H=2000 忍び返し付き】の採用単価を明示願います。	科目内訳0008号	13,100円/m
3	【両開フェンス扉 H=2000 W=4000】の採用単価を明示願います。	科目内訳0009号	261,000円/基
4	JR保安要員の【工事管理者】、【列車見張員】の採用単価を明示願います。	単第0-0035	工事管理者：43,000円/人 列車見張員：25,300円/人

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 米子インター西産業用地整備事業に係る洪水調節池新設工事

工事場所 米子市赤井手地内

[illegible]

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 米子インター西産業用地整備事業に係る洪水調節池新設工事

工事場所 米子市赤井手地内

番号	質問内容	頁	回答
1	排水構造物工・側溝工・自由勾配側溝について、B500-H1300及びB600-H800の自由勾配側溝本体は鳥取県認定グリーン商品を採用しているのでしょうか。	頁0-0007 頁0-0053 頁0-0054	お見込みのとおり、土木工事実施設計単価表に記載されている鳥取県認定グリーン商品単価を採用しています。
2	1号・2号張コンクリート（科目内訳書0004号表・0005号表）について、10m当りのコンクリート体積を面積として計上してあり図面と相違がありますが、その対応についてご教示下さい。	頁0-0016 頁0-0017	正しくは図面に記載してある数量であり、受注後設計変更にて対応します。
3	防護柵工・ネットフェンス H=2000 忍び返し付きについて、忍び返しの設置手間は別途計上されるべきだと思われますが、変更協議は可能でしょうか。	頁0-0020 頁0-0038	変更協議の対象とします。