

## 入 札 説 明 書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

## 記

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 入札に付する工                                                                                                                         | 工 事 名                                                                                                                                                  | 蚊屋枝線その9工事                                                                                                                 |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 工 事 場 所                                                                                                                                                | 米子市蚊屋地内                                                                                                                   | 工期                             | 契約日から<br>令和6年3月22日まで |              |
| 契約条項を示す場所                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 米子市総務部契約検査課                                                                                                               |                                |                      |              |
| 担 当 課                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 整備課                                                                                                                       |                                |                      |              |
| 入札保証金に関する事項                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 入札保証金                                                                                                                     | 免除                             |                      |              |
| 現 場 説 明 会                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | なし                                                                                                                        |                                |                      |              |
| 開 札 の 日 時 及 び 場 所                                                                                                               |                                                                                                                                                        | 日時<br>場所                                                                                                                  | 令和5年6月20日 午前9時40分<br>本庁舎202会議室 |                      |              |
| 契約保証に関する事項                                                                                                                      | 請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。                                                                          |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | (1) 契約保証金の納付                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証                                                         |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | (4) 公共工事履行保証証券による保証                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | (5) 履行保証保険契約の締結                                                                                                           |                                |                      |              |
| 前 払 金                                                                                                                           | 有                                                                                                                                                      | 40%以内                                                                                                                     |                                |                      |              |
| 部 分 払                                                                                                                           | 有                                                                                                                                                      | 回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可                                                                                     |                                |                      |              |
| 入札に関する注意事項                                                                                                                      | 1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。                                                                                 |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。                                                                                               |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。                                                                                                         |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。                                                            |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。                                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。                                                                                           |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 12. 入札回数は、1回とする。                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | その他の注意事項                                                                                                                                               | 1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 |                                |                      |              |
| 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                      |              |
| 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                      |              |
| 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                      |              |
| 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                      |              |
| 施工に関する注意事項                                                                                                                      | 1. 工事設計図書 別添のとおり                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。                                                              |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するように努めること。                                                                                                     |                                                                                                                           |                                |                      |              |
|                                                                                                                                 | 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                |                      |              |
| 米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                      | ¥113,481,500 |
| 調査基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) × 1.1                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                      |              |
| 失格基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) × 0.99 × 1.1                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                      |              |
| 総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                      |              |

## 工 事 設 計 書

|                    |                |    |    |                |    |    |    |
|--------------------|----------------|----|----|----------------|----|----|----|
| 令和 5 年度<br>下水道事業会計 | 下水道部<br>整備課    | 部長 | 課長 | 担当<br>課長<br>補佐 | 合議 | 審査 | 設計 |
|                    | 下水道部<br>下水道企画課 |    | 課長 | 担当<br>課長<br>補佐 | 合議 |    |    |

|         |           |    |             |
|---------|-----------|----|-------------|
| 工 事 件 名 | 蚊屋枝線その9工事 | 工期 | 令和6年3月22日まで |
| 施 工 場 所 | 米子市蚊屋地内   |    |             |

設 計 金 額 ￥ 円也

| 費 目  | 円 | (内訳) | 年度 | 年度 | 備 考 |
|------|---|------|----|----|-----|
| 本工事費 |   |      |    |    |     |
|      |   |      |    |    |     |
|      |   |      |    |    |     |
| 計    |   |      |    |    |     |

| 説 明                                 |           |            |          | 築 造 内 容             |                    |             |             |   |
|-------------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|---|
|                                     |           |            |          |                     |                    |             |             |   |
| 管渠線路延長                              | 内 径 200mm | 延 長 166.40 | m        | ・推進用鋼管<br>・硬質塩化ビニル管 | 内径400mm<br>内径200mm | 線路延長 48.40  | m           |   |
|                                     | 内径 150mm  | 延長 477.50  | m        |                     |                    | 管渠延長 46.95  | m           |   |
| 排 水 面 積                             | 流 域 5.43  | ha         | 地 先 4.57 | ha                  | ・下水道用硬質塩化ビニル管      | 内径150mm     | 線路延長 477.50 | m |
| 排 除 方 法                             | 分 流 式     |            |          |                     |                    | 管渠延長 470.90 | m           |   |
|                                     |           |            |          | ・下水道用硬質塩化ビニル管       | 内径200mm            | 線路延長 118.00 | m           |   |
| 本工事は米子市蚊屋地内の汚水を収容するために施工するためのものである。 |           |            |          |                     |                    | 管渠延長 114.25 | m           |   |
|                                     |           |            |          | ・組立 1 号マンホール        | 内径90cm             | 5           | 箇所          |   |
|                                     |           |            |          | ・小型マンホール            | 内径30cm             | 11          | 箇所          |   |
|                                     |           |            |          | ・取付管及びます工           |                    | 33          | 箇所          |   |
|                                     |           |            |          | ・付帯工                |                    | 1           | 式           |   |
|                                     |           |            |          |                     |                    |             |             |   |
|                                     |           |            |          |                     |                    |             |             |   |
|                                     |           |            |          |                     |                    |             |             |   |
|                                     |           |            |          |                     |                    |             |             |   |
|                                     |           |            |          |                     |                    |             |             |   |

# 位置図

蚊屋

市立箕蚊屋小学校

県立米子養護学校

伯耆大山駅

施工位置



# 設計数量総括表

【補助】

| 費 目<br>(レベ`ル1) | 工 種<br>(レベ`ル2)         | 種 別<br>(レベ`ル3) | 細 別<br>(レベ`ル4) | 規 格         | 形 状 寸 法     | 単位 | 数 量   |           | 摘 要 |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----|-------|-----------|-----|
| 管路施設           |                        |                |                |             |             |    |       |           |     |
|                | 管きょ工<br>(開削工法、管径200mm) |                |                |             | 線 路 延 長     | m  | 63.1  |           |     |
|                |                        |                |                |             | 管 渠 延 長     | m  | 61.0  |           |     |
|                |                        | 管路土工           |                |             |             | 式  | 1     |           |     |
|                |                        | 管布設工           |                |             |             |    |       |           |     |
|                |                        |                | 硬質塩化ビニル管       |             | 管径150mm     | m  | 61.0  |           |     |
|                |                        |                | 接手類            | 可とう接手       | 管径150mm     | 箇所 | 4     |           |     |
|                |                        |                | 埋設標識シート        |             |             | m  | 61.0  |           |     |
|                |                        | 管基礎工           |                |             |             |    |       |           |     |
|                |                        |                | 砂基礎            |             | 土留め         | m  | 61.0  |           |     |
|                |                        | 管路土留工          |                |             |             | 式  | 1     |           |     |
|                |                        | 開削水替工          |                |             |             | 式  | 1     |           |     |
|                |                        |                |                |             |             |    |       |           |     |
|                | マンホール工                 |                |                |             |             |    |       |           |     |
|                |                        | 組立マンホール工       |                |             |             |    |       |           |     |
|                |                        |                | 底部工            |             |             | 箇所 | 2     |           |     |
|                |                        |                | 組立1号マンホール      | H≤3m        | 内径90cm      | 箇所 | 2     |           |     |
|                |                        |                | 材料費            |             |             | 箇所 | 2     |           |     |
|                |                        | マンホール削孔接続      | 削孔             |             | 管径200mm     | 箇所 | 4     |           |     |
|                |                        | 小型マンホール工       |                |             |             |    |       |           |     |
|                |                        |                | 小型マンホール        | 2.0m<H≤3.5m | 内径30cm      | 箇所 | 1     |           |     |
|                |                        |                |                | 小型マンホール鉄蓋   | T-14        | 組  | 1     |           |     |
|                |                        |                |                |             |             |    |       |           |     |
|                | 取付管およびます工              |                |                |             |             |    |       |           |     |
|                |                        | 管路土工           |                |             |             | 式  | 1     |           |     |
|                |                        | ます設置工          | ます             | ます設置工       | ます径300mm    | 箇所 | 1     | (铸铁製防護蓋含) |     |
|                |                        |                | ます             | ます設置工       | ます径200mm    | 箇所 | 6     |           |     |
|                |                        |                |                | 铸铁製防護蓋設置費   | T-8         | 箇所 | 4     |           |     |
|                |                        | 取付管布設工         | 取付管            |             | φ100        | 箇所 | 5     |           |     |
|                |                        |                |                |             | φ150        | 箇所 | 2     |           |     |
|                |                        |                | 埋設標識シート        |             |             | 箇所 | 7     |           |     |
|                | 付帯工                    |                |                |             |             |    |       |           |     |
|                |                        | 舗装撤去工          |                |             |             |    |       |           |     |
|                |                        |                | 舗装版切断          |             | As t=15cm以下 | m  | 170.5 |           |     |
|                |                        |                | 舗装版破碎          |             | As t=15cm以下 | m² | 397   |           |     |
|                |                        |                | 殻運搬処理          |             | As          | m³ | 16    | 37        | t   |
|                |                        | 舗装仮復旧工         |                |             |             |    |       |           |     |
|                |                        |                | 下層路盤           | 再生砕石(RC-30) | t=15cm      | m² | 64    |           |     |
|                |                        |                | 下層路盤           | 再生砕石(RC-40) | t=20cm      | m² | 9     |           |     |
|                |                        |                | 上層路盤           | 粒調砕石(M-30)  | t=12cm      | m² | 9     |           |     |
|                |                        |                | 表層             | 再生密粒AS      | t=3cm       | m² | 73    |           |     |

### 設計数量総括表

【補助】

[illegible]

## 設 計 数 量 総 括 表

【起債】

| 費 目<br>(レベ` #1) | 工 種<br>(レベ` #2)        | 種 別<br>(レベ` #3) | 細 別<br>(レベ` #4) | 規 格         | 形 状 寸 法  | 単位 | 数 量   |  | 摘 要 |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----|-------|--|-----|
| 管路施設            |                        |                 |                 |             |          |    |       |  |     |
|                 | 管きょ工<br>(開削工法、管径150mm) |                 |                 |             | 線 路 延 長  | m  | 477.5 |  |     |
|                 |                        |                 |                 |             | 管 渠 延 長  | m  | 470.9 |  |     |
|                 |                        | 管路土工            |                 |             |          | 式  | 1     |  |     |
|                 |                        | 管布設工            |                 |             |          |    |       |  |     |
|                 |                        |                 | 硬質塩化ビニル管        |             | 管径150mm  | m  | 470.9 |  |     |
|                 |                        |                 | 継手類             | 可とう接手       | 管径150mm  | 箇所 | 11    |  |     |
|                 |                        |                 | 埋設標識シート         |             |          | m  | 470.9 |  |     |
|                 |                        | 管基礎工            | 砂基礎             |             | 土留め      | m  | 470.9 |  |     |
|                 |                        | 管路土留工           |                 |             |          | 式  | 1     |  |     |
|                 |                        | 開削水替工           |                 |             |          | 式  | 1     |  |     |
|                 | 管きょ工<br>(開削工法、管径200mm) |                 |                 |             | 線 路 延 長  | m  | 54.9  |  |     |
|                 |                        |                 |                 |             | 管 渠 延 長  | m  | 53.25 |  |     |
|                 |                        | 管路土工            |                 |             |          | 式  | 1     |  |     |
|                 |                        | 管布設工            |                 |             |          |    |       |  |     |
|                 |                        |                 | 硬質塩化ビニル管        |             | 管径200mm  | m  | 53.25 |  |     |
|                 |                        |                 | 継手類             | 可とう接手       | 管径200mm  | 箇所 | 3     |  |     |
|                 |                        |                 | 埋設標識シート         |             |          | m  | 53.25 |  |     |
|                 |                        | 管基礎工            | 砂基礎             |             | 土留め      | m  | 49.3  |  |     |
|                 |                        |                 | 砂基礎             |             | 素掘り      | m  | 3.95  |  |     |
|                 |                        | 管路土留工           |                 |             |          | 式  | 1     |  |     |
|                 |                        | 開削水替工           |                 |             |          | 式  | 1     |  |     |
|                 | マンホール工                 |                 |                 |             |          |    |       |  |     |
|                 | 組立マンホール工               |                 |                 |             |          |    |       |  |     |
|                 |                        |                 | 底部工             |             |          | 箇所 | 3     |  |     |
|                 |                        |                 | 組立1号マンホール       | H≦3m        | 内径90cm   | 箇所 | 3     |  |     |
|                 |                        |                 | 材料費             |             |          | 箇所 | 3     |  |     |
|                 |                        |                 | マンホール<br>削孔接続   | 削孔          | 管径150mm  | 箇所 | 10    |  |     |
|                 |                        |                 | マンホール<br>削孔接続   | 削孔          | 管径200mm  | 箇所 | 1     |  |     |
|                 |                        |                 | 内副管             |             |          | 箇所 | 3     |  |     |
|                 | 小型マンホール工               |                 |                 |             |          |    |       |  |     |
|                 |                        |                 |                 | H≦2m        | 内径30cm   | 箇所 | 7     |  |     |
|                 |                        |                 |                 | 2m≦H≦3.5m   | 内径30cm   | 箇所 | 2     |  |     |
|                 |                        |                 |                 | H≦2m（落差調整型） | 内径30cm   | 箇所 | 1     |  |     |
|                 |                        |                 |                 | 小型マンホール鉄蓋   | T-25     | 組  | 3     |  |     |
|                 |                        |                 |                 | 小型マンホール鉄蓋   | T-14     | 組  | 7     |  |     |
|                 | 取付管およびます工              |                 |                 |             |          |    |       |  |     |
|                 |                        | 管路土工            |                 |             |          | 式  | 1     |  |     |
|                 |                        | ます設置工           | ます              | ます設置工       | ます径200mm | 箇所 | 26    |  |     |
|                 |                        |                 |                 | 鑄鉄製防護蓋設置費   | T-8      | 箇所 | 17    |  |     |
|                 |                        | 取付管布設工          | 取付管             |             | φ100     | 箇所 | 16    |  |     |

### 設計数量総括表

**【起債】**

[illegible]



薬液注入工標準数量表

| 位置<br>(立坑番号等) | 土質  | 削孔深度<br>(m) | 注入深度<br>(m) | 対象土量  |       |       |           | 注入率<br>% | 注入量 (KL) |     | 注入量計<br>(KL)  | 工法区分               | 備考 |
|---------------|-----|-------------|-------------|-------|-------|-------|-----------|----------|----------|-----|---------------|--------------------|----|
|               |     |             |             | W (m) | H (m) | L (m) | W*H*L(m3) |          | 溶液型      | 懸濁型 |               |                    |    |
| no.1立坑下流部     | 礫質土 | 2.323       | 1.900       | 2.500 | 1.900 | 2.000 | 9.500     | 28.0     | 2.66     |     | 溶液型 2.66      | 二重管ストレーナ<br>(単相方式) |    |
|               | 砂質土 | 0.660       |             |       |       |       |           |          |          |     | 懸濁型           |                    |    |
|               | 粘性土 |             |             |       |       |       |           |          |          |     | 計 2.66        |                    |    |
| no.2立坑上流部     | 礫質土 | 2.420       | 2.420       | 2.500 | 2.420 | 2.000 | 12.100    | 28.0     | 3.39     |     | 溶液型 3.52      | 二重管ストレーナ<br>(単相方式) |    |
|               | 砂質土 | 1.090       | 0.080       | 2.500 | 0.080 | 2.000 | 0.400     | 32.0     | 0.13     |     | 懸濁型           |                    |    |
|               | 粘性土 |             |             |       |       |       |           |          |          |     | 計 3.52        |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     |               |                    |    |
|               |     |             |             |       |       |       |           |          |          |     | KL<br>小計 6.18 |                    |    |

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
  - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
  - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

# 現場説明書

令和5年4月1日改正  
特記事項1

|        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様書    | <p>本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。</p> <p>・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u>      ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u>      ・ <u>下水道工事標準仕様書</u></p>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工程     | <p>①（他工事等との調整）</p> <p><del>②（部分完成、着工保留）</del></p> <p>③（施工時間）</p> <p><del>④（余裕期間設定工事）</del></p> <p><del>⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長）</del></p> <p>⑥（週休2日モデル工事）</p> | <p><u>本工事</u> については、<u>蚊屋枝線その5、その10、その11工事</u> と関連するので相互の連絡を密にすること。</p> <p>_____ については、_____ まで _____（すること ・ しないこと）。</p> <p><u>本工事</u> の施工時間は、<u>8:30 ～ 17:00</u> とする。</p> <p>本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。</p> <p>工期については、調達公告のとおりとする。</p> <p>この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____ か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。</p> <p>本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。</p> |
| 用地関係   | <p><del>①（用地・物件等未処理）</del></p>                                                                                                                           | <p>本工事区間の _____ には _____ があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。</p> <p>なお、 _____ 頃 _____ の予定である。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 支障物件   | <p>①（埋設物等の事前調査）</p> <p>②（支障物件）</p> <p><del>③（立木の置き場所）</del></p>                                                                                          | <p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[ <u>未調査・調査済み</u> ] である。</p> <p><u>本工事</u> の施工に当って、<u>水道管</u> が支障となっているが、<u>工事着手</u> までに移設が完了する見込みである。</p> <p>予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。</p> <p>工事用地内の立木は伐採し、 _____ に置くこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 対公害    | <p>①（騒音振動対策）</p>                                                                                                                                         | <p>「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。</p> <p>本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 安全対策   | <p>①（交通安全施設等）</p>                                                                                                                                        | <p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。</p> <p>なお、交通整理の必要日数 <u>155</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 _____ 名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計 <u>449</u> 名（交代要員 <u>有</u> [無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。</p> <p>警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。</p> <p>交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。</p> <p>なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。</p>                               |
| 排水処理濁水 | <p>①（濁水処理）</p>                                                                                                                                           | <p>工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。</p> <p>なお、これにより難しい場合は別途協議すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# 現場説明書

特記事項2

|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>【建設発生土（処理）】</p> <p>①（他工事等流用）</p> <p>②（建設技術センター）</p> <p>③（民間残土受入地）</p> <p>④（土質改良プラント）</p>                                                                                                             | <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p> <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m<sup>3</sup>当たり円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は、米子市・町・村、尾高地内の（有）小倉興産に運搬（片道運搬距離 5.5 km）するものとする。なお、処理費として、1 m<sup>3</sup>当たり 1,330 円を_____事業者_____に支払うこと。</p> <p>建設発生土は _____市・町・村 _____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として 1 m<sup>3</sup> 当たり _____円を_____に支払うこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 建設副産物の処理 | <p>【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】</p> <p>⑤（分別解体等）</p> <p>⑥（他工事等流用）</p> <p>⑦（再資源化施設への搬出）</p> <p>（施設の名称・受入れ費用）</p> <p>（受入れ時間帯）</p> <p>（受入れ条件）</p> <p>⑧（木材市場等へ売却）</p> <p>⑨（最終処理等）</p> <p>⑩（産業廃棄物の処理に係る税）</p> | <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊 1 m<sup>3</sup> 当り _____円</p> <p>アスファルト塊 1 m<sup>2</sup> 当り 149 円</p> <p>建設発生木材 1 m<sup>3</sup> 当り _____円</p> <p>[Co 雑割材・ _____] は、 _____市・町・村 _____地内 _____工事現場に運搬（片道運搬距離 _____km）するものとする。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円</p> <p>アスファルト塊 米子市・町・村、和田町 地内の カネックス㈱（運搬距離 13 km）、費用 1 t 当り 1,300 円</p> <p>建設発生木材 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円</p> <p>その他（汚泥） 米子市・町・村、蚊屋 地内の ㈱大協組（運搬距離 0.8 km）、費用 1 t 当り 18,000 円</p> <p>8 時～17 時（平日）</p> <p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm 以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____cm 以下、長さ _____m 以下であること。</p> <p>エ 2 次公害発生のある恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。</p> <p>建設発生木材は _____市・町・村 _____地内の _____への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、 _____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。</p> <p>_____については、 _____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、その費用として 1 t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</p> <p>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。</p> |

# 現場説明書

特記事項3

|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設副産物の使用 | <p>①（建設発生土の使用）</p> <p>②（再生資材の使用）</p> | <p>_____ 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>1) C 〇 雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>3) ・再生クラッシャーラン〔規格：RC-30, RC-40〕は、使用箇所：_____ 路盤材、基礎材 _____ に使用する。<br/>・再生コンクリート砂〔規格：RS- _____〕は、使用箇所：_____ 基礎材 _____ に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：再生密粒度 As〕は、使用箇所：_____ 表層材 _____ に使用する。</p> <p>5) その他再生資材〔資材名：再生土 _____〕〔規格： _____〕は、使用箇所：_____ 埋戻し材 _____ に使用する。</p> |
| 工事用道路    | ①（農地の一時転用について）                       | <p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 仮設備      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 現場説明書

特記事項4

①（労災補償に必要な保険の付保）

②（現場環境改善）

本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と「する」~~しない~~。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。

1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

| 計上費目                   | 実施内容                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設備関係                  | 1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇<br>3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置<br>5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減                                                                                             |
| 営繕関係                   | 1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）<br>2. 労働者宿舍の快適化<br>3. デザインボックス（交通誘警備員待機室）<br>4. 現場休憩所の快適化<br>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等                                                                  |
| 安全関係                   | 1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）<br>2. 盗難防止対策（警報機等）<br>3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策                                                                                                  |
| 地域連携                   | 1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表<br>4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む）<br>5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む）<br>6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営<br>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br>8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む）<br>9. 社会貢献 |
| 防災・危機管理関係<br>（港湾・漁港事業） | 1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）                                                                                                                                                   |

③（技術管理費）

再生砂の六価クロム溶出試験費として7, 100円/検体を見込んでいる。なお、上記単価は諸経費を含んでいるので、すべての間接費の対象としない。

その他

※明示する項目を\_\_\_\_\_部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。



建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

## 分別解体等の計画等

|                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作物の構造<br>(解体工事のみ)                                        |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他( )                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 工事の種類                                                     |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事<br><input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話<br><input type="checkbox"/> その他( ) |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 使用する特定建設資材の種類<br>(新築・維持・修繕工事のみ)                           |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材<br><input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 工作物に<br>関する調査<br>の結果                                      | 工作物の状況                                                                                                   | 築年数 年<br>その他( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | 周辺状況                                                                                                     | 周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校<br><input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( )<br>敷地境界との最短距離 約 0 m<br>その他( )                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 工作物に<br>関する調査<br>の結果及<br>び工事着<br>手前に実<br>施する措<br>置の<br>内容 | 工作物に関する調査の結果                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工事着手前に実施する措置の内容                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | 作業場所                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分<br>その他( )                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | 搬出経路                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input type="checkbox"/> 無<br>前面道路の幅員 約 6 m<br>通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無<br>その他( ) |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | 特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 有<br>( )<br><input type="checkbox"/> 無                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | 他法令関係<br>(解体・維持・修繕工事のみ)                                                                                  | 石綿<br>(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 有<br>特定建設資材への付着( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 )<br><input type="checkbox"/> 無                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | その他                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 工程<br>ごとの<br>作業<br>内容<br>及び<br>解<br>体<br>方<br>法           | 工程                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業内容                                                                                                                                                            | 分別解体等の方法<br>(解体工事のみ)                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | ①仮設                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                           | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | ②土工                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                            | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | ③基礎                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                                           | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | ④本体構造                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                        | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | ⑤本体付属品                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                       | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | ⑥その他 ( )                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                         | <input type="checkbox"/> 手作業<br><input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |                                                                                                                                                                                 |
| 工事の工程の順序<br>(解体工事のみ)                                      |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序<br><input type="checkbox"/> その他( )<br>その他の場合の理由( )                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 工作物に用いられた建設資材の量<br>の見込み(解体工事のみ)                           |                                                                                                          | トン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 廃<br>棄<br>物<br>発<br>生<br>見<br>込<br>量                      | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み<br>(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 種類                                                                                                                                                              | 量の見込み                                                                | 使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)                                                                                                                                                           |
|                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> コンクリート塊                                                                                                                                | トン                                                                   | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥            |
|                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊                                                                                                              | 277トン                                                                | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ |
|                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 建設発生木材                                                                                                                                 | トン                                                                   | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④<br><input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥            |
|                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| (注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 備考                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                 |

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

総括情報表

|                                                                                   |                                                                                                                                    |       |  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名     | 54 米子市<br>実施設計書 当初 05-*****-10010-40<br>0<br><br>1 実施単価<br>30 米子市<br>0-05.05.15(0)<br><br>1 公共                                     |       |  |       |       |
|                                                                                   | 当 世 代                                                                                                                              | 前 世 代 |  | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 工種<br>現場環境改善費<br>施工地域<br>緊急工事<br>契約保証区分<br>豪雪割増<br>工事価格端数処理<br>工期算定区分<br>週休二日補正係数 | 46 下水道（2）<br>01 率計上する（地方部）<br>13 一般交通影響有り(2)<br>00 通常工事 0％<br>01 金銭保証（0．04％）<br>01 豪雪割増あり<br>00 千円止め（土木）<br>01 算出する<br>01 週休二日補正なし |       |  |       |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                    |       |  |       |       |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など             | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|--------------------------|------|---|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 本工事費（補助）                 |      |   |     |     |     | X1000                               |
| 管路施設(開削工法)               |      |   |     |     |     | Y1H01 (レベル1)                        |
| 管きょ工(開削)                 |      |   | 一式  |     |     | Y1H0101 (レベル2)                      |
| 管路土工                     |      |   | 一式  |     |     | Y1H010101 (レベル3)                    |
| 管布設工                     | 1    |   | 一式  |     |     | 明第0001 表<br>Y1H010102 (レベル3)        |
| 硬質塩化ビニル管                 |      |   |     |     |     | Y1H01010203 (レベル4)                  |
| 硬質塩化ビニル管布設工<br>呼び径 200mm |      |   | m   |     |     | SG1D0006001 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1 |
| 継手類                      | 61.0 |   | m   |     |     | 単第0-0009 表<br>Y1H01010212 (レベル4)    |
| 可とう継手<br>φ 200           |      |   | 箇所  |     |     | T000000001B 0                       |
| 生活排水処理単価3頁               | 4    |   | 個   |     |     | 050515                              |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                               |
|--------------|------|---|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 埋設標識テープ      |      |   |     |     |     | Y1H01010216 (レベル4)                                |
|              |      |   | m   |     |     |                                                   |
| 明示シート        |      |   |     |     |     | VKD0000001A 0                                     |
|              | 61.0 |   | m   |     |     | 単第0-0010 表 050515                                 |
| 管基礎工         |      |   |     |     |     | Y1H010103 (レベル3)                                  |
|              |      |   | 一式  |     |     |                                                   |
| 砂基礎          |      |   |     |     |     | Y1H01010301 (レベル4)                                |
|              |      |   | m   |     |     |                                                   |
| 砂基礎工(機械施工)   |      |   |     |     |     | SG1D0019002 0<br>A=2, B=12, C=1.26, D=1, E=1, F=1 |
|              | 21   |   | m3  |     |     | 単第0-0011 表 050515                                 |
| 管路土留工        |      |   |     |     |     | Y1H010105 (レベル3)                                  |
|              | 1    |   | 一式  |     |     | 明第0002 表                                          |
| 開削水替工        |      |   |     |     |     | Y1H010109 (レベル3)                                  |
|              | 1    |   | 一式  |     |     | 明第0003 表                                          |
| マンホール工       |      |   |     |     |     | Y1H0102 (レベル2)                                    |
|              |      |   | 一式  |     |     |                                                   |
| 組立マンホール工     |      |   |     |     |     | Y1H010202 (レベル3)                                  |
|              |      |   | 一式  |     |     |                                                   |

05-\*\*\*\*\*-10010-40

米 子 市

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                            | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組立1号マンホール                               |   |   |     |     |     | Y1H01020202 (レベル4)                                                                                                       |
|                                         |   |   | 箇所  |     |     |                                                                                                                          |
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール)                     |   |   |     |     |     | SG1D0053001 0<br>A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2,<br>L=2, N=2, P=1, Q=2, R=1.61, S=1<br>単第0-0017 表 050515 |
|                                         | 1 |   | 箇所  |     |     |                                                                                                                          |
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール)                     |   |   |     |     |     | SG1D0053001 0<br>A=4, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q<br>=2, R=1.61, S=1<br>単第0-0021 表 050515               |
|                                         | 1 |   | 箇所  |     |     |                                                                                                                          |
| 組立1号マンホール<br>1号(内径900mm) 深さ3m以下         |   |   |     |     |     | SG1D0053002 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1<br>単第0-0022 表 050515                                                                 |
|                                         | 2 |   | 箇所  |     |     |                                                                                                                          |
| 組立1号マンホール<br>2.13～2.27m<br>T-14<br>No.3 |   |   |     |     |     | T000000002B 0<br>050515                                                                                                  |
|                                         | 1 |   | 組   |     |     |                                                                                                                          |
| 組立1号マンホール<br>2.43～2.57m<br>T-25<br>No.8 |   |   |     |     |     | T000000002E 0<br>050515                                                                                                  |
|                                         | 1 |   | 組   |     |     |                                                                                                                          |
| 削孔<br>1号マンホール 塩ビ管 径20cm                 |   |   |     |     |     | TTV0129 0<br>050515                                                                                                      |
|                                         | 4 |   | 箇所  |     |     |                                                                                                                          |
| 小型マンホール工                                |   |   |     |     |     | Y1H010203 (レベル3)                                                                                                         |
|                                         |   |   | 一式  |     |     |                                                                                                                          |
| 小型マンホール(塩化ビニル製)                         |   |   |     |     |     | Y1H01020301 (レベル4)                                                                                                       |
|                                         |   |   | 箇所  |     |     |                                                                                                                          |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                                             | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）<br>マンホール径300mm 起点および中間形式<br>深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm | 1 |   | 箇所  |     |     | SG1D0057001 0<br>A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2<br>単第0-0023 表 050515 |
| ます鉄蓋<br>300用T-14<br>米子市型<br>見積り                                          | 1 |   | 枚   |     |     | T000000007A 0<br>050515                                                 |
| 取付管およびます工                                                                |   |   | 一式  |     |     | Y1H0104 (レベル2)                                                          |
| 管路土工                                                                     | 1 |   | 一式  |     |     | Y1H010401 (レベル3)<br>明第0004 表                                            |
| ます設置工                                                                    |   |   | 一式  |     |     | Y1H010402 (レベル3)                                                        |
| ます(塩化ビニル製)                                                               |   |   | 箇所  |     |     | Y1H01040202 (レベル4)                                                      |
| ます設置工（塩化ビニル製）<br>マンホール径300mm 起点および中間形式<br>深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm    | 1 |   | 箇所  |     |     | SG1D0057001 0<br>A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2<br>単第0-0027 表 050515 |
| ます設置工（塩化ビニル製）<br>ます径 200mm                                               | 6 |   | 箇所  |     |     | SG1D0088004 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1<br>単第0-0028 表 050515                |
| 鋳鉄製防護蓋設置費                                                                | 1 |   | 箇所  |     |     | WM00000001A                                                             |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                    | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                     |
|---------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 铸铁製防護蓋設置費                       |   |   |     |     |     | WM00000001A                                                             |
|                                 | 4 |   | 箇所  |     |     |                                                                         |
| ます鉄蓋<br>300用T-14<br>米子市型<br>見積り | 1 |   | 枚   |     |     | T000000007A 0<br>050515                                                 |
| ます鉄蓋<br>T-8 ロック式<br>建設物価293     | 4 |   | 枚   |     |     | T000000007C 0<br>050515                                                 |
| 取付管布設工                          |   |   | 一式  |     |     | Y1H010403 (レベル3)                                                        |
| 取付管(硬質塩化ビニル管)                   |   |   |     |     |     | Y1H01040302 (レベル4)                                                      |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 100mm       | 5 |   | 箇所  |     |     | SG1D0089002 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1<br>単第0-0029 表 050515 |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 150mm       | 2 |   | 箇所  |     |     | SG1D0089002 0<br>A=3, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1<br>単第0-0030 表 050515 |
| 埋設標識テープ                         |   |   | m   |     |     | Y1H01010216 (レベル4)                                                      |
| 明示シート<br>取付管                    | 7 |   | 箇所  |     |     | VKD0000001B 0<br>単第0-0031 表 050515                                      |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 付帯工                                                       |       |   |     |     |     | Y1H0106 (レベル2)                                                     |
| 舗装撤去工                                                     |       |   | 一式  |     |     | Y1H010601 (レベル3)                                                   |
| 舗装版切断                                                     |       |   | m   |     |     | Y1H01060101 (レベル4)                                                 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下                    | 170.5 |   | m   |     |     | SPK22040303 0<br>A=1, B=1, E=1<br>単第0-0032 表 050515                |
| 舗装版破碎                                                     |       |   | m2  |     |     | Y1H01060102 (レベル4)                                                 |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害無し 舗装版厚15cm以下                     | 397   |   | m2  |     |     | SPK22040302 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1<br>単第0-0033 表 050515 |
| 殻運搬処理                                                     |       |   | m3  |     |     | Y1H01060105 (レベル4)                                                 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)<br>L=13.0km | 16    |   | m3  |     |     | SPK22040142 0<br>A=3, B=3, C=2, D=57, E=1<br>単第0-0034 表 050515     |
| 投棄料                                                       |       |   | 一式  |     |     | #0041<br>C=投棄料                                                     |



# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| アスファルト処処分費                                               |     |     |     |     | TTV0062 0                                                                |
|                                                          |     |     |     |     | 050515                                                                   |
| カネックス(株)                                                 | 37  | t   |     |     |                                                                          |
| 舗装仮復旧工                                                   |     | 一式  |     |     | Y1H010604 (レベル3)                                                         |
| 下層路盤(歩道部)                                                |     | m2  |     |     | Y1H01060403 (レベル4)                                                       |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工<br>RC-30                | 64  | m2  |     |     | SPK22040227 0<br>A=150, B=3, D=1<br>単第0-0035 表 050515                    |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工<br>RC-40                | 9   | m2  |     |     | SPK22040227 0<br>A=200, B=4, D=1<br>単第0-0036 表 050515                    |
| 上層路盤(歩道部)                                                |     | m2  |     |     | Y1H01060405 (レベル4)                                                       |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚 1 2 0 mm 1層施工<br>M-30                 | 9   | m2  |     |     | SPK22040229 0<br>A=120, B=2, D=1<br>単第0-0037 表 050515                    |
| 表層(車道・路肩部)                                               |     | m2  |     |     | Y1H01060408 (レベル4)                                                       |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上厚 3 0 mm | 73  | m2  |     |     | SPK22040235 0<br>A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1<br>単第0-0038 表 050515 |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                             |
|---------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 舗装復旧工                                       |     |   |     |     |     | Y1H010603 (レベ`ル3)                                               |
|                                             |     |   | 一式  |     |     |                                                                 |
| 不陸整正                                        |     |   |     |     |     | Y1H01060301 (レベ`ル4)                                             |
|                                             |     |   | m2  |     |     |                                                                 |
| 不陸整正<br>補足材料無し                              |     |   |     |     |     | SPK22040225 0<br>A=1, E=1                                       |
|                                             | 324 |   | m2  |     |     | 単第0-0039 表 050515                                               |
| 表層(車道・路肩部)                                  |     |   |     |     |     | Y1H01060308 (レベ`ル4)                                             |
|                                             |     |   | m2  |     |     |                                                                 |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚 5 0 mm |     |   |     |     |     | SPK22040235 0<br>A=4, B=50, C=6, E=2, G=1, H=1, I=1             |
|                                             | 33  |   | m2  |     |     | 単第0-0040 表 050515                                               |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚 4 0 mm |     |   |     |     |     | SPK22040235 0<br>A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1             |
|                                             | 291 |   | m2  |     |     | 単第0-0041 表 050515                                               |
| 区画線工                                        |     |   |     |     |     | Y1H010605 (レベ`ル3)                                               |
|                                             |     |   | 一式  |     |     |                                                                 |
| 溶融式区画線                                      |     |   |     |     |     | Y1H01060501 (レベ`ル4)                                             |
|                                             |     |   | m   |     |     |                                                                 |
| 区画線設置(溶融式)<br>ゼブラ_30cm                      |     |   |     |     |     | SDT00001 0<br>A=1, B=1, C=11, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 |
|                                             | 4.5 |   | m   |     |     | 単第0-0042 表 050515                                               |

05-\*\*\*\*\*-10010-40

米 子 市

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                     | 数    | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                                               | 考      |
|----------------------------------|------|---|----|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 区画線設置(溶融式)<br>矢印・記号・文字_15cm換算    |      |   |    |   |   |   |   |   | SDT00001 0<br>A=1, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 |        |
|                                  | 35.1 |   | m  |   |   |   |   |   | 単第0-0043 表                                                      | 050515 |
| 区画線設置(溶融式)<br>矢印・記号・文字_15cm換算    |      |   |    |   |   |   |   |   | SDT00001 0<br>A=1, B=2, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 |        |
|                                  | 19.8 |   | m  |   |   |   |   |   | 単第0-0044 表                                                      | 050515 |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_15cm            |      |   |    |   |   |   |   |   | SDT00001 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1  |        |
|                                  | 2.0  |   | m  |   |   |   |   |   | 単第0-0045 表                                                      | 050515 |
| ペイント式区画線                         |      |   |    |   |   |   |   |   | Y1H01060502 (レベ°ル4)                                             |        |
|                                  |      |   | m  |   |   |   |   |   |                                                                 |        |
| 区画線設置(ペイント式)<br>溶剤型(加熱式) 実線_15cm |      |   |    |   |   |   |   |   | SDT00003 0<br>A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1            |        |
|                                  | 2.0  |   | m  |   |   |   |   |   | 単第0-0046 表                                                      | 050515 |
| 仮設工                              |      |   |    |   |   |   |   |   | Y1H0205 (レベ°ル2)                                                 |        |
|                                  |      |   |    |   |   |   |   |   |                                                                 |        |
| 交通誘導警備員                          |      |   |    |   |   |   |   |   | Y3999 (レベ°ル3)                                                   |        |
|                                  | 1    |   | 一式 |   |   |   |   |   | 明第0005 表                                                        |        |
| 管路施設(推進工法)(小口径推進)                |      |   |    |   |   |   |   |   | Y1H02 (レベ°ル1)                                                   |        |
|                                  |      |   | 一式 |   |   |   |   |   |                                                                 |        |
| 管きょ工(小口径推進)                      |      |   |    |   |   |   |   |   | Y1H0201 (レベ°ル2)                                                 |        |
|                                  |      |   | 一式 |   |   |   |   |   |                                                                 |        |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|--------------|-------|---|-----|-----|-----|--------------------|
| 鋼製さや管推進工     |       |   |     |     |     | Y1H020106 (レベル3)   |
|              |       |   | 一式  |     |     |                    |
| 推進用鋼管        |       |   |     |     |     | Y1H02010601 (レベル4) |
|              |       |   | m   |     |     |                    |
| 推進用鋼管        |       |   |     |     |     | VRA00000101 0      |
| 44-1路線       | 46.65 |   | m   |     |     | 単第0-0047 表 050515  |
| 発生土処理        |       |   |     |     |     | Y1H02010602 (レベル4) |
|              | 1     |   | 一式  |     |     | 明第0006 表           |
| 挿入用塩ビ管       |       |   |     |     |     | Y1H02010603 (レベル4) |
|              |       |   | m   |     |     |                    |
| 挿入用本管        |       |   |     |     |     | VRA00000201 0      |
| 44-1路線       | 46.65 |   | m   |     |     | 単第0-0053 表 050515  |
| 中込め          |       |   |     |     |     | Y1H02010604 (レベル4) |
|              |       |   | m3  |     |     |                    |
| 中込注入工        |       |   |     |     |     | VRA00000030 0      |
|              | 3.9   |   | m 3 |     |     | 単第0-0055 表 050515  |
| 立坑内管布設工      |       |   |     |     |     | Y1H020112 (レベル3)   |
|              |       |   | 一式  |     |     |                    |

05-\*\*\*\*\*-10010-40

米 子 市

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など             | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|--------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管                 |     |   |     |     |     | Y1H02011202 (レベル4)                  |
|                          |     |   | m   |     |     |                                     |
| 硬質塩化ビニル管布設工<br>呼び径 200mm |     |   |     |     |     | SG1D0006001 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1 |
|                          | 0.3 |   | m   |     |     | 単第0-0009 表 050515                   |
| 継手類                      |     |   |     |     |     | Y1H01010212 (レベル4)                  |
|                          |     |   | 箇所  |     |     |                                     |
| 可とう継手<br>φ 200           |     |   |     |     |     | T000000001B 0                       |
|                          |     |   |     |     |     | 050515                              |
| 生活排水処理単価3頁               | 1   |   | 個   |     |     |                                     |
| 仮設備工(小口径)                |     |   |     |     |     | Y1H020113 (レベル3)                    |
|                          | 1   |   | 一式  |     |     | 明第0007 表                            |
| 送・排泥設備工                  |     |   |     |     |     | Y1H020114 (レベル3)                    |
|                          | 1   |   | 一式  |     |     | 明第0008 表                            |
| 泥水処理設備工                  |     |   |     |     |     | Y1H020115 (レベル3)                    |
|                          | 1   |   | 一式  |     |     | 明第0009 表                            |
| 補助地盤改良工                  |     |   |     |     |     | Y1H020117 (レベル3)                    |
|                          | 1   |   | 一式  |     |     | 明第0010 表                            |
| 立坑工                      |     |   |     |     |     | Y1H0202 (レベル2)                      |
|                          |     |   | 一式  |     |     |                                     |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など    | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
|-----------------|---|---|-----|-----|-----|-------------------|
| 管路土工            |   |   |     |     |     | Y1H020201 (レベル3)  |
|                 | 1 |   | 一式  |     |     | 明第0011 表          |
| 鋼製ケーシング式土留工及び土工 |   |   |     |     |     | Y1H020204 (レベル3)  |
|                 | 1 |   | 一式  |     |     | 明第0012 表          |
| 仮設工             |   |   |     |     |     | Y1H0205 (レベル2)    |
| 交通誘導警備員         |   |   |     |     |     | Y3999 (レベル3)      |
|                 | 1 |   | 一式  |     |     | 明第0013 表          |
| 電力設備工           |   |   |     |     |     | Y1H020506 (レベル3)  |
|                 | 1 |   | 一式  |     |     | 明第0014 表          |
| ＊＊直接工事費＊＊       |   |   |     |     |     |                   |
| 役務費             |   |   |     |     |     | Z0003             |
| 基本電力料金          |   |   |     |     |     | VKE0001 0         |
|                 | 2 |   | 月   |     |     | 単第0-0126 表 050515 |
| 運搬費             |   |   |     |     |     | Z0004             |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称など                                                              | 数 | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                                                                     | 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬<br>運搬距離 4. 5 km<br>製品長 12m以内<br>3.45+1.89+14.6 | 1 |   | 一式 |   |   |   |   |   | S1000007 0<br>A=4. 5, B=1, C=1, D=1, E=19. 9, F=1, H=1, J=1, L=1<br>単第0-0127 表 050515 |   |
| 建設機械の貨物自動車等による運搬<br>建設機械(各種)<br>片道運搬距離 4. 5 km 往復運搬                       | 1 |   | 回  |   |   |   |   |   | S1000013 0<br>A=6, B=12, E=4. 5, F=2, G=1, I=1, K=1, M=1<br>単第0-0130 表 050515         |   |
| 技術管理費                                                                     |   |   |    |   |   |   |   |   | Z0006                                                                                 |   |
| 六価クロム溶出試験                                                                 |   |   |    |   |   |   |   |   | WZ0006                                                                                |   |
| 建設物価861                                                                   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |   |                                                                                       | 8 |
| 現場環境改善費                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   | Z0012                                                                                 |   |
| 共通仮設費                                                                     |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                       |   |
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊                                                            |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                       |   |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊                                                              |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                       |   |
| 現場管理費                                                                     |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                       |   |

# 本工事費（補助） 内訳書

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **工事原価**     |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費率分      |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 契約保証費        |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費計       |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格**     |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| **消費税相当額**   |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| **工事費**      |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |



| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|
| 管路掘削                                                               |     |     |     |     | Y1H01010101 (レベル4)                                      |
|                                                                    |     | 一式  |     |     |                                                         |
| 機械掘削工(バックホウ)                                                       |     |     |     |     | SG1D0001002 0<br>A=1                                    |
|                                                                    | 124 | m3  |     |     | 単第0-0001 表                                              |
| 管路埋戻                                                               |     |     |     |     | Y1H01010102 (レベル4)                                      |
|                                                                    |     | 一式  |     |     |                                                         |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)                                                     |     |     |     |     | SG1D0002003 0<br>A=1, C=5, D=9, E=133                   |
|                                                                    | 90  | m3  |     |     | 単第0-0003 表                                              |
| 再生土                                                                |     |     |     |     | F0000000009 0                                           |
|                                                                    | 120 | m 3 |     |     |                                                         |
| 発生土処理                                                              |     |     |     |     | Y1H01010103 (レベル4)                                      |
|                                                                    |     | 一式  |     |     |                                                         |
| 発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)                                          |     |     |     |     | SG1E0003002 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1, E=1                |
| L=0.5km 仮置き場                                                       | 124 | m3  |     |     | 単第0-0005 表                                              |
| 積込(レーズ)                                                            |     |     |     |     | SPK22040007 0<br>A=1, B=1                               |
| 土砂<br>土量50,000m3未満                                                 | 124 | m3  |     |     | 単第0-0007 表                                              |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)<br>L=5.5km | 124 | m3  |     |     | SPK22040002 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=13<br>単第0-0008 表 |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 投棄料                     |     |     |     |     | #0041<br>C=投棄料 |
|                         |     | 一式  |     |     |                |
| 建設残土投棄料<br><br>(有) 小倉興産 |     |     |     |     | TTV0059 0      |
|                         | 124 | m 3 |     |     |                |
| *** 単位当たり ***           |     |     |     |     |                |
|                         | 1   | 式   |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                     | 数 量   | 単 位               | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-----|-----|----------------------|
| たて込み簡易土留                              |       |                   |     |     | Y1H01010502 (レベル4)   |
|                                       |       | 一式                |     |     |                      |
| 建込工(両側分)                              |       |                   |     |     | SG1D0032001 0<br>A=3 |
|                                       | 63.1  | m                 |     |     | 単第0-0012 表           |
| 引抜工(両側分)                              |       |                   |     |     | SG1D0032002 0<br>A=3 |
|                                       | 63.1  | m                 |     |     | 単第0-0013 表           |
| 建込簡易土留賃料<br>2.5型<br>30m当り<br>建設物価819  |       |                   |     |     | K000000001A 0        |
|                                       | 1,134 | m <sup>2</sup> ・日 |     |     |                      |
| 建込簡易土留整備費<br>2.5型<br>30m当り<br>建設物価819 |       |                   |     |     | K000000001B 0        |
|                                       | 126   | m <sup>2</sup>    |     |     |                      |
| *** 単位当たり ***                         |       |                   |     |     |                      |
|                                       | 1     | 式                 |     |     |                      |
|                                       |       |                   |     |     |                      |
|                                       |       |                   |     |     |                      |
|                                       |       |                   |     |     |                      |
|                                       |       |                   |     |     |                      |
|                                       |       |                   |     |     |                      |
|                                       |       |                   |     |     |                      |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 開削水替              |     |     |     |     | Y1H01010901 (レベル4)                  |
|                   |     | 一式  |     |     |                                     |
| ポンプ運転工            |     |     |     |     | SG1D0042001 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1 |
|                   | 6   | 日   |     |     | 単第0-0014 表                          |
| 据付・撤去工            |     |     |     |     | SG1D0042002 0                       |
|                   | 1   | 現場  |     |     | 単第0-0016 表                          |
| *** 単位当たり ***     |     |     |     |     |                                     |
|                   | 1   | 式   |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |
|                   |     |     |     |     |                                     |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|
| 管路掘削                                                                     |     |     |     |     | Y1H01040101 (レベル4)                                      |
|                                                                          |     | 一式  |     |     |                                                         |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                                                      | 16  | m3  |     |     | SPK22040015 0<br>A=1, B=5, E=1<br>単第0-0024 表            |
| 管路埋戻                                                                     |     |     |     |     | Y1H01040102 (レベル4)                                      |
|                                                                          |     | 一式  |     |     |                                                         |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)                                                   | 14  | m3  |     |     | SPK22040020 0<br>A=5, B=1, D=1<br>単第0-0025 表            |
| 再生土                                                                      |     |     |     |     | F0000000009 0                                           |
| 県単価41頁                                                                   | 19  | m 3 |     |     |                                                         |
| 発生土処理                                                                    |     |     |     |     | Y1H01040103 (レベル4)                                      |
|                                                                          |     | 一式  |     |     |                                                         |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)<br>L=0.5km 仮置き場 | 16  | m3  |     |     | SPK22040002 0<br>A=2, B=5, C=1, D=1, F=2<br>単第0-0026 表  |
| 積込(レーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                            | 16  | m3  |     |     | SPK22040007 0<br>A=1, B=1<br>単第0-0007 表                 |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)<br>L=5.5km       | 16  | m3  |     |     | SPK22040002 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=13<br>単第0-0008 表 |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 投棄料                     |     |     |     |     | #0041<br>C=投棄料 |
|                         |     | 一式  |     |     |                |
| 建設残土投棄料<br><br>(有) 小倉興産 |     |     |     |     | TTV0059 0      |
|                         | 16  | m 3 |     |     |                |
| *** 単位当たり ***           |     |     |     |     |                |
|                         | 1   | 式   |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |
|                         |     |     |     |     |                |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 交通誘導警備員 B         |     |     |     |     | R0369 0 |
|                   | 60  | 人   |     |     | 1       |
| *** 単位当たり ***     |     |     |     |     |         |
|                   | 1   | 式   |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み) |     |     |     |     | SG1E0003002 0<br>A=3, C=1, D=17, E=1 |
| L=5.5km                   | 9   | m3  |     |     | 単第0-0051 表                           |
| 投棄料                       |     |     |     |     | #0041<br>C=投棄料                       |
|                           |     | 一式  |     |     |                                      |
| 建設残土投棄料                   |     |     |     |     | TTV0059 0                            |
| (有) 小倉興産                  | 9   | m 3 |     |     |                                      |
| *** 単位当たり ***             |     |     |     |     |                                      |
|                           | 1   | 式   |     |     |                                      |
|                           |     |     |     |     |                                      |
|                           |     |     |     |     |                                      |
|                           |     |     |     |     |                                      |
|                           |     |     |     |     |                                      |
|                           |     |     |     |     |                                      |
|                           |     |     |     |     |                                      |



工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 坑口(小口径)              |     |     |     |     | Y1H02011301 (レベル4)             |
|                      |     | 箇所  |     |     |                                |
| 坑口工<br>鋼製さや管(泥水式)推進  |     |     |     |     | SG1D0098009 0<br>A=4, B=2, C=1 |
|                      | 2   | 箇所  |     |     | 単第0-0056 表                     |
| 鏡切り                  |     |     |     |     | Y1H02011303 (レベル4)             |
|                      |     | 箇所  |     |     |                                |
| 鏡切り工<br>鋼製さや管(泥水式)推進 |     |     |     |     | SG1D0100011 0<br>A=2, B=4      |
|                      | 2   | 箇所  |     |     | 単第0-0060 表                     |
| 推進設備等設置撤去            |     |     |     |     | Y1H02011304 (レベル4)             |
|                      |     | 箇所  |     |     |                                |
| 推進用機器据付撤去工           |     |     |     |     | VRASK000010 0                  |
|                      | 1   | 箇所  |     |     | 単第0-0062 表                     |
| 先導体据付工               |     |     |     |     | VRASK000020 0                  |
|                      | 1   | 台   |     |     | 単第0-0063 表                     |
| 先導体搬出工               |     |     |     |     | VRASK000021 0                  |
|                      | 1   | 台   |     |     | 単第0-0064 表                     |
| 中込め注入設備工             |     |     |     |     | Y1H02011306 (レベル4)             |
|                      |     | 箇所  |     |     |                                |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 中込め注入設備工<br>鋼製さや管(泥水式) |     |     |     |     | SG1D0415001 0 |
|                        | 1   | 箇所  |     |     | A=1           |
| *** 単位当たり ***          |     |     |     |     | 単第0-0065 表    |
|                        | 1   | 式   |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |
|                        |     |     |     |     |               |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 送・排泥設備(小口径泥水)     |     |     |     |     | Y1H02011401 (レベル4) |
|                   |     | 一式  |     |     |                    |
| 送排泥管設置撤去工         |     |     |     |     | VRASK000030 0      |
|                   | 1   | 式   |     |     | 単第0-0066 表         |
| 送泥ポンプ据付撤去工        |     |     |     |     | VRASK000031 0      |
|                   | 1   | 台   |     |     | 単第0-0073 表         |
| 計測機器類設置撤去工        |     |     |     |     | VRASK000033 0      |
|                   | 1   | 箇所  |     |     | 単第0-0074 表         |
| ポンプ及び計測機器類機械器具損料等 |     |     |     |     | VRASK000034 0      |
|                   | 1   | 一式  |     |     | 単第0-0075 表         |
| *** 単位当たり ***     |     |     |     |     |                    |
|                   | 1   | 式   |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                      | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                          |
|----------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 泥水処理設備(小口径泥水)                          |      |   |     |     |     | Y1H02011501 (レベル4)                                                           |
|                                        |      |   | 一式  |     |     |                                                                              |
| 泥水処理装置据付撤去工                            |      |   |     |     |     | VRASK000040 0                                                                |
|                                        | 1    |   | 基   |     |     | 単第0-0076 表                                                                   |
| 処理設備付帯作業工                              |      |   |     |     |     | VRASK000041 0                                                                |
|                                        | 1    |   | 回   |     |     | 単第0-0077 表                                                                   |
| 処理設備付機械器具損料等                           |      |   |     |     |     | VRASK000042 0                                                                |
|                                        | 1    |   | 一式  |     |     | 単第0-0078 表                                                                   |
| 作泥材<br>小口径泥水・泥水式推進                     |      |   |     |     |     | SG1D0105104 0<br>A=1, B=4, C=0. 6, D=5, E=100, F=6, G=2, I=7, J=1.<br>8, K=1 |
|                                        | 1    |   | 一式  |     |     | 単第0-0079 表                                                                   |
| 泥水運搬処理                                 |      |   |     |     |     | Y1H02011502 (レベル4)                                                           |
|                                        |      |   | m3  |     |     |                                                                              |
| 泥水処分工<br>DIDなし<br>運搬距離L=1. 0km<br>株大協組 |      |   |     |     |     | VRASK000050 0                                                                |
|                                        | 2    |   | m 3 |     |     | 単第0-0080 表                                                                   |
| 投棄料                                    |      |   |     |     |     | #0041<br>C=投棄料                                                               |
|                                        |      |   | 一式  |     |     |                                                                              |
| 汚泥処分費                                  |      |   |     |     |     | TTV0061 0                                                                    |
| 株大協組                                   | 2. 2 |   | t   |     |     |                                                                              |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** 単位当たり ***     |     |     |     |     |     |
|                   | 1   | 式   |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 薬液注入              |     |     |     |     | Y1H02011701 (レベル4)                                                  |
|                   |     | 一式  |     |     |                                                                     |
| 薬液注入工             |     |     |     |     | SG1D0039001 0<br>A=1, B=2. 323, C=0. 66, D=0, E=2. 663, F=5, G=1. 0 |
| no. 1下流側          | 5   | 本   |     |     | 83, H=8, I=1<br>単第0-0082 表                                          |
| 薬液注入工             |     |     |     |     | SG1D0039001 0<br>A=1, B=2. 42, C=1. 09, D=0, E=3. 516, F=5, G=1. 01 |
| no. 2上流側          | 5   | 本   |     |     | , H=8, I=1<br>単第0-0086 表                                            |
| 注入設備据付・解体工(地上)    |     |     |     |     | SG1D0039002 0<br>A=1                                                |
|                   | 1   | 現場  |     |     | 単第0-0087 表                                                          |
| *** 単位当たり ***     | 1   | 式   |     |     |                                                                     |
|                   |     |     |     |     |                                                                     |
|                   |     |     |     |     |                                                                     |
|                   |     |     |     |     |                                                                     |
|                   |     |     |     |     |                                                                     |
|                   |     |     |     |     |                                                                     |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|
| 管路埋戻                                           |     |     |     |     | Y1H02020102 (レベル4)                                 |
|                                                |     | 一式  |     |     |                                                    |
| 機械投入埋戻工(小型バックホウ)                               |     |     |     |     | SG1D0002002 0<br>A=2, B=5, C=9, D=133              |
|                                                | 6   | m3  |     |     | 単第0-0089 表                                         |
| 再生土                                            |     |     |     |     | F0000000009 0                                      |
|                                                | 8   | m 3 |     |     |                                                    |
| 県単価41頁<br>コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設 |     |     |     |     | SPK22040144 0<br>A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 |
|                                                | 1   | m3  |     |     | 単第0-0018 表                                         |
| 発生土処理                                          |     |     |     |     | Y1H02020103 (レベル4)                                 |
|                                                |     | 一式  |     |     |                                                    |
| 発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)                      |     |     |     |     | SG1E0003002 0<br>A=3, C=1, D=11, E=1               |
| L=5.5 k m                                      | 17  | m3  |     |     | 単第0-0091 表                                         |
| 投棄料                                            |     |     |     |     | #0041<br>C=投棄料                                     |
|                                                |     | 一式  |     |     |                                                    |
| 建設残土投棄料                                        |     |     |     |     | TTV0059 0                                          |
| (有) 小倉興産                                       | 17  | m 3 |     |     |                                                    |
| *** 単位当たり ***                                  |     |     |     |     |                                                    |
|                                                | 1   | 式   |     |     |                                                    |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                            |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| 鋼製ケーシング圧入掘削                               |       |     |     |     | Y1H02020401 (レベル4)                                             |
|                                           |       | m   |     |     |                                                                |
| 圧入掘削積込み工<br>呼び径 2,000mm<br>粘性土            | 0.62  | m   |     |     | SG1D0602001 0<br>A=1, B=1, C=3, D=1, E=10, F=3.3<br>単第0-0092 表 |
| 圧入掘削積込み工<br>呼び径 2,000mm<br>砂質土            | 1.35  | m   |     |     | SG1D0602001 0<br>A=2, B=3, C=3, D=1, E=10, F=3.3<br>単第0-0095 表 |
| 圧入掘削積込み工<br>呼び径 2,000mm<br>礫質土(礫径200mm以下) | 1.485 | m   |     |     | SG1D0602001 0<br>A=3, B=4, C=3, D=1, E=10, F=3.3<br>単第0-0096 表 |
| 圧入掘削積込み工<br>呼び径 1,500mm<br>粘性土            | 1.04  | m   |     |     | SG1D0602001 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=10, F=3.3<br>単第0-0097 表 |
| 圧入掘削積込み工<br>呼び径 1,500mm<br>砂質土            | 1.35  | m   |     |     | SG1D0602001 0<br>A=2, B=3, C=1, D=1, E=10, F=3.3<br>単第0-0100 表 |
| 圧入掘削積込み工<br>呼び径 1,500mm<br>礫質土(礫径200mm以下) | 1.382 | m   |     |     | SG1D0602001 0<br>A=3, B=4, C=1, D=1, E=10, F=3.3<br>単第0-0101 表 |
| ケーシング溶接工<br>呼び径 2,000mm                   | 1     | 箇所  |     |     | SG1D0602002 0<br>A=3<br>単第0-0102 表                             |
| ケーシング溶接工<br>呼び径 1,500mm                   | 1     | 箇所  |     |     | SG1D0602002 0<br>A=1<br>単第0-0104 表                             |



| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| ケーシング引上げ工<br>呼び径 2,000mm<br>引上げ延長                                 | 1    | 箇所  |     |     | SG1D0602003 0<br>A=1, B=3, C=1, D=10, E=3. 3<br>単第0-0105 表       |
| ケーシング引上げ工<br>呼び径 1,500mm<br>引上げ延長                                 | 1    | 箇所  |     |     | SG1D0602003 0<br>A=1, B=1, C=1, D=10, E=3. 3<br>単第0-0107 表       |
| ケーシング撤去工<br>呼び径 2,000mm                                           | 1    | 箇所  |     |     | SG1D0602004 0<br>A=3, B=1. 40<br>単第0-0109 表                      |
| ケーシング撤去工<br>呼び径 1,500mm                                           | 1    | 箇所  |     |     | SG1D0602004 0<br>A=1, B=1. 48<br>単第0-0112 表                      |
| 現場発生品・支給品運搬<br>クレーン装置付BT4〜4. 5t積2. 9t吊<br>片道運搬距離9. 0km以下(5. 0km超) | 1    | 回   |     |     | SPK22040408 0<br>A=2, B=3, C=8<br>単第0-0113 表                     |
| スクラップ<br>鉄くず ヘビー H 1                                              | 1. 6 | t   |     |     | TTU0052 0                                                        |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設<br>調整                        | 0. 1 | m3  |     |     | SPK22040144 0<br>A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1<br>単第0-0018 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                                            | 0. 4 | m2  |     |     | SPK22040146 0<br>A=1, B=5, C=1<br>単第0-0114 表                     |
| 底盤コンクリート                                                          |      | 箇所  |     |     | Y1H02020402 (レベル4)                                               |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                    |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| 底盤コンクリート打設工                             |     |     |     |     | SG1D0603001 0<br>A=2, B=11, C=1        |
|                                         | 4.9 | m3  |     |     | 単第0-0115 表                             |
| 圧入掘削設備                                  |     |     |     |     | Y1H02020403 (レベル4)                     |
|                                         |     | 箇所  |     |     |                                        |
| 機械設置撤去工<br>呼び径 1,500mm                  |     |     |     |     | SG1D0604001 0<br>A=1, B=1, C=10, D=3.3 |
|                                         | 1   | 回   |     |     | 単第0-0116 表                             |
| 機械設置撤去工<br>呼び径 2,000mm                  |     |     |     |     | SG1D0604001 0<br>A=3, B=1, C=10, D=3.3 |
|                                         | 1   | 回   |     |     | 単第0-0117 表                             |
| 鋼製ケーシング存置                               |     |     |     |     | Y1H02020404 (レベル4)                     |
|                                         |     | m   |     |     |                                        |
| ケーシング<br>φ 2 0 0 0<br>t=12mm<br>積算資料457 |     |     |     |     | TRA000001J2 0                          |
|                                         | 2.7 | m   |     |     |                                        |
| ケーシング<br>φ 1 5 0 0<br>積算資料457           |     |     |     |     | TRA000001J1 0                          |
|                                         | 3.1 | m   |     |     |                                        |
| 刃先制作取付費<br>φ 2000<br>積算資料457            |     |     |     |     | TRA000001K2 0                          |
|                                         | 1   | 個   |     |     |                                        |
| 刃先制作取付費<br>φ 1500<br>積算資料457            |     |     |     |     | TRA000001K1 0                          |
|                                         | 1   | 個   |     |     |                                        |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 仮設ケーシング損料                     |     |     |     |     | Y1H02020405 (レベル4) |
|                               |     | 一式  |     |     |                    |
| 仮設ケーシング<br>φ 2000             |     |     |     |     | KRA0000005B 0      |
| 基礎価格表276 損料率参考資料768           | 1   | 回   |     |     |                    |
| 仮設ケーシング<br>φ 1500             |     |     |     |     | KRA0000005A 0      |
| 基礎価格表276 損料率参考資料768           | 1   | 回   |     |     |                    |
| 立坑排水                          |     |     |     |     | Y1H02020406 (レベル4) |
|                               |     | 箇所  |     |     |                    |
| うわ水排水工                        |     |     |     |     | SG1D0607001 0      |
|                               | 2   | 箇所  |     |     | 単第0-0118 表         |
| 排水運搬処理                        |     |     |     |     | Y1H02020407 (レベル4) |
|                               |     | 箇所  |     |     |                    |
| スライム処理工                       |     |     |     |     | SG1D0608001 0      |
|                               | 2   | 箇所  |     |     | 単第0-0119 表         |
| 泥水処分工                         |     |     |     |     | Y4999 (レベル4)       |
|                               |     | 一式  |     |     |                    |
| 泥水処分工<br>DIDなし<br>運搬距離L=1.0km |     |     |     |     | VRASK000050 0      |
|                               | 1.9 | m 3 |     |     | 単第0-0080 表         |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 投棄料                                       |     |     |     |     | #0041<br>C=投棄料       |
|                                           |     | 一式  |     |     |                      |
| 汚泥処分費                                     |     |     |     |     | TTV0061 0            |
| 株大協組                                      | 2.1 | t   |     |     |                      |
| 円形覆工板                                     |     |     |     |     | Y1H02020408 (レベル4)   |
|                                           |     | 箇所  |     |     |                      |
| 円形覆工板設置工<br>呼び径 1,500mm                   |     |     |     |     | SG1D0609001 0<br>A=1 |
|                                           | 1   | 箇所  |     |     | 単第0-0120 表           |
| 円形覆工板設置工<br>呼び径 2,000mm                   |     |     |     |     | SG1D0609001 0<br>A=3 |
|                                           | 1   | 箇所  |     |     | 単第0-0121 表           |
| 円形覆工板撤去工<br>呼び径 1,500mm                   |     |     |     |     | SG1D0609002 0<br>A=1 |
|                                           | 1   | 箇所  |     |     | 単第0-0122 表           |
| 円形覆工板撤去工<br>呼び径 2,000mm                   |     |     |     |     | SG1D0609002 0<br>A=3 |
|                                           | 1   | 箇所  |     |     | 単第0-0123 表           |
| 円形覆工板賃料<br>φ 1500<br>30日以内<br>基礎価格表276    |     |     |     |     | KRA0000006A 0        |
|                                           | 1   | 枚/月 |     |     |                      |
| 円形覆工板賃料<br>φ 2000<br>31～90日以内<br>基礎価格表276 |     |     |     |     | KRA0000006C 0        |
|                                           | 2   | 枚/月 |     |     |                      |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 円形覆工板整備料<br>φ 1500 |     |     |     |     | KRA0000007A 0 |
|                    | 1   | 枚   |     |     |               |
| 円形覆工板整備料<br>φ 2000 |     |     |     |     | KRA0000007B 0 |
|                    | 1   | 枚   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***      |     |     |     |     |               |
|                    | 1   | 式   |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |
|                    |     |     |     |     |               |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 交通誘導警備員 B        |     |     |     |     | R0369 0 |
|                  | 86  | 人   |     |     | 1       |
| *** 単位当たり ***    |     |     |     |     |         |
|                  | 1   | 式   |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |
|                  |     |     |     |     |         |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 受変電設備                  |     |     |     |     | Y1H02050601 (レベル4)        |
|                        |     | 箇所  |     |     |                           |
| 低圧受電設備<br>50kw以下       |     |     |     |     | V7004 0<br><br>単第0-0124 表 |
|                        | 1   | 箇所  |     |     |                           |
| ころがし配線<br>2PNCT38sq-3c |     |     |     |     | V7003 0<br><br>単第0-0125 表 |
|                        | 30  | m   |     |     |                           |
| *** 単位当たり ***          |     |     |     |     |                           |
|                        | 1   | 式   |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |
|                        |     |     |     |     |                           |

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0039

| 費目・工種・施工名称など             | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|--------------------------|-------|---|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 本工事費（起債）                 |       |   |     |     |     | X2000                               |
| 管路施設(開削工法)               |       |   |     |     |     | Y1H01 (レベル1)                        |
|                          |       |   | 一式  |     |     |                                     |
| 管きょ工(開削)150mm            |       |   |     |     |     | Y1H0101 (レベル2)                      |
|                          |       |   | 一式  |     |     |                                     |
| 管路土工                     |       |   |     |     |     | Y1H010101 (レベル3)                    |
|                          | 1     |   | 一式  |     |     | 明第0015 表                            |
| 管布設工                     |       |   |     |     |     | Y1H010102 (レベル3)                    |
|                          |       |   | 一式  |     |     |                                     |
| 硬質塩化ビニル管                 |       |   |     |     |     | Y1H01010203 (レベル4)                  |
|                          |       |   | m   |     |     |                                     |
| 硬質塩化ビニル管布設工<br>呼び径 150mm |       |   |     |     |     | SG1D0006001 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1 |
|                          | 470.9 |   | m   |     |     | 単第0-0132 表 050515                   |
| 継手類                      |       |   |     |     |     | Y1H01010212 (レベル4)                  |
|                          |       |   | 箇所  |     |     |                                     |
| 可とう継手<br>φ 150           |       |   |     |     |     | T000000001A 0                       |
|                          |       |   |     |     |     | 050515                              |
| 生活排水処理単価3頁               | 11    |   | 個   |     |     |                                     |



# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0040

| 費目・工種・施工名称など  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                               |
|---------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 埋設標識テープ       |       |     |     |     | Y1H01010216 (レベル4)                                |
|               |       | m   |     |     |                                                   |
| 明示シート         |       |     |     |     | VKD0000001A 0                                     |
|               | 470.9 | m   |     |     | 単第0-0010 表 050515                                 |
| 管基礎工          |       |     |     |     | Y1H010103 (レベル3)                                  |
|               |       | 一式  |     |     |                                                   |
| 砂基礎           |       |     |     |     | Y1H01010301 (レベル4)                                |
|               |       | m   |     |     |                                                   |
| 砂基礎工(機械施工)    |       |     |     |     | SG1D0019002 0<br>A=2, B=12, C=1.26, D=1, E=1, F=1 |
|               | 142   | m3  |     |     | 単第0-0011 表 050515                                 |
| 管路土留工         |       |     |     |     | Y1H010105 (レベル3)                                  |
|               | 1     | 一式  |     |     | 明第0016 表                                          |
| 開削水替工         |       |     |     |     | Y1H010109 (レベル3)                                  |
|               | 1     | 一式  |     |     | 明第0017 表                                          |
| 管きょ工(開削)200mm |       |     |     |     | Y1H0101 (レベル2)                                    |
|               |       | 一式  |     |     |                                                   |
| 管路土工          |       |     |     |     | Y1H010101 (レベル3)                                  |
|               |       | 一式  |     |     |                                                   |

05-\*\*\*\*\*-10010-40

米 子 市

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0041

| 費目・工種・施工名称など             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 管路掘削                     |       |     |     |     | Y1H01010101 (レベル4)                  |
|                          | 1     | 一式  |     |     | 明第0019 表                            |
| 管路埋戻                     |       |     |     |     | Y1H01010102 (レベル4)                  |
|                          | 1     | 一式  |     |     | 明第0020 表                            |
| 発生土処理                    |       |     |     |     | Y1H01010103 (レベル4)                  |
|                          | 1     | 一式  |     |     | 明第0021 表                            |
| 管布設工                     |       |     |     |     | Y1H010102 (レベル3)                    |
|                          |       | 一式  |     |     |                                     |
| 硬質塩化ビニル管                 |       |     |     |     | Y1H01010203 (レベル4)                  |
|                          |       | m   |     |     |                                     |
| 硬質塩化ビニル管布設工<br>呼び径 200mm |       |     |     |     | SG1D0006001 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1 |
|                          | 53.25 | m   |     |     | 単第0-0009 表 050515                   |
| 継手類                      |       |     |     |     | Y1H01010212 (レベル4)                  |
|                          |       | 箇所  |     |     |                                     |
| 可とう継手<br>φ200            |       |     |     |     | T000000001B 0                       |
|                          | 3     | 個   |     |     | 050515                              |
| 生活排水処理単価3頁<br>埋設標識テープ    |       |     |     |     | Y1H01010216 (レベル4)                  |
|                          |       | m   |     |     |                                     |

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0042

| 費目・工種・施工名称など     | 数     | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                    |
|------------------|-------|----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 明示シート            |       |    |     |     |     | VKD0000001A 0                                                          |
|                  | 53.25 | m  |     |     |     | 単第0-0010 表 050515                                                      |
| 管基礎工             |       |    | 一式  |     |     | Y1H010103 (レベル3)                                                       |
| 砂基礎工(機械施工)       | 17    | m3 |     |     |     | SG1D0019002 0<br>A=2, B=12, C=1.26, D=1, E=1, F=1<br>単第0-0011 表 050515 |
| 機械投入埋戻工(小型バックホウ) | 0.3   | m3 |     |     |     | SG1D0002002 0<br>A=2, B=5, C=9, D=133<br>単第0-0089 表 050515             |
| 管路土留工            | 1     | 一式 |     |     |     | Y1H010105 (レベル3)<br>明第0022 表                                           |
| 開削水替工            | 1     | 一式 |     |     |     | Y1H010109 (レベル3)<br>明第0023 表                                           |
| マンホール工           |       |    | 一式  |     |     | Y1H0102 (レベル2)                                                         |
| 組立マンホール工         |       |    | 一式  |     |     | Y1H010202 (レベル3)                                                       |
| 組立1号マンホール        |       |    | 箇所  |     |     | Y1H01020202 (レベル4)                                                     |

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0043

| 費目・工種・施工名称など                             | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                                                 |
|------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール)                      |    |   |     |     |     | SG1D0053001 0<br>A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2,<br>L=2, N=2, P=1, Q=2, R=1.61, S=1 |
| 開削                                       | 3  |   | 箇所  |     |     | 単第0-0017 表 050515                                                                                   |
| 組立1号マンホール<br>1号(内径900mm) 深さ3m以下          | 3  |   | 箇所  |     |     | SG1D0053002 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1<br>単第0-0022 表 050515                                            |
| 組立1号マンホール<br>1.23～1.37m<br>T-14<br>No.1  | 1  |   | 組   |     |     | T000000002A 0<br>050515                                                                             |
| 組立1号マンホール<br>1.68～1.82m<br>T-14<br>No.14 | 1  |   | 組   |     |     | T000000002G 0<br>050515                                                                             |
| 組立1号マンホール<br>1.83～1.97m<br>T-14<br>No.16 | 1  |   | 組   |     |     | T000000002H 0<br>050515                                                                             |
| 削孔<br>1号マンホール 塩ビ管 径15cm                  | 10 |   | 箇所  |     |     | TTV0128 0<br>050515                                                                                 |
| 削孔<br>1号マンホール 塩ビ管 径20cm                  | 1  |   | 箇所  |     |     | TTV0129 0<br>050515                                                                                 |
| 内副管                                      |    |   | 箇所  |     |     | Y1H01020208 (レベル4)                                                                                  |
| 内副管取付工                                   | 3  |   | 箇所  |     |     | SG1D0051002 0<br>A=1, B=2<br>単第0-0133 表 050515                                                      |

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0044

| 費目・工種・施工名称など                                                              | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 内副管材料費                                                                    |   |   |     |     |     | VZ000000001 0                                                           |
|                                                                           | 1 |   | 一式  |     |     | 単第0-0134 表 050515                                                       |
| 小型マンホール工                                                                  |   |   | 一式  |     |     | Y1H010203 (レベル3)                                                        |
| 小型マンホール(塩化ビニル製)                                                           |   |   | 箇所  |     |     | Y1H01020301 (レベル4)                                                      |
| 小型マンホール工 (塩化ビニル製)<br>マンホール径300mm 起点および中間形式<br>深さ2m以下 本管径150mm～200mm       | 7 |   | 箇所  |     |     | SG1D0057001 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2<br>単第0-0135 表 050515 |
| 小型マンホール工 (塩化ビニル製)<br>マンホール径300mm 起点および中間形式<br>深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm | 2 |   | 箇所  |     |     | SG1D0057001 0<br>A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2<br>単第0-0023 表 050515 |
| 小型マンホール工 (塩化ビニル製)<br>マンホール径300mm 起点および中間形式<br>深さ2m以下 本管径150mm～200mm       | 1 |   | 箇所  |     |     | SG1D0057001 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=2, G=2<br>単第0-0136 表 050515 |
| 小型マンホール鉄蓋<br>T-25<br>米子市型<br>見積り                                          | 3 |   | 枚   |     |     | T000000007B 0 050515                                                    |
| 小型マンホール鉄蓋<br>300用T-14<br>米子市型<br>見積り                                      | 7 |   | 枚   |     |     | T000000007D 0 050515                                                    |
| 取付管およびます工                                                                 |   |   | 一式  |     |     | Y1H0104 (レベル2)                                                          |

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0045

| 費目・工種・施工名称など                | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                |
|-----------------------------|----|---|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|
| 管路土工                        |    |   |     |     |     | Y1H010401 (レベル3)                                   |
|                             | 1  |   | 一式  |     |     | 明第0024 表                                           |
| ます設置工                       |    |   |     |     |     | Y1H010402 (レベル3)                                   |
|                             |    |   | 一式  |     |     |                                                    |
| ます(塩化ビニル製)                  |    |   |     |     |     | Y1H01040202 (レベル4)                                 |
|                             |    |   | 箇所  |     |     |                                                    |
| ます設置工 (塩化ビニル製)<br>ます径 200mm |    |   |     |     |     | SG1D0088004 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1                |
|                             | 26 |   | 箇所  |     |     | 単第0-0028 表 050515                                  |
| 鋳鉄製防護蓋設置費                   |    |   |     |     |     | WM00000001A                                        |
|                             | 17 |   | 箇所  |     |     |                                                    |
| ます鉄蓋<br>T-8 ロック式            |    |   |     |     |     | T000000007C 0                                      |
|                             |    |   |     |     |     | 050515                                             |
| 建設物価293                     | 17 |   | 枚   |     |     |                                                    |
| 取付管布設工                      |    |   |     |     |     | Y1H010403 (レベル3)                                   |
|                             |    |   | 一式  |     |     |                                                    |
| 取付管(硬質塩化ビニル管)               |    |   |     |     |     | Y1H01040302 (レベル4)                                 |
|                             |    |   |     |     |     |                                                    |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 100mm   |    |   |     |     |     | SG1D0089002 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1 |
|                             | 16 |   | 箇所  |     |     | 単第0-0029 表 050515                                  |

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0046

| 費目・工種・施工名称など                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 150mm              |       |     |     |     | SG1D0089002 0<br>A=3, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1 |
|                                        | 10    | 箇所  |     |     | 単第0-0030 表 050515                                  |
| 埋設標識テープ                                |       |     |     |     | Y1H01010216 (レベル4)                                 |
|                                        |       | m   |     |     |                                                    |
| 明示シート<br>取付管                           |       |     |     |     | VKD0000001B 0                                      |
|                                        | 26    | 箇所  |     |     | 単第0-0031 表 050515                                  |
| 付帯工                                    |       |     |     |     | Y1H0106 (レベル2)                                     |
|                                        |       |     |     |     |                                                    |
| 舗装撤去工                                  |       |     |     |     | Y1H010601 (レベル3)                                   |
|                                        |       | 一式  |     |     |                                                    |
| 舗装版切断                                  |       |     |     |     | Y1H01060101 (レベル4)                                 |
|                                        |       | m   |     |     |                                                    |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 |       |     |     |     | SPK22040303 0<br>A=1, B=1, E=1                     |
|                                        | 1,502 | m   |     |     | 単第0-0032 表 050515                                  |
| 舗装版破碎                                  |       |     |     |     | Y1H01060102 (レベル4)                                 |
|                                        |       | m2  |     |     |                                                    |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害無し 舗装版厚15cm以下  |       |     |     |     | SPK22040302 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1      |
|                                        | 2,432 | m2  |     |     | 単第0-0033 表 050515                                  |

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0047

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| 殻運搬処理                                                     |     |     |     |     | Y1H01060105 (レベル4)                                             |
|                                                           |     | m3  |     |     |                                                                |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)<br>L=13.0km | 102 | m3  |     |     | SPK22040142 0<br>A=3, B=3, C=2, D=57, E=1<br>単第0-0034 表 050515 |
| 投棄料                                                       |     |     |     |     | #0041<br>C=投棄料                                                 |
|                                                           |     | 一式  |     |     |                                                                |
| アスファルト殻処分費                                                |     |     |     |     | TTV0062 0                                                      |
|                                                           |     |     |     |     | 050515                                                         |
| カネックス(株)                                                  | 240 | t   |     |     |                                                                |
| 舗装仮復旧工                                                    |     |     |     |     | Y1H010604 (レベル3)                                               |
|                                                           |     | 一式  |     |     |                                                                |
| 下層路盤(歩道部)                                                 |     |     |     |     | Y1H01060403 (レベル4)                                             |
|                                                           |     | m2  |     |     |                                                                |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>RC-30                     | 84  | m2  |     |     | SPK22040227 0<br>A=150, B=3, D=1<br>単第0-0035 表 050515          |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚200mm 1層施工<br>RC-40                     | 308 | m2  |     |     | SPK22040227 0<br>A=200, B=4, D=1<br>単第0-0036 表 050515          |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30                     | 101 | m2  |     |     | SPK22040227 0<br>A=100, B=3, D=1<br>単第0-0138 表 050515          |



# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0048

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 上層路盤(歩道部)                                                |       |   |     |     |     | Y1H01060405 (レベ`ル4)                                                      |
|                                                          |       |   | m2  |     |     |                                                                          |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚 1 2 0 mm 1層施工<br>M-30                 | 135   |   | m2  |     |     | SPK22040229 0<br>A=120, B=2, D=1<br>単第0-0037 表 050515                    |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚 1 7 0 mm 2層施工<br>M-30                 | 173   |   | m2  |     |     | SPK22040229 0<br>A=170, B=2, D=1<br>単第0-0139 表 050515                    |
| 表層(車道・路肩部)                                               |       |   |     |     |     | Y1H01060408 (レベ`ル4)                                                      |
|                                                          |       |   | m2  |     |     |                                                                          |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上厚 3 0 mm | 495   |   | m2  |     |     | SPK22040235 0<br>A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1<br>単第0-0038 表 050515 |
| 舗装復旧工                                                    |       |   |     |     |     | Y1H010603 (レベ`ル3)                                                        |
|                                                          |       |   | 一式  |     |     |                                                                          |
| 不陸整正                                                     |       |   |     |     |     | Y1H01060301 (レベ`ル4)                                                      |
|                                                          |       |   | m2  |     |     |                                                                          |
| 不陸整正<br>補足材料無し                                           | 1,928 |   | m2  |     |     | SPK22040225 0<br>A=1, E=1<br>単第0-0039 表 050515                           |
| 表層(車道・路肩部)                                               |       |   |     |     |     | Y1H01060308 (レベ`ル4)                                                      |
|                                                          |       |   | m2  |     |     |                                                                          |

05-\*\*\*\*\*-10010-40

米 子 市

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0049

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数     | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>1層当り平均仕上厚 3 0 mm | 257   | m2 |     |     |     | SPK22040235 0<br>A=3, B=30, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1<br>単第0-0140 表 050515             |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚 4 0 mm        | 407   | m2 |     |     |     | SPK22040235 0<br>A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1<br>単第0-0041 表 050515             |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚 5 0 mm        | 1,264 | m2 |     |     |     | SPK22040235 0<br>A=4, B=50, C=6, E=2, G=1, H=1, I=1<br>単第0-0040 表 050515             |
| 区画線工                                               |       |    | 一式  |     |     | Y1H010605 (レベル3)                                                                     |
| 溶融式区画線                                             |       | m  |     |     |     | Y1H01060501 (レベル4)                                                                   |
| 区画線設置(溶融式)<br>矢印・記号・文字_15cm換算                      | 19.8  | m  |     |     |     | SDT00001 0<br>A=1, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1<br>単第0-0043 表 050515 |
| 区画線設置(溶融式)<br>破線_15cm                              | 185.5 | m  |     |     |     | SDT00001 0<br>A=1, B=1, C=5, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1<br>単第0-0141 表 050515  |
| ペイント式区画線                                           |       | m  |     |     |     | Y1H01060502 (レベル4)                                                                   |
| 区画線設置(ペイント式)<br>溶剤型(加熱式) 実線_15cm                   | 183.5 | m  |     |     |     | SDT00003 0<br>A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1<br>単第0-0046 表 050515            |

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0050

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備        | 考      |
|--------------|--|---|---|----|---|---|---|---|---|----------|--------|
| 仮設工          |  |   |   |    |   |   |   |   |   | Y1H0205  | (レベル2) |
|              |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
| 交通誘導警備員      |  |   |   |    |   |   |   |   |   | Y3999    | (レベル3) |
|              |  | 1 |   | 一式 |   |   |   |   |   | 明第0025 表 |        |
| **直接工事費**    |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
|              |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
| 現場環境改善費      |  |   |   |    |   |   |   |   |   | Z0012    |        |
|              |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
| 共通仮設費        |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
|              |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
| **共通仮設費計**   |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
|              |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
| **純工事費**     |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
|              |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
| 現場管理費        |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
|              |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
| **工事原価**     |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |
|              |  |   |   |    |   |   |   |   |   |          |        |

# 本工事費（起債） 内訳書

頁0-0051

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費率分      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 契約保証費        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 一般管理費計       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事価格**     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **消費税相当額**   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事費**      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事費計**     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|
| 管路掘削                                                               |     |     |     |     | Y1H01010101 (レベル4)                                      |
|                                                                    |     | 一式  |     |     |                                                         |
| 機械掘削工(バックホウ)                                                       |     |     |     |     | SG1D0001002 0<br>A=1                                    |
|                                                                    | 884 | m3  |     |     | 単第0-0001 表                                              |
| 管路埋戻                                                               |     |     |     |     | Y1H01010102 (レベル4)                                      |
|                                                                    |     | 一式  |     |     |                                                         |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)                                                     |     |     |     |     | SG1D0002003 0<br>A=1, C=5, D=9, E=133                   |
|                                                                    | 618 | m3  |     |     | 単第0-0003 表                                              |
| 再生土                                                                |     |     |     |     | F0000000009 0                                           |
|                                                                    | 821 | m 3 |     |     |                                                         |
| 発生土処理                                                              |     |     |     |     | Y1H01010103 (レベル4)                                      |
|                                                                    |     | 一式  |     |     |                                                         |
| 発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)                                          |     |     |     |     | SG1E0003002 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1, E=1                |
| L=0.5km 仮置き場                                                       | 884 | m3  |     |     | 単第0-0005 表                                              |
| 積込(レーズ)                                                            |     |     |     |     | SPK22040007 0<br>A=1, B=1                               |
| 土砂<br>土量50,000m3未満                                                 | 884 | m3  |     |     | 単第0-0007 表                                              |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)<br>L=5.5km | 884 | m3  |     |     | SPK22040002 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=13<br>単第0-0008 表 |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 投棄料               |     |     |     |     | #0041     |
|                   |     | 一式  |     |     | C=投棄料     |
| 建設残土投棄料           |     |     |     |     | TTV0059 0 |
|                   | 884 | m 3 |     |     |           |
| (有) 小倉興産          |     |     |     |     |           |
|                   | 1   | 式   |     |     |           |
| *** 単位当たり ***     |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |
|                   |     |     |     |     |           |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                    | 数 量   | 単 位               | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-----|-----|--------------------|
| たて込み簡易土留                             |       |                   |     |     | Y1H01010502 (レベル4) |
|                                      |       | 一式                |     |     |                    |
| 建込工(両側分)                             |       |                   |     |     | SG1D0032001 0      |
|                                      | 477.5 | m                 |     |     | A=3<br>単第0-0012 表  |
| 引抜工(両側分)                             |       |                   |     |     | SG1D0032002 0      |
|                                      | 477.5 | m                 |     |     | A=3<br>単第0-0013 表  |
| 建込簡易土留賃料<br>2.5型<br>30m当り<br>建設物価819 |       |                   |     |     | K000000001A 0      |
|                                      | 7,812 | m <sup>2</sup> ・日 |     |     |                    |
| *** 単位当たり ***                        |       |                   |     |     |                    |
|                                      | 1     | 式                 |     |     |                    |
|                                      |       |                   |     |     |                    |
|                                      |       |                   |     |     |                    |
|                                      |       |                   |     |     |                    |
|                                      |       |                   |     |     |                    |
|                                      |       |                   |     |     |                    |
|                                      |       |                   |     |     |                    |
|                                      |       |                   |     |     |                    |
|                                      |       |                   |     |     |                    |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 開削水替              |     |     |     |     | Y1H01010901 (レベル4) |
|                   | 1   | 一式  |     |     | 明第0018 表           |
| *** 単位当たり ***     |     |     |     |     |                    |
|                   | 1   | 式   |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |



工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| ポンプ運転工            |     |     |     |     | SG1D0042001 0      |
|                   |     |     |     |     | A=1, B=1, C=1, D=1 |
|                   | 45  | 日   |     |     | 単第0-0014 表         |
| *** 単位当たり ***     |     |     |     |     |                    |
|                   | 1   | 式   |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |
|                   |     |     |     |     |                    |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 機械掘削工(バックホウ)        |     |     |     |     | SG1D0001002 0<br>A=1           |
|                     | 103 | m3  |     |     | 単第0-0001 表                     |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模) |     |     |     |     | SPK22040015 0<br>A=1, B=5, E=1 |
|                     | 4   | m3  |     |     | 単第0-0024 表                     |
| *** 単位当たり ***       |     |     |     |     |                                |
|                     | 1   | 式   |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |
|                     |     |     |     |     |                                |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                   |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 機械投入埋戻工(バックホウ)         |     |     |     |     | SG1D0002003 0<br>A=1, C=5, D=9, E=133 |
|                        | 76  | m3  |     |     | 単第0-0003 表                            |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模) |     |     |     |     | SPK22040020 0<br>A=5, B=1, D=1        |
|                        | 2   | m3  |     |     | 単第0-0025 表                            |
| 再生土                    |     |     |     |     | F0000000009 0                         |
|                        | 104 | m 3 |     |     |                                       |
| 県単価41頁                 |     |     |     |     |                                       |
| *** 単位当たり ***          |     |     |     |     |                                       |
|                        | 1   | 式   |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |
|                        |     |     |     |     |                                       |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                       |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)                                |     |     |     |     | SG1E0003002 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1, E=1  |
| L=0.5km 仮置き場                                             | 103 | m3  |     |     | 単第0-0005 表                                |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) |     |     |     |     | SPK22040002 0<br>A=2, B=5, C=1, D=1, F=2  |
| L=0.5km 仮置き場                                             | 4   | m3  |     |     | 単第0-0026 表                                |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                            |     |     |     |     | SPK22040007 0<br>A=1, B=1                 |
|                                                          | 107 | m3  |     |     | 単第0-0007 表                                |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)  |     |     |     |     | SPK22040002 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=13 |
| L=5.5km                                                  | 107 | m3  |     |     | 単第0-0008 表                                |
| 投棄料                                                      |     |     |     |     | #0041<br>C=投棄料                            |
|                                                          |     | 一式  |     |     |                                           |
| 建設残土投棄料                                                  |     |     |     |     | TTV0059 0                                 |
| (有) 小倉興産                                                 | 107 | m 3 |     |     |                                           |
| *** 単位当たり ***                                            |     |     |     |     |                                           |
|                                                          | 1   | 式   |     |     |                                           |
|                                                          |     |     |     |     |                                           |
|                                                          |     |     |     |     |                                           |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                     | 数 量   | 単 位               | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-----|-----|---------------|
| 建込工(両側分)                             |       |                   |     |     | SG1D0032001 0 |
|                                      |       |                   |     |     | A=3           |
|                                      | 54.9  | m                 |     |     | 单第0-0012 表    |
| 引拔工(両側分)                             |       |                   |     |     | SG1D0032002 0 |
|                                      |       |                   |     |     | A=3           |
|                                      | 54.9  | m                 |     |     | 单第0-0013 表    |
| 建込簡易土留賃料<br>2.5型<br>30m当り<br>建設物価819 |       |                   |     |     | K000000001A 0 |
|                                      | 1,008 | m <sup>2</sup> ・日 |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                        |       |                   |     |     |               |
|                                      | 1     | 式                 |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |
|                                      |       |                   |     |     |               |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| ポンプ運転工           |     |     |     |     | SG1D0042001 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1 |
|                  | 5   | 日   |     |     | 単第0-0014 表                          |
| 据付・撤去工           |     |     |     |     | SG1D0042002 0                       |
|                  | 1   | 現場  |     |     | 単第0-0016 表                          |
| *** 単位当たり ***    |     |     |     |     |                                     |
|                  | 1   | 式   |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |
|                  |     |     |     |     |                                     |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                      |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|
| 管路掘削                      |     |     |     |     | Y1H01040101 (レベル4)                       |
|                           |     | 一式  |     |     |                                          |
| 機械掘削工(バックホウ)              |     |     |     |     | SG1D0001002 0<br>A=1                     |
|                           | 71  | m3  |     |     | 単第0-0001 表                               |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)       |     |     |     |     | SPK22040015 0<br>A=1, B=5, E=1           |
|                           | 43  | m3  |     |     | 単第0-0024 表                               |
| 管路埋戻                      |     |     |     |     | Y1H01040102 (レベル4)                       |
|                           |     | 一式  |     |     |                                          |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)            |     |     |     |     | SG1D0002003 0<br>A=1, C=5, D=9, E=133    |
|                           | 66  | m3  |     |     | 単第0-0003 表                               |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)    |     |     |     |     | SPK22040020 0<br>A=5, B=1, D=1           |
|                           | 38  | m3  |     |     | 単第0-0025 表                               |
| 再生土                       |     |     |     |     | F0000000009 0                            |
|                           | 139 | m 3 |     |     | 単第0-0009 表                               |
| 発生土処理                     |     |     |     |     | Y1H01040103 (レベル4)                       |
|                           |     | 一式  |     |     |                                          |
| 発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み) |     |     |     |     | SG1E0003002 0<br>A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 |
|                           | 71  | m3  |     |     | 単第0-0005 表                               |
| L=0.5km 仮置き場              |     |     |     |     |                                          |

工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                                        | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)<br>L=0.5km 仮置き場 | 43  | m3  |     |     |     | SPK22040002 0<br>A=2, B=5, C=1, D=1, F=2<br>単第0-0026 表  |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                            | 114 | m3  |     |     |     | SPK22040007 0<br>A=1, B=1<br>単第0-0007 表                 |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)<br>L=8.6km       | 114 | m3  |     |     |     | SPK22040002 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=22<br>単第0-0137 表 |
| 投棄料                                                                      |     |     | 一式  |     |     | #0041<br>C=投棄料                                          |
| 建設残土投棄料<br><br>(有) 小倉興産                                                  | 114 | m 3 |     |     |     | TTV0059 0                                               |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1   | 式   |     |     |     |                                                         |
|                                                                          |     |     |     |     |     |                                                         |
|                                                                          |     |     |     |     |     |                                                         |
|                                                                          |     |     |     |     |     |                                                         |
|                                                                          |     |     |     |     |     |                                                         |



工種明細書

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 交通誘導警備員 B         |     |     |     |     | R0369 0 |
|                   | 303 | 人   |     |     | 1       |
| *** 単位当たり ***     |     |     |     |     |         |
|                   | 1   | 式   |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |
|                   |     |     |     |     |         |

# 施 工 单 价 表

SG1D0001002

機械掘削工(バックホウ)

[illegible]

# 施 工 単 価 表

単第0-0002 表

1 時間 当り

機-01\_バックホウ運転  
113 標準型 排2

SM0102020

山積0.28m3(平積0.2m3)

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                                                                                                                | 0.16 | 人   |                                          |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                                                                               | 6.30 | L   |                                          |     | TTPC00013 |
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3                                                                                             | 1.00 | 時間  |                                          |     | MTPC00062 |
| 諸雑費                                                                                                                                  | 1    | 一式  |                                          |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                        | 1    | 時間  |                                          |     |           |
| A=3 113_標準型 排2<br>C=0 運転労務数量(人/時間)<br>E=0 機械損料数量                                                                                     |      |     | B=1 山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=0 燃料消費量(L/時間) |     |           |
| 運転日当運転時間 T = 690 (③欄) / 110 (④欄) = 6.3<br>運転労務歩掛 1 / T = 1 / 6.3 = 0.16<br>燃料消費量 (時間当り) = 41.000 (kW) × 0.153 (燃料消費率) = 6.300 (L/時間) |      |     |                                          |     |           |
|                                                                                                                                      |      |     |                                          |     |           |
|                                                                                                                                      |      |     |                                          |     |           |
|                                                                                                                                      |      |     |                                          |     |           |
|                                                                                                                                      |      |     |                                          |     |           |
|                                                                                                                                      |      |     |                                          |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量     | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                    |
|-------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------|-----|------------------------|
| 土木一般世話役                                         | 2.5     | 人   |                                               |     | RTPC00009              |
| 普通作業員                                           | 3.8     | 人   |                                               |     | RTPC00002              |
| 再生土                                             | 133.000 | m 3 |                                               |     | F0000000009            |
| 機-01_バックホウ運転<br>113_標準型 排2<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | 7.6     | 時間  |                                               |     | SM0102020 単第0-0002 表   |
| タンパ締固め                                          | 100     | m3  |                                               |     | SPK22040021 単第0-0004 表 |
| 諸雑費                                             | 1       | 一式  |                                               |     | #92                    |
| 1m3当り(計/100m3)                                  |         |     |                                               |     | +00                    |
| *** 単位当たり ***                                   | 1       | m3  |                                               |     |                        |
| A=1 山積0.28m3<br>D=9 【F】埋戻土各種(m3)                |         |     | C=5 埋戻土(各種)<br>E=133 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3) |     |                        |
|                                                 |         |     |                                               |     |                        |
|                                                 |         |     |                                               |     |                        |
|                                                 |         |     |                                               |     |                        |

| 代 表 機 労 材 規 格      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------|--------|----------|-----------------------|----------|------------------------|
| タンパ賃料<br>質量60～80kg | 1.36%  |          | タンパ及びランマ<br>質量60～80kg |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 特殊作業員              | 51.90% |          | 特殊作業員                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員              | 45.37% |          | 普通作業員                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド | 1.37%  |          | ガソリンレギュラースタンド         |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価               |        |          | 積算単価                  |          | EP001                  |
| A=1<br>-(全ての費用)    |        |          |                       |          |                        |
|                    |        |          |                       |          |                        |
|                    |        |          |                       |          |                        |
|                    |        |          |                       |          |                        |

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0-0005 表

頁0-0069

L=0.5km 仮置き場 1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量  | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考                  |
|---------------------------------------------|------|-----|-----------------------|-----|----------------------|
| ダンプトラック運転<br>011_オンロード ディーゼル<br>4t積級        | 0.25 | 日   |                       |     | SM2203010 単第0-0006 表 |
| 1m3当り(計/10m3)                               |      |     |                       |     | +00                  |
| *** 単位当たり ***                               | 1    | m3  |                       |     |                      |
| A=2 山積0.28m3<br>C=1 [無]DID区間<br>E=1 路面状況:良好 |      |     | B=1 4t積級<br>D=1 0.5以下 |     |                      |
|                                             |      |     |                       |     |                      |
|                                             |      |     |                       |     |                      |
|                                             |      |     |                       |     |                      |
|                                             |      |     |                       |     |                      |
|                                             |      |     |                       |     |                      |
|                                             |      |     |                       |     |                      |
|                                             |      |     |                       |     |                      |
|                                             |      |     |                       |     |                      |
|                                             |      |     |                       |     |                      |

# 施 工 単 価 表

単第0-0006 表

SM2203010

1 日 当り

ダンプトラック運転  
011\_オンロード ディーゼル

4t積級

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 一般運転手                                                          | 1.00  | 人   |                                            |     | RTPC00007 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                         | 34.00 | L   |                                            |     | TTPC00013 |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル<br>4t積級                                 | 1.29  | 供用日 |                                            |     | MTPC00017 |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 4 t 良好                                       | 1.29  | 供用日 |                                            |     | K1019     |
| 諸雑費                                                            | 1     | 一式  |                                            |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | 日   |                                            |     |           |
| A=1 011_オンロード ディーゼル<br>C=1 運転労務数量(人/日)<br>E=1.29 機械損料数量(供用日/日) |       |     | B=2 4t積級<br>D=34 燃料消費量(L/日)<br>F=1 路面状況:良好 |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 | 42.99% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00014<br>MTPT00014 |
| 特殊運転手                                   | 39.35% |          | 運転手(特殊)                                 |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                  | 17.66% |          | 軽油1.2号パトロール給油                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                    |        |          | 積算単価                                    |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                  |        |          | B=1 土量50,000m3未満                        |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |
|                                         |        |          |                                         |          |                        |



| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 47.26% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                  | 37.92% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                 | 14.82% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=13 距離5.5km以下(4.0km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 DID区間無し              |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-------------------------|
| 硬質塩化ビニル管設置<br>管径 2 0 0 mm                                   | 1   | m   |                       |     | TSG00059<br>土木コスト情報247頁 |
| *** 単位当たり ***                                               | 1   | m   |                       |     |                         |
| A=2 呼び径 200mm<br>C=1 -                                      |     |     | B=1 [規]20m以上<br>D=1 - |     |                         |
| 設計単価 = 4,180*(1+0/100)*1.0*1.0<br>= 4,180(円) 小数点第1位切り捨て整数止め |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 普通作業員                            | 0.4 | 人   |     |     | RTPC00002              |
| 埋設表示シート<br>150mm×50m シングル 水抜き穴無し | 2   | 巻   |     |     | T000000008A<br>建設物価629 |
| *** 合計 ***                       | 100 | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                    | 1   | m   |     |     |                        |
|                                  |     |     |     |     |                        |
|                                  |     |     |     |     |                        |
|                                  |     |     |     |     |                        |
|                                  |     |     |     |     |                        |
|                                  |     |     |     |     |                        |
|                                  |     |     |     |     |                        |
|                                  |     |     |     |     |                        |
|                                  |     |     |     |     |                        |
|                                  |     |     |     |     |                        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                     | 数 量    | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 再生砂                                                               | 1. 260 | m 3 |                                         |     | F0000000012                      |
| 砂基礎設置<br>機械施工                                                     | 1      | m3  |                                         |     | 県単価40<br>TSG00075<br>土木コスト情報257頁 |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1      | m3  |                                         |     |                                  |
| A=2 砂(各種)<br>C=1. 26 土量変化率を考慮した土量(m3/m3)<br>E=1 -                 |        |     | B=12 【F】砂(m3)<br>D=1 [規]10m3以上<br>F=1 - |     |                                  |
| 設計単価 = 2, 120*(1+0/100)*1. 00*1. 00<br>= 2, 120(円) 小数点第1位切り捨て整数止め |        |     |                                         |     |                                  |
|                                                                   |        |     |                                         |     |                                  |
|                                                                   |        |     |                                         |     |                                  |
|                                                                   |        |     |                                         |     |                                  |
|                                                                   |        |     |                                         |     |                                  |
|                                                                   |        |     |                                         |     |                                  |
|                                                                   |        |     |                                         |     |                                  |
|                                                                   |        |     |                                         |     |                                  |
|                                                                   |        |     |                                         |     |                                  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|-------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                         | 0.23 | 人   |     |     | RTPC00009            |
| 特殊作業員                                           | 0.23 | 人   |     |     | RTPC00001            |
| 普通作業員                                           | 0.47 | 人   |     |     | RTPC00002            |
| 機-01_バックホウ運転<br>113_標準型 排2<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | 1.3  | 時間  |     |     | SM0102020 単第0-0002 表 |
| 諸雑費                                             | 1    | 一式  |     |     | #92                  |
| 1m当り(計/10m)                                     |      |     |     |     | +00                  |
| *** 単位当たり ***                                   | 1    | m   |     |     |                      |
| A=3 掘削深 2.5m以下                                  |      |     |     |     |                      |
|                                                 |      |     |     |     |                      |
|                                                 |      |     |     |     |                      |
|                                                 |      |     |     |     |                      |
|                                                 |      |     |     |     |                      |

引抜工(両側分)

SG1D0032002

# 施 工 単 価 表

単第0-0013 表

頁0-0077

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役                         | 0.14 | 人   |     |     | RTPC00009 |
| 特殊作業員                           | 0.14 | 人   |     |     | RTPC00001 |
| 普通作業員                           | 0.27 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>4. 9 t 吊 | 0.14 | 日   |     |     | KTPC00024 |
| 諸雑費                             | 1    | 一式  |     |     | #92       |
| 1m当り(計/10m)                     |      |     |     |     | +00       |
| *** 単位当たり ***                   | 1    | m   |     |     |           |
| A=3 掘削深 2.5m以下                  |      |     |     |     |           |
|                                 |      |     |     |     |           |
|                                 |      |     |     |     |           |
|                                 |      |     |     |     |           |
|                                 |      |     |     |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量  | 単 位 | 単 価                                    | 金 額 | 備 考                         |
|------------------------|------|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 特殊作業員                  | 0.07 | 人   |                                        |     | RTPC00001<br>9              |
| 普通作業員                  | 0.05 | 人   |                                        |     | RTPC00002<br>9              |
| 工事用水中ポンプ損料             | 1    | 日   |                                        |     | SGAD0042001 単第0-0015 表<br>9 |
| 諸雑費                    | 2    | %   |                                        |     | #09                         |
| *** 単位当たり ***          | 1    | 日   |                                        |     |                             |
| A=1 作業時排水<br>C=1 ポンプ1台 |      |     | B=1 商用電源<br>D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m |     |                             |
|                        |      |     |                                        |     |                             |
|                        |      |     |                                        |     |                             |
|                        |      |     |                                        |     |                             |
|                        |      |     |                                        |     |                             |
|                        |      |     |                                        |     |                             |
|                        |      |     |                                        |     |                             |
|                        |      |     |                                        |     |                             |

工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

# 施 工 単 価 表

単第0-0015 表

頁0-0079

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事用水中モータポンプ<br>普通型(潜水ポンプ)<br>口径φ50mm全揚程5m | 1   | 台   |           |     | M2421 |
| *** 単位当たり ***                             | 1   | 日   |           |     |       |
| A=1 作業時排水<br>C=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m   |     |     | B=1 ポンプ1台 |     |       |
| 潜水ポンプ損料=損料表13欄 = 113                      |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |
|                                           |     |     |           |     |       |



| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 普通作業員         | 0.08 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| *** 単位当たり *** | 1    | 現場  |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001 施 工 単 価 表

単第0-0017 表 1 箇所 当り 頁0-0081

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                                          | 金 額     | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|---------|------------------------|
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                                           | 0.319 | m3  |                                              |         | TTPC00008              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設                                                          | 0.180 | m3  |                                              |         | SPK22040144 単第0-0018 表 |
| モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用)                                                                        | 1.610 | m2  |                                              |         | SG1E0044003 単第0-0019 表 |
| *** 単位当たり ***                                                                                 | 1     | 箇所  |                                              |         |                        |
| A=2 RC-40<br>D=0.2 砕石厚(m)<br>F=0.18 インパートコンクリート工使用数量(m3)                                      |       |     | C=1.33 砕石面積(m2)<br>E=1 -<br>G=1 無筋・鉄筋構造物     |         |                        |
| H=3 人力打設<br>L=2 一般養生<br>P=1 -                                                                 |       |     | I=2 18-8-40BB<br>N=2 現場内小運搬無し<br>Q=2 モルタル上塗り |         |                        |
| R=1.61 モルタル上塗り使用数量(m2)                                                                        |       |     | S=1 高炉                                       |         |                        |
| 砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * ( 1 + ロス率 )<br>= 1.330(m2) * 0.200(m) * ( 1 + 0.2 ) = 0.319(m3) |       |     | 小数第4位四捨五入                                    | 小数第3位止め |                        |
|                                                                                               |       |     |                                              |         |                        |
|                                                                                               |       |     |                                              |         |                        |
|                                                                                               |       |     |                                              |         |                        |
|                                                                                               |       |     |                                              |         |                        |

1

標準単価：

31. 59%

## 無筋・鉄筋構造物

米 子 市

モルタル上塗り工(配合1:2) (マンホール用)

SG1E0044003

施 工 単 価 表

単第0-0019 表

頁0-0083

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|-----|------------------------|
| 左官                                                                                              | 0.33  | 人   |                 |     | R0350                  |
| 普通作業員                                                                                           | 0.33  | 人   |                 |     | RTPC00002              |
| モルタル練<br>高炉<br>混合比1:2                                                                           | 0.020 | m3  |                 |     | SPK22040145 単第0-0020 表 |
| 諸雑費                                                                                             | 1     | 一式  |                 |     | #92                    |
| *** 単位当たり ***                                                                                   | 1     | m2  |                 |     |                        |
| A=20          モルタル厚(mm)<br>C=2          混合比1:2                                                  |       |     | B=1          高炉 |     |                        |
| モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000<br>= 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                 |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |                 |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |                 |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |                 |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |                 |     |                        |
|                                                                                                 |       |     |                 |     |                        |

| 代表機労材規格                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------|--------|----------|--------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                  | 62.18% |          | 普通作業員              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| セメント(高炉B)<br>25kg袋入    | 28.05% |          | セメント 高炉B<br>25kg袋入 |          | TTPC00063<br>TTPT00063 |
| 砂細目(洗い)<br>コンクリート用     | 9.77%  |          | 砂<br>細目(洗い)        |          | TTPC00066<br>TTPT00066 |
| 積算単価                   |        |          | 積算単価               |          | EP001                  |
| A=1 高炉<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 混合比1:2         |          |                        |
|                        |        |          |                    |          |                        |
|                        |        |          |                    |          |                        |
|                        |        |          |                    |          |                        |
|                        |        |          |                    |          |                        |

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001 施 工 単 価 表

単第0-0021 表 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                    | 金 額 | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------|-----|------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設                | 0.180 | m3  |                                        |     | SPK22040144 単第0-0018 表 |
| モルタル上塗り工(配合1:2)(マンホール用)                             | 1.610 | m2  |                                        |     | SG1E0044003 単第0-0019 表 |
| *** 単位当たり ***                                       | 1     | 箇所  |                                        |     |                        |
| A=4 材料別途<br>F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3)<br>H=3 人力打設 |       |     | E=1 -<br>G=1 無筋・鉄筋構造物<br>I=2 18-8-40BB |     |                        |
| L=2 一般養生<br>P=1 -<br>R=1.61 モルタル上塗り工使用数量(m2)        |       |     | N=2 現場内小運搬無し<br>Q=2 モルタル上塗り工<br>S=1 高炉 |     |                        |
|                                                     |       |     |                                        |     |                        |
|                                                     |       |     |                                        |     |                        |
|                                                     |       |     |                                        |     |                        |
|                                                     |       |     |                                        |     |                        |
|                                                     |       |     |                                        |     |                        |
|                                                     |       |     |                                        |     |                        |
|                                                     |       |     |                                        |     |                        |
|                                                     |       |     |                                        |     |                        |

# 施 工 単 価 表

SG1D0053002

単第0-0022 表

1

箇所 当り

組立1号マンホール

1号(内径900mm) 深さ3m以下

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-------------------------|
| 組立マンホール設置工<br>1号 深3m以下                                         | 1   | 箇所  |                       |     | TSG00039<br>土木コスト情報267頁 |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1   | 箇所  |                       |     |                         |
| A=1 1号(内径900mm) 深さ3m以下<br>C=1 -                                |     |     | B=1 [規]4箇所以上<br>D=1 - |     |                         |
| 設計単価 = 30,500*(1+0/100)*1.00*1.00<br>= 30,500(円) 小数第1位切り捨て整数止め |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |

# 施 工 単 価 表

小型マンホール工（塩化ビニル製）

SG1D0057001

単第0-0023 表

マンホール径300mm 起点および中間形式

深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm

1

箇所

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                               | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 小型マンホール工（塩化ビニル製φ 3 0 0）<br>2 m超～3. 5 m 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0     | 1   | 箇所  |                                                   |     | TSG00021<br>土木コスト情報274頁 |
| 加算額【手間のみ】<br>鋳鉄製防護蓋設置費                                       | 1   | 箇所  |                                                   |     | TSG00085<br>土木コスト情報275頁 |
| *** 単位当たり ***                                                | 1   | 箇所  |                                                   |     |                         |
| A=1 起点および中間形式<br>C=1 [規]5箇所以上<br>E=1 -                       |     |     | B=3 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm<br>D=1 -<br>F=1 - |     |                         |
| G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合                                            |     |     |                                                   |     |                         |
| 設計単価 = 57,300*(1+0/100)*1.0*1.0<br>= 57,300(円) 小数第1位切り捨て整数止め |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |



| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 21.91% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 特殊運転手                                        | 38.51% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 32.39% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                       | 7.19%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 9.89%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンパ及びランマ<br><br>質量60～80kg                    | 0.65%  |          | タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 48.85% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.39% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 特殊運転手                                        | 17.37% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                       | 3.24%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           | 0.61%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>-(全ての費用)          |        |          | B=1<br>土砂                                    |          |                        |

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比：25.82% 労務構成比：62.21% 材料構成比：11.97%

SPK22040002  
DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

施工単価表  
L=0.5km 仮置き場  
市場単価構成比：0.00%

単第0-0026 表  
標準単価：  
1 m3 当り

頁0-0090

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)   | 25.82% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 一般運転手                                                  | 62.21% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                 | 11.97% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                        |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=2 距離1.0km以下(0.2km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=1 DID区間無し            |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                      |          |                            |

# 施 工 単 価 表

ます設置工（塩化ビニル製）

SG1D0057001

単第0-0027 表

マンホール径300mm 起点および中間形式

深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm

1

箇所

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                               | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 小型マンホール工（塩化ビニル製φ300）<br>2m超～3.5m 本管径150・200                  | 1   | 箇所  |                                                   |     | TSG00021<br>土木コスト情報274頁 |
| 加算額【手間のみ】<br>鋳鉄製防護蓋設置費                                       | 1   | 箇所  |                                                   |     | TSG00085<br>土木コスト情報275頁 |
| *** 単位当たり ***                                                | 1   | 箇所  |                                                   |     |                         |
| A=1 起点および中間形式<br>C=1 [規]5箇所以上<br>E=1 -                       |     |     | B=3 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm<br>D=1 -<br>F=1 - |     |                         |
| G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合                                            |     |     |                                                   |     |                         |
| 設計単価 = 57,300*(1+0/100)*1.0*1.0<br>= 57,300(円) 小数第1位切り捨て整数止め |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |
|                                                              |     |     |                                                   |     |                         |

ます設置工（塩化ビニル製）  
ます径 200mm

SG1D0088004

# 施 工 単 価 表

単第0-0028 表

頁0-0092

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-------------------------|
| ます設置工（塩化ビニル製）<br>ます径 2 0 0                                     | 1   | 箇所  |                       |     | TSG00003<br>土木コスト情報282頁 |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1   | 箇所  |                       |     |                         |
| A=2 ます径 200mm<br>C=1 -                                         |     |     | B=1 [規]5箇所以上<br>D=1 - |     |                         |
| 設計単価 = 16,500*(1+0/100)*1.00*1.00<br>= 16,500(円) 小数第1位切り捨て整数止め |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |
|                                                                |     |     |                       |     |                         |

取付管布設および支管取付工  
管径 100mm

SG1D0089002 施 工 単 価 表

単第0-0029 表 1 箇所 当り  
頁0-0093

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 取付管布設および支管取付工<br>管径100                                                   | 1   | 箇所  |                                |     | TSG00009<br>土木コスト情報275頁 |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1   | 箇所  |                                |     |                         |
| A=1 管径 100mm<br>C=1 -<br>E=2 取付管長が3m未満<br>G=1 -                          |     |     | B=1 [規]5箇所以上<br>D=1 -<br>F=1 - |     |                         |
| 設計単価 = 14,800*(1+0/100)*1.00*1.00*0.85*1.00<br>= 12,580(円) 小数第1位切り捨て整数止め |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |

# 施 工 単 価 表

SG1D0089002

単第0-0030 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工  
管径 1 5 0 mm

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 1 5 0                                                | 1   | 箇所  |                                |     | TSG00013<br>土木コスト情報275頁 |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1   | 箇所  |                                |     |                         |
| A=3 管径 1 5 0 mm<br>C=1 -<br>E=2 取付管長が3m未満<br>G=1 -                       |     |     | B=1 [規]5箇所以上<br>D=1 -<br>F=1 - |     |                         |
| 設計単価 = 20,600*(1+0/100)*1.00*1.00*0.85*1.00<br>= 17,510(円) 小数第1位切り捨て整数止め |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                                          |     |     |                                |     |                         |

明示シート  
取付管

VKD0000001B

施 工 単 価 表

単第0-0031 表

頁0-0095

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 明示シート         | 2.7 | m   |     |     | VKD0000001A 単第0-0010 表 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 箇所  |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |
|               |     |     |     |     |                        |



# 施 工 単 価 表

単第0-0032 表

1

m 当り

舗装版切断

SPK22040303

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

機械構成比： 6.20%

労務構成比：

54.85%

材料構成比：

38.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッタ<br>バキューム式・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 4.19%  |          | コンクリートカッタ<br>バキューム式・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00056<br>MTPT00056 |
| その他(機械)                                      |        |          | その他(機械)                                      |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                        | 19.02% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                      | 9.77%  |          | 土木一般世話役                                      |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                        | 8.28%  |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                                      |          | ER009                  |
| コンクリートカッタ(ブレード)<br>径22インチ(56cm)              | 36.13% |          | コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用<br>径56cm(22インチ)     |          | TTPC00015<br>TTPT00015 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           | 1.91%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                      |        |          | その他(材料)                                      |          | EZ009                  |

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)             | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|----------|-------|
| 積算単価                                                |     |          | 積算単価                            |          | EP001 |
| A=1            アスファルト舗装版<br>E=1            -(全ての費用) |     |          | B=1            アスファルト舗装版厚15cm以下 |          |       |
|                                                     |     |          |                                 |          |       |
|                                                     |     |          |                                 |          |       |
|                                                     |     |          |                                 |          |       |
|                                                     |     |          |                                 |          |       |
|                                                     |     |          |                                 |          |       |
|                                                     |     |          |                                 |          |       |
|                                                     |     |          |                                 |          |       |
|                                                     |     |          |                                 |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>山積0. 4 5 m 3                           | 9.54%  |          | バックホウ<br>[クローラ型・排ガス対策型(第2次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)        |          | KTPC00004<br>KTPT00004 |
| 土木一般世話役                                                    | 29.36% |          | 土木一般世話役                                                   |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                                      | 28.31% |          | 運転手(特殊)                                                   |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                      | 24.85% |          | 普通作業員                                                     |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                     | 7.94%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                                                      |          | EP001                  |
| A=1      アスファルト舗装版<br>C=1      騒音振動対策不要<br>F=1      積込作業有り |        |          | B=1      障害無し<br>D=1      舗装版厚15cm以下<br>G=1      -(全ての費用) |          |                        |
|                                                            |        |          |                                                           |          |                        |
|                                                            |        |          |                                                           |          |                        |

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 47.26% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)      |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                 | 37.92% |          | 運転手(一般)                                                    |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 14.82% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                       |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)              |        |          | B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超) |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                            |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                            |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                            |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                            |          |                            |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 3.15%  |          | 小型バックホウ<br>[クローラ型]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |          | KTPC00001<br>KTPT00001 |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料<br>質量3～4 t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音       | 2.76%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t     |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                         |        |          | その他(機械)                                  |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                           | 29.78% |          | 普通作業員                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                                                           | 25.25% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                           | 13.93% |          | 特殊作業員                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                                  |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-30                                             | 20.97% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br>[標準数量]全仕上り厚100mm  |          | TTPCD0018<br>TTPT00352 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                          | 1.88%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------|-----|----------|---------------------|----------|-------|
| その他(材料)                         |     |          | その他(材料)             |          | EZ009 |
| 積算単価                            |     |          | 積算単価                |          | E9999 |
| A=150 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用) |     |          | B=3 RC-30           |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 3.15%  |          | 小型バックホウ<br>[クローラ型]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |          | KTPC00001<br>KTPT00001 |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料<br>質量 3 ～ 4 t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音    | 2.76%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t     |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                         |        |          | その他(機械)                                  |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                           | 29.78% |          | 普通作業員                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                                                           | 25.25% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                           | 13.93% |          | 特殊作業員                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                                  |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                                         | 20.97% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br>[標準数量]全仕上り厚100mm  |          | TTPC00008<br>TTPT00352 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                          | 1.88%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------------|-----|----------|---------------------|----------|-------|
| その他(材料)                               |     |          | その他(材料)             |          | EZ009 |
| 積算単価                                  |     |          | 積算単価                |          | E9999 |
| A=200<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用) |     |          | B=4<br>RC-40        |          |       |
|                                       |     |          |                     |          |       |
|                                       |     |          |                     |          |       |
|                                       |     |          |                     |          |       |
|                                       |     |          |                     |          |       |
|                                       |     |          |                     |          |       |
|                                       |     |          |                     |          |       |
|                                       |     |          |                     |          |       |



| 代 表 機 労 材 規 格                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.89%  |          | 小型バックホウ<br>[クローラ型]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |          | KTPC00001<br>KTPT00001 |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料<br>質量3～4 t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音       | 2.54%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t     |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                         |        |          | その他(機械)                                  |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                           | 27.38% |          | 普通作業員                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                                                           | 23.22% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                           | 12.81% |          | 特殊作業員                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                                  |          | ER009                  |
| 粒度調整砕石<br>M-30                                                  | 27.32% |          | 再生粒度調整砕石<br>RM-30<br>[標準数量]全仕上り厚100mm    |          | TTPCD0021<br>TTPT00360 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                          | 1.73%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------|-----|----------|---------------------|----------|-------|
| その他(材料)                         |     |          | その他(材料)             |          | EZ009 |
| 積算単価                            |     |          | 積算単価                |          | E9999 |
| A=120 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用) |     |          | B=2 M-30            |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |

# 施 工 単 価 表

頁0-0106

表層(車道・路肩部)

SPK22040235

単第0-0038 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.53% 労務構成比： 44.92% 材料構成比： 54.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t | 0.33%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg         | 0.17%  |          | 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg         |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                               |        |          | その他(機械)                               |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                 | 22.24% |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                 | 15.55% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                               | 4.59%  |          | 土木一般世話役                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                               |        |          | その他(労務)                               |          | ER009                  |
| 再生密粒度アスコン<br>(13)                     | 54.36% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm      |          | TTPC00024<br>TTPT00284 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                    | 0.14%  |          | ガソリンレギュラースタンド                         |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |

05-\*\*\*\*\*-10010-40

米 子 市

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比                                                           | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区)                      | 備 考                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)   | 0.04%                                                         |          | 軽油1.2号パトロール給油       |                               | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                  |                                                               |          | その他(材料)             |                               | EZ009                  |
| 積算単価                     |                                                               |          | 積算単価                |                               | E9999                  |
| A=1<br>C=7<br>G=1<br>I=1 | 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13)<br>-<br>-(全ての費用) |          | B=30<br>E=5<br>H=1  | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>瀝青材料無し<br>- |                        |
|                          |                                                               |          |                     |                               |                        |
|                          |                                                               |          |                     |                               |                        |
|                          |                                                               |          |                     |                               |                        |
|                          |                                                               |          |                     |                               |                        |
|                          |                                                               |          |                     |                               |                        |

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       | 12.56% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m | 9.73%  |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| タイヤローラ<br>8～20t                      | 3.17%  |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| 特殊運転手                                | 42.97% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                | 13.06% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                | 9.52%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                              | 2.24%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)               | 6.75%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                        |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                 |        |          | 積算単価                                 |          | EP001                  |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|----------|---------------------|----------|-----|
| A=1<br>補足材料無し |     |          | E=1<br>-(全ての費用)     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |
|               |     |          |                     |          |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m | 1.05% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| タイヤローラ<br>8～20t                        | 0.16% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                      |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| ロードローラ[マカダム]<br>質量10                   | 0.16% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                                |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                  | 3.72% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                  | 2.12% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 特殊運転手                                  | 2.09% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                | 0.72% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度 ( 2 0 )                                   | 79.82% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                                 | 7.61%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                       | 0.46%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                      |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                         |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4 平均幅員3.0m超<br>C=6 再生密粒度アスファルト混合物<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) | (20)   |          | B=50 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2 PK-3<br>H=1 -            |          |                        |
|                                                              |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                              |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                              |        |          |                                                     |          |                        |



| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m | 1.05% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| タイヤローラ<br>8～20t                        | 0.16% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                      |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| ロードローラ[マカダム]<br>質量10                   | 0.16% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                                |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                  | 3.72% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                  | 2.12% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 特殊運転手                                  | 2.09% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                | 0.72% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生密粒度アスコン<br>(13)                                                | 79.82% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPC00024<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                        | 7.61%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                           | 0.46%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                          |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                             |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4 平均幅員3.0m超<br>C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |        |          | B=40 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2 PK-3<br>H=1 -            |          |                        |
|                                                                  |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                  |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                  |        |          |                                                     |          |                        |

区画線設置(熔融式)  
ゼブラ 30cm

SDT00001 施 工 単 価 表

頁0-0114  
単第0-0042 表  
1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪<br>ゼブラ_30cm<br>時間的制約なし                | 1,000.000 | m   |                                         |     | TDT000133 |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 1,186.500 | kg  |                                         |     | T1080019  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 52.500    | kg  |                                         |     | T1080035  |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 52.500    | kg  |                                         |     | T1080029  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 88.200    | L   |                                         |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                                       | 1         | 一式  |                                         |     | #91       |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m   |                                         |     |           |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m   |                                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=11 ゼブラ_30cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合             |           |     | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |     |           |
| G=1 -<br>I=2 豪雪地域の場合                                      |           |     | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |

区画線設置(溶融式)  
ゼブラ 30cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0042 表

頁0-0115

1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪<br>矢印・記号・文字_15cm換算<br>時間的制約なし         | 1,000.000 | m   |                                         |     | TDT000151 |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg  |                                         |     | T1080019  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080035  |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080029  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 115.500   | L   |                                         |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                                       | 1         | 一式  |                                         |     | #91       |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m   |                                         |     |           |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m   |                                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=13 矢印・記号・文字_15cm換算<br>E=1 アスファルトに設置の場合      |           |     | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |     |           |
| G=1 -<br>I=2 豪雪地域の場合                                      |           |     | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |

区画線設置(溶融式)  
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0043 表

頁0-0117

1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量       | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪<br>矢印・記号・文字_15cm換算<br>時間的制約なし          | 1,000.000 | m   |                                         |     | TDT000151 |
| 路面標示用塗料(JISK5665_3種1号)<br>熔融,鉛・クロムフリー<br>ガラスビーズ含有量15~18%_黄 | 598.500   | kg  |                                         |     | T1080023  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106~0.850mm                     | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080035  |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                     | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080029  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                     | 115.500   | L   |                                         |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                                        | 1         | 一式  |                                         |     | #91       |
| *** 合計 ***                                                 | 1,000     | m   |                                         |     |           |
| *** 単位当たり ***                                              | 1         | m   |                                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=13 矢印・記号・文字_15cm換算<br>E=1 アスファルトに設置の場合       |           |     | B=2 黄色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |     |           |
| G=1 -<br>I=2 豪雪地域の場合                                       |           |     | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |     |           |
|                                                            |           |     |                                         |     |           |
|                                                            |           |     |                                         |     |           |

区画線設置(溶融式)  
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

# 施 工 単 価 表

単第0-0044 表

頁0-0119

1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |



区画線設置(熔融式)  
実線\_15cm

SDT00001

# 施 工 単 価 表

単第0-0045 表

頁0-0120

1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪<br>実線_15cm<br>時間的制約なし                 | 1,000.000 | m   |                                         |     | TDT000025 |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg  |                                         |     | T1080019  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080035  |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080029  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 46.200    | L   |                                         |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                                       | 1         | 一式  |                                         |     | #91       |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m   |                                         |     |           |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m   |                                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=1 実線_15cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |     | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |     |           |
| G=1 -<br>I=2 豪雪地域の場合                                      |           |     | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                  | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪<br>実線_15cm<br>時間的制約なし          | 1,000.000 | m   |                                                      |     | TDT000331 |
| トラフィックペイント(JISK5665_2種B)<br>加熱型(液状)<br>白         | 72.100    | L   |                                                      |     | T1080013  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm           | 60.770    | kg  |                                                      |     | T1080035  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                           | 35.020    | L   |                                                      |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                              | 1         | 一式  |                                                      |     | #91       |
| *** 合計 ***                                       | 1,000     | m   |                                                      |     |           |
| *** 単位当たり ***                                    | 1         | m   |                                                      |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=1 白色<br>F=1 時間的制約なし<br>H=2 豪雪地域の場合 |           |     | B=1 溶剤型(加熱式)<br>E=1 実線_15cm<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |     |           |
|                                                  |           |     |                                                      |     |           |
|                                                  |           |     |                                                      |     |           |
|                                                  |           |     |                                                      |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 鋼管<br>φ 4 0 0 L=1 . 2 m | 40    | 本   |     |     | TRA0000001C<br>建設物価46頁           |
| 推進工                     | 46.65 | m   |     |     | VRA000001A1 単第0-0048 表<br>44-1路線 |
| 機械器具損料および電力料            | 1     | 一式  |     |     | VRA000001B1 単第0-0050 表<br>44-1路線 |
| 計/40.65m                |       | m   |     |     | +00                              |
| *** 単位当たり ***           | 1     | m   |     |     |                                  |
|                         |       |     |     |     |                                  |
|                         |       |     |     |     |                                  |
|                         |       |     |     |     |                                  |
|                         |       |     |     |     |                                  |
|                         |       |     |     |     |                                  |
|                         |       |     |     |     |                                  |
|                         |       |     |     |     |                                  |
|                         |       |     |     |     |                                  |

推進工

VRA000001A1

施 工 単 価 表

単第0-0048 表

頁0-0124

44-1路線

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                                        | 1   | 人   |     |     | RTPC00009<br>1          |
| 特殊作業員                                          | 3   | 人   |     |     | RTPC00001<br>1          |
| 普通作業員                                          | 1   | 人   |     |     | RTPC00002<br>1          |
| 溶接工                                            | 1   | 人   |     |     | RTPC00019<br>1          |
| 機-18_トラック(クレーン装置付)運転<br>ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t | 1   | 日   |     |     | S9057<br>単第0-0049 表     |
| 雑材料                                            | 4   | %   |     |     | #01                     |
| 計/4.1m                                         |     | m   |     |     | +00                     |
| 滑材<br>ビーズクレイ-3<br>粒状型                          | 54  | L   |     |     | TRA0000001A<br>建設物価378頁 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | m   |     |     |                         |
|                                                |     |     |     |     |                         |
|                                                |     |     |     |     |                         |
|                                                |     |     |     |     |                         |

機-18\_トラック(クレーン装置付)運転  
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

S9057

施 工 単 価 表

単第0-0049 表

頁0-0125

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                                                           | 1.00  | 人   |                                                    |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                          | 33.00 | L   |                                                    |     | TTPC00013 |
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t                                        | 1.20  | 供用日 |                                                    |     | MTPC00021 |
| 諸雑費                                                                             | 1     | 一式  |                                                    |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                                   | 1     | 日   |                                                    |     |           |
| A=4      ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t<br>C=1      運転労務数量 (人／日)<br>E=0      労務単価の夜間等割増率 |       |     | B=33      軽油消費量 (L／日)<br>D=1.2      機械損料数量 (供用日／日) |     |           |
|                                                                                 |       |     |                                                    |     |           |
|                                                                                 |       |     |                                                    |     |           |
|                                                                                 |       |     |                                                    |     |           |
|                                                                                 |       |     |                                                    |     |           |
|                                                                                 |       |     |                                                    |     |           |
|                                                                                 |       |     |                                                    |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 電力料                                   | 1     | 式   |     |     | WDRA00001A         |
| ビット損料<br>44-1路線                       | 46.65 | m   |     |     | KRD000001D1        |
| 先導体                                   | 25    | 供用日 |     |     | KRA0000001A<br>見積り |
| 推進元押装置                                | 21    | 供用日 |     |     | KRA0000001B<br>見積り |
| 電気溶接機<br>DE駆動・直流アーク式・排1<br>最大溶接電流400A | 12    | 日   |     |     | M1200341           |
| 滑材注入プラント                              | 12    | 日   |     |     | KRA0000001C<br>見積り |
| 諸雑費                                   | 1     | 式   |     |     | #91                |
| *** 単位当たり ***                         | 1     | 一式  |     |     |                    |
|                                       |       |     |     |     |                    |
|                                       |       |     |     |     |                    |
|                                       |       |     |     |     |                    |
|                                       |       |     |     |     |                    |

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0-0051 表

頁0-0127

L=5.5km

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考                  |
|-------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|-----|----------------------|
| ダンプトラック運転<br>011_オンロード ディーゼル<br>2t積級<br>1m3当り(計/10m3) | 1.50 | 日   |                             |     | SM2203010 単第0-0052 表 |
| *** 単位当たり ***                                         | 1    | m3  |                             |     |                      |
| A=3 山積0.13m3<br>D=17 9.0以下                            |      |     | C=1 [無]DID区間<br>E=1 路面状況:良好 |     |                      |
|                                                       |      |     |                             |     |                      |
|                                                       |      |     |                             |     |                      |
|                                                       |      |     |                             |     |                      |
|                                                       |      |     |                             |     |                      |
|                                                       |      |     |                             |     |                      |
|                                                       |      |     |                             |     |                      |
|                                                       |      |     |                             |     |                      |
|                                                       |      |     |                             |     |                      |
|                                                       |      |     |                             |     |                      |



# 施 工 単 価 表

単第0-0052 表

SM2203010

1 日 当り

ダンプトラック運転  
011\_オンロード ディーゼル

2t積級

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 備 考       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 一般運転手                                                          | 1.00  | 人   |                                            |     | RTPC00007 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                         | 22.00 | L   |                                            |     | TTPC00013 |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル<br>2t積級                                 | 1.29  | 供用日 |                                            |     | MTPC00016 |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 2 t 良好                                       | 1.29  | 供用日 |                                            |     | K1016     |
| 諸雑費                                                            | 1     | 一式  |                                            |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | 日   |                                            |     |           |
| A=1 011_オンロード ディーゼル<br>C=1 運転労務数量(人/日)<br>E=1.29 機械損料数量(供用日/日) |       |     | B=1 2t積級<br>D=22 燃料消費量(L/日)<br>F=1 路面状況:良好 |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |
|                                                                |       |     |                                            |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| 硬質塩ビ管(プレーンエンド)<br>φ 200 L=1.33m | 36   | 本   |     |     | TRA0000001E<br>県単価173頁 |
| カラー<br>WTB200                   | 35   | 個   |     |     | TRA0000001F<br>県単価180頁 |
| スペーサー<br>キャスター無し                | 35   | 個   |     |     | TRA0000001G<br>見積り     |
| 本管挿入工<br>φ 200                  | 46.6 | m   |     |     | VRA0000002A 単第0-0054 表 |
| 計/46.6m                         |      | m   |     |     | +00                    |
| *** 単位当たり ***                   | 1    | m   |     |     |                        |
|                                 |      |     |     |     |                        |
|                                 |      |     |     |     |                        |
|                                 |      |     |     |     |                        |
|                                 |      |     |     |     |                        |
|                                 |      |     |     |     |                        |
|                                 |      |     |     |     |                        |
|                                 |      |     |     |     |                        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                        | 1   |   | 人   |     |     | RTPC00009        |
| 特殊作業員                                          | 2   |   | 人   |     |     | RTPC00001        |
| 普通作業員                                          | 1   |   | 人   |     |     | RTPC00002        |
| 機-18_トラック(クレーン装置付)運転<br>ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t | 1   |   | 日   |     |     | S9057 単第0-0049 表 |
| モータウインチ<br>単胴<br>巻上1.5t×40m/min巻取φ16×200m      | 1   |   | 日   |     |     | M2843 1          |
| チェーンレバーホイスト[レバースロック<br>能力15kN(1.5t)移動量1.5m     | 1.8 |   | 供用日 |     |     | M3501 1          |
| 雑材料                                            | 10  |   | %   |     |     | #01              |
| 計/18m                                          |     |   | m   |     |     | +00              |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   |   | m   |     |     |                  |
|                                                |     |   |     |     |     |                  |
|                                                |     |   |     |     |     |                  |
|                                                |     |   |     |     |     |                  |

中込注入工

VRA00000030

# 施 工 単 価 表

単第0-0055 表

頁0-0131

1 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 土木一般世話役                               | 1   | 人   |     |     | RTPC00009          |
| 特殊作業員                                 | 2   | 人   |     |     | RTPC00001          |
| 普通作業員                                 | 1   | 人   |     |     | RTPC00002          |
| 中込注入材料                                | 8.0 | m 3 |     |     | TRA0000001H<br>見積り |
| グラウトポンプ<br>横型二連複動ピストン式<br>吐出量200L/min | 1   | 日   |     |     | M1204<br>1         |
| グラウトミキサ<br>並列2槽式<br>攪拌容量300L×2槽       | 1   | 日   |     |     | M1214<br>1         |
| 雑材料                                   | 15  | %   |     |     | #01                |
| 計/8.0m 3                              |     | m 3 |     |     | +00                |
| *** 単位当たり ***                         | 1   | m 3 |     |     |                    |
|                                       |     |     |     |     |                    |
|                                       |     |     |     |     |                    |
|                                       |     |     |     |     |                    |

坑口工  
鋼製さや管(泥水式)推進

SG1D0098009

施 工 単 価 表

単第0-0056 表

頁0-0132

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価           | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|------------------------|
| 普通作業員                                            | 1.4 | 人   |               |     | RTPC00002              |
| 止水器                                              | 1   | 組   |               |     | F0000000002            |
| 鋼材溶接工                                            | 2.6 | m   |               |     | SG1E0098001 単第0-0057 表 |
| 鋼材切断工                                            | 5.3 | m   |               |     | SG1E0098002 単第0-0058 表 |
| 機-18_トラック運転<br>021_クレーン装置付<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 0.2 | 日   |               |     | SM1803020 単第0-0059 表   |
| 諸雑費                                              | 1   | 一式  |               |     | #92                    |
| *** 単位当たり ***                                    | 1   | 箇所  |               |     |                        |
| A=4 呼び径 400mm<br>C=1 【F】電力料(kWh)                 |     |     | B=2 【F】止水器(組) |     |                        |
|                                                  |     |     |               |     |                        |
|                                                  |     |     |               |     |                        |
|                                                  |     |     |               |     |                        |
|                                                  |     |     |               |     |                        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量   | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役                                    | 0.010 | 人     |     |     | RTPC00009   |
| 溶接工                                        | 0.076 | 人     |     |     | RTPC00019   |
| 普通作業員                                      | 0.021 | 人     |     |     | RTPC00002   |
| 電力料                                        | 2.7   | k w h |     |     | F0000000001 |
| 電気溶接棒<br>高張力鋼用 JISZ3211 (E4916)<br>線径5.0mm | 0.4   | k g   |     |     | T0192<br>9  |
| 電気溶接機<br>交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)<br>定格電流250A   | 0.076 | 日     |     |     | MD118       |
| 諸雑費                                        | 30    | %     |     |     | #09         |
| *** 単位当たり ***                              | 1     | m     |     |     |             |
| A=1 【F】 電力料(kWh)                           |       |       |     |     |             |
|                                            |       |       |     |     |             |
|                                            |       |       |     |     |             |
|                                            |       |       |     |     |             |

施 工 単 価 表

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役        | 0.007 | 人   |     |     | RTPC00009 |
| 溶接工            | 0.053 | 人   |     |     | RTPC00019 |
| 普通作業員          | 0.020 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| 酸素ガス<br>ボンベ    | 0.163 | m 3 |     |     | T0831     |
| アセチレンガス<br>ボンベ | 0.028 | k g |     |     | T0832     |
| 諸雑費            | 30    | %   |     |     | #09       |
| *** 単位当たり ***  | 1     | m   |     |     |           |
|                |       |     |     |     |           |
|                |       |     |     |     |           |
|                |       |     |     |     |           |
|                |       |     |     |     |           |
|                |       |     |     |     |           |

# 施 工 単 価 表

単第0-0059 表

1 日 当り

SM1803020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

機-18\_トラック運転  
021\_クレーン装置付

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                                     | 1.00  | 人   |                                            |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 33.00 | L   |                                            |     | TTPC00013 |
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t                  | 1.20  | 供用日 |                                            |     | MTPC00021 |
| 諸雑費                                                       | 1     | 一式  |                                            |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                             | 1     | 日   |                                            |     |           |
| A=2 021_クレーン装置付<br>C=1 運転労務数量(人/日)<br>E=1.2 機械損料数量(供用日/日) |       |     | B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t<br>D=33 燃料消費量(L/日) |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |



鏡切り工  
鋼製さや管(泥水式)推進

SG1D0100011 施 工 単 価 表

頁0-0136  
単第0-0060 表  
1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額   | 備 考                    |
|---------------|-----|-----|---------|-------|------------------------|
| 鏡切り工          | 2.4 | m   |         |       | SG1E0100001 単第0-0061 表 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 箇所  |         |       |                        |
| A=2 小型立坑      |     |     | B=4 呼び径 | 400mm |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |
|               |     |     |         |       |                        |

鏡切り工

SG1E0100001

施 工 単 価 表

単第0-0061 表

頁0-0137

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役           | 0.019 | 人   |     |     | RTPC00009 |
| 溶接工               | 0.038 | 人   |     |     | RTPC00019 |
| 普通作業員             | 0.019 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| 諸雑費               | 10    | %   |     |     | #09       |
| *** 単位当たり ***     | 1     | m   |     |     |           |
| A=6 小型立坑(鋼製ケーシング) |       |     |     |     |           |
|                   |       |     |     |     |           |
|                   |       |     |     |     |           |
|                   |       |     |     |     |           |
|                   |       |     |     |     |           |
|                   |       |     |     |     |           |
|                   |       |     |     |     |           |
|                   |       |     |     |     |           |

推進用機器据付撤去工

VRASK000010 施 工 単 価 表

単第0-0062 表  
1 箇所 当り  
頁0-0138

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                        | 1.8 | 人   |     |     | RTPC00009        |
| 特殊作業員                                          | 4.5 | 人   |     |     | RTPC00001        |
| 普通作業員                                          | 3.2 | 人   |     |     | RTPC00002        |
| 溶接工                                            | 0.9 | 人   |     |     | RTPC00019        |
| 機-18_トラック(クレーン装置付)運転<br>ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t | 1.8 | 日   |     |     | S9057 単第0-0049 表 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 箇所  |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                        | 0.5 | 人   |     |     | RTPC00009        |
| 特殊作業員                                          | 1.4 | 人   |     |     | RTPC00001        |
| 普通作業員                                          | 0.9 | 人   |     |     | RTPC00002        |
| 機-18_トラック(クレーン装置付)運転<br>ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t | 0.5 | 日   |     |     | S9057 単第0-0049 表 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 台   |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                        | 0.5 | 人   |     |     | RTPC00009        |
| 特殊作業員                                          | 0.9 | 人   |     |     | RTPC00001        |
| 普通作業員                                          | 0.9 | 人   |     |     | RTPC00002        |
| 機-18_トラック(クレーン装置付)運転<br>ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t | 0.5 | 日   |     |     | S9057 単第0-0049 表 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 台   |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |

中込め注入設備工  
鋼製さや管(泥水式)

SG1D0415001 施 工 単 価 表

単第0-0065 表 1 箇所 当り  
頁0-0141

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                          | 0.4 | 人   |     |     | RTPC00009            |
| 特殊作業員                                            | 0.4 | 人   |     |     | RTPC00001            |
| 普通作業員                                            | 0.4 | 人   |     |     | RTPC00002            |
| 機-18_トラック運転<br>021_クレーン装置付<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 0.4 | 日   |     |     | SM1803020 単第0-0059 表 |
| 諸雑費                                              | 1   | 一式  |     |     | #92                  |
| *** 単位当たり ***                                    | 1   | 箇所  |     |     |                      |
| A=1 鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)                          |     |     |     |     |                      |
|                                                  |     |     |     |     |                      |
|                                                  |     |     |     |     |                      |
|                                                  |     |     |     |     |                      |
|                                                  |     |     |     |     |                      |
|                                                  |     |     |     |     |                      |

送排泥管設置撤去工

VRASK000030 施 工 単 価 表

単第0-0066 表 1 式 当り 頁0-0142

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| 送排泥管設置                    | 32.0 | m   |     |     | VRASKI0003A 単第0-0067 表 |
| 送排泥管撤去                    | 32.0 | m   |     |     | VRASKI0003B 単第0-0068 表 |
| 合計×2                      |      | 式   |     |     | +00                    |
| 配管材(1)損料<br>送泥管           | 1    | 現場  |     |     | VRASK00003C 単第0-0069 表 |
| 配管材(1)損料<br>送泥管<br>地上・立坑用 | 1    | 月   |     |     | VRASK00003D 単第0-0070 表 |
| 配管材(2)損料<br>排泥管           | 1    | 現場  |     |     | VRASK00003E 単第0-0071 表 |
| 配管材(2)損料<br>排泥管<br>地上・立坑用 | 1    | 月   |     |     | VRASK00003F 単第0-0072 表 |
| *** 単位当たり ***             | 1    | 式   |     |     |                        |
|                           |      |     |     |     |                        |
|                           |      |     |     |     |                        |
|                           |      |     |     |     |                        |
|                           |      |     |     |     |                        |

施 工 単 価 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 配管工           | 2.3 | 人   |     |     | RTPC00022 |
| 普通作業員         | 2.3 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| *** 合計 ***    | 100 | m   |     |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |



送排泥管撤去

VRASKI0003B

# 施 工 単 価 表

単第0-0068 表

頁0-0144

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 配管工           | 1.4 | 人   |     |     | RTPC00022 |
| 普通作業員         | 1.4 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| *** 合計 ***    | 100 | m   |     |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |

配管材(1)損料  
送泥管

VRASK00003C

施 工 単 価 表

単第0-0069 表

頁0-0145

1 現場 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|---------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| 送排泥管損料        | 32.4 | m   |     |     | KRA0000003A          |
| 送排泥管損料        | 46.6 | m   |     |     | 地上・立坑<br>KRA0000003A |
| 坑内            |      |     |     |     |                      |
| *** 単位当たり *** | 1    | 現場  |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|---------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| 送排泥管損料        | 32.4 | m   |     |     | KRA0000003A<br>地上・立坑 |
| *** 単位当たり *** | 1    | 月   |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |

# 施 工 单 价 表

---

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|---------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| 送排泥管損料        | 32.0 | m   |     |     | KRA0000003A<br>地上・立坑 |
| *** 単位当たり *** | 1    | 月   |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |
|               |      |     |     |     |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                        | 0.5 | 人   |     |     | RTPC00009        |
| 特殊作業員                                          | 0.5 | 人   |     |     | RTPC00001        |
| 配管工                                            | 0.5 | 人   |     |     | RTPC00022        |
| 普通作業員                                          | 0.9 | 人   |     |     | RTPC00002        |
| 電工                                             | 0.5 | 人   |     |     | R0090            |
| 機-18_トラック(クレーン装置付)運転<br>ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t | 0.3 | 日   |     |     | S9057 単第0-0049 表 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 台   |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |

施 工 単 価 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                        | 1.8 | 人   |     |     | RTPC00009        |
| 普通作業員                                          | 3.2 | 人   |     |     | RTPC00002        |
| 電工                                             | 3.2 | 人   |     |     | R0090            |
| 機-18_トラック(クレーン装置付)運転<br>ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t | 0.9 | 日   |     |     | S9057 単第0-0049 表 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 箇所  |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 電力料                            | 1   | 式   |     |     | WDRA00001A                  |
| 送泥ポンプ損料<br>φ 50 2.2kw4P        | 18  | 供用日 |     |     | KRA0000003B                 |
| 排泥ポンプ損料<br>φ 50 5.5kw4P        | 18  | 供用日 |     |     | KRA0000003C                 |
| 排泥水量測定装置損料                     | 18  | 供用日 |     |     | KRA0000003D                 |
| 送排泥配管材損料<br>立坑バイパス装置・フレキシブルホース | 1   | 現場  |     |     | KRA0000003E<br>35500+136000 |
| 送排泥配管材損料<br>立坑バイパス装置・フレキシブルホース | 18  | 供用日 |     |     | KRA0000003F<br>470+1190     |
| *** 単位当たり ***                  | 1   | 一式  |     |     |                             |
|                                |     |     |     |     |                             |
|                                |     |     |     |     |                             |
|                                |     |     |     |     |                             |
|                                |     |     |     |     |                             |
|                                |     |     |     |     |                             |



| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                        | 0.9 | 人   |     |     | RTPC00009        |
| 特殊作業員                                          | 1.4 | 人   |     |     | RTPC00001        |
| 普通作業員                                          | 0.9 | 人   |     |     | RTPC00002        |
| 電工                                             | 0.5 | 人   |     |     | R0090            |
| 機-18_トラック(クレーン装置付)運転<br>ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t | 0.9 | 日   |     |     | S9057 単第0-0049 表 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 基   |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                        | 1.8 | 人   |     |     | RTPC00009        |
| 電工                                             | 1.8 | 人   |     |     | R0090            |
| 配管工                                            | 0.9 | 人   |     |     | RTPC00022        |
| 溶接工                                            | 0.9 | 人   |     |     | RTPC00019        |
| 特殊作業員                                          | 1.8 | 人   |     |     | RTPC00001        |
| 普通作業員                                          | 1.8 | 人   |     |     | RTPC00002        |
| 機-18_トラック(クレーン装置付)運転<br>ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t | 1.8 | 日   |     |     | S9057 単第0-0049 表 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 回   |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |
|                                                |     |     |     |     |                  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 電力料           | 1   | 式   |     |     | WDRA00001A  |
| 泥水处理装置損料      | 23  | 供用日 |     |     | KRA0000004A |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     | #92         |
| *** 単位当たり *** | 1   | 一式  |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |
|               |     |     |     |     |             |

作泥材  
小口径泥水・泥水式推進

SG1D0105104

施 工 単 価 表

単第0-0079 表

頁0-0155

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量                          | 単 位 | 単 価               | 金 額                                     | 備 考                    |
|-----------------------|------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 粘土                    | 0.600                        | t   |                   |                                         | F0000000004<br>見積り     |
| ベントナイト                | 100.000                      | k g |                   |                                         | F0000000005<br>建設物価377 |
| CMC<br>テルセローズTE-V     | 2.000                        | k g |                   |                                         | F0000000006<br>建設物価378 |
| 水                     | 1.800                        | t   |                   |                                         | F0000000007            |
| *** 単位当たり ***         | 1                            | 一式  |                   |                                         |                        |
| A=1<br>C=0.6<br>E=100 | -<br>粘土数量(t)<br>ベントナイト数量(kg) |     | B=4<br>D=5<br>F=6 | 【F】粘土(t)<br>【F】ベントナイト(kg)<br>【F】CMC(kg) |                        |
| G=2<br>J=1.8          | CMC数量(kg)<br>水数量(m3)         |     | I=7<br>K=1        | 【F】水(m3)<br>-                           |                        |
|                       |                              |     |                   |                                         |                        |
|                       |                              |     |                   |                                         |                        |
|                       |                              |     |                   |                                         |                        |
|                       |                              |     |                   |                                         |                        |
|                       |                              |     |                   |                                         |                        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 汚泥吸排車<br>3.1～3.5 t | 1.9 | 日   |     |     | VRASK00005A 単第0-0081 表 |
| *** 合計 ***         | 10  | m 3 |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***      | 1   | m 3 |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |
|                    |     |     |     |     |                        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 一般運転手                                     | 1   | 人   |     |     | RTPC00007 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                    | 48  | L   |     |     | TTPC00013 |
| 汚泥吸排車<br>トラック架装型<br>積載質量3.1～3.5t吸入管径φ75mm | 6.7 | 時間  |     |     | M1148     |
| 諸雑費                                       | 1   | 式   |     |     | #92       |
| *** 単位当たり ***                             | 1   | 日   |     |     |           |
|                                           |     |     |     |     |           |
|                                           |     |     |     |     |           |
|                                           |     |     |     |     |           |
|                                           |     |     |     |     |           |
|                                           |     |     |     |     |           |
|                                           |     |     |     |     |           |
|                                           |     |     |     |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                 | 金 額 | 備 考                                  |
|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 土木一般世話役                                                | 0.089   | 人   |                                                     |     | RTPC00009                            |
| 特殊作業員                                                  | 0.268   | 人   |                                                     |     | RTPC00001                            |
| 普通作業員                                                  | 0.179   | 人   |                                                     |     | RTPC00002                            |
| 溶液型無機瞬結タイプ                                             | 532.600 | L   |                                                     |     | F0000000008                          |
| ボーリングマシン<br>油圧式<br>5.5kW級                              | 0.179   | 日   |                                                     |     | 建設物価378<br>MTPC00089                 |
| 薬液注入施工機器<br>薬液注入ポンプ<br>吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa          | 0.179   | 日   |                                                     |     | M5370                                |
| 削孔消耗材料費                                                | 2.323   | m   |                                                     |     | SG1L0039017 単第0-0083 表               |
| 削孔消耗材料費                                                | 0.660   | m   |                                                     |     | SG1L0039017 単第0-0084 表               |
| 注入消耗材料費                                                | 0.533   | kL  |                                                     |     | SG1L0039018 単第0-0085 表<br>532.6/1000 |
| 諸雑費                                                    | 20      | %   |                                                     |     | #09                                  |
| *** 単位当たり ***                                          | 1       | 本   |                                                     |     |                                      |
| A=1 単相方式 2セット<br>C=0.66 砂質土の削孔長(m)<br>E=2.663 総注入量(kL) |         |     | B=2.323 礫質土の削孔長(m)<br>D=0 粘性土の削孔長(m)<br>F=5 注入本数(本) |     |                                      |

薬液注入工

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0082 表 1 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額          | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| G=1.083 土被り長(m)<br>I=1 -                                                                                                                     |     |     | H=8 | 【F】注入材料各種(L) |     |
| N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数<br>=((60*6.3)/(14+(8.0*2.323+5.0*0.660+4.0*0.000)+((2.663*1000)/5)/18)+(2.0*1.083))*2<br>=11.1770(本) 小数点第5位以降も保有 |     |     |     |              |     |
| 世話役=1/N*a=1/11.1770*1=0.089(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                               |     |     |     |              |     |
| 特殊作業員=1/N*a=1/11.1770*3=0.268(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                             |     |     |     |              |     |
| 普通作業員=1/N*a=1/11.1770*2=0.179(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                             |     |     |     |              |     |
| ボーリングマシン損料=1/N*b=1/11.1770*2=0.179(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                        |     |     |     |              |     |
| 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/11.1770*2=0.179(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                         |     |     |     |              |     |
| 注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n<br>=(2.663*1000)/5=532.600(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                   |     |     |     |              |     |
|                                                                                                                                              |     |     |     |              |     |
|                                                                                                                                              |     |     |     |              |     |
|                                                                                                                                              |     |     |     |              |     |
|                                                                                                                                              |     |     |     |              |     |
|                                                                                                                                              |     |     |     |              |     |
|                                                                                                                                              |     |     |     |              |     |
|                                                                                                                                              |     |     |     |              |     |
|                                                                                                                                              |     |     |     |              |     |
|                                                                                                                                              |     |     |     |              |     |



削孔消耗材料費

SG1L0039017 施 工 単 価 表

頁0-0160  
単第0-0083 表  
1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|
| 消耗材料費（二重管ボーリングロッド）                 | 0.05  | m   |        |     | K1910<br>積算資料309 6 |
| 消耗材料費（メタルクラウン）<br>φ 4 1 mm         | 0.30  | 個   |        |     | K1911<br>積算資料309 6 |
| 消耗材料費（グラウトモニタ）<br>φ 4 0 . 5 mm 単相用 | 0.005 | 個   |        |     | K1912<br>積算資料309 6 |
| その他雑品                              | 15    | %   |        |     | #06                |
| *** 単位当たり ***                      | 1     | m   |        |     |                    |
| A=1 礫質土                            |       |     | B=1 単相 |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |

削孔消耗材料費

SG1L0039017

施 工 単 価 表

単第0-0084 表

頁0-0161

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|
| 消耗材料費（二重管ボーリングロッド）                 | 0.03  | m   |        |     | K1910<br>積算資料309 6 |
| 消耗材料費（メタルクラウン）<br>φ 4 1 mm         | 0.04  | 個   |        |     | K1911<br>積算資料309 6 |
| 消耗材料費（グラウトモニタ）<br>φ 4 0 . 5 mm 単相用 | 0.003 | 個   |        |     | K1912<br>積算資料309 6 |
| その他雑品                              | 23    | %   |        |     | #06                |
| *** 単位当たり ***                      | 1     | m   |        |     |                    |
| A=2 砂質土                            |       |     | B=1 単相 |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |
|                                    |       |     |        |     |                    |

注入消耗材料費

SG1L0039018 施 工 単 価 表

頁0-0162  
単第0-0085 表  
1 kL 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 消耗材料費（グラウトモニタ）<br>φ 4 0 . 5 mm 単相用      | 0.02  | 個   |     |     | K1912<br>積算資料309 6 |
| 消耗材料費（注入ホース類）<br>φ 1 2 mm 5 0 m × 2     | 0.005 | 組   |     |     | K1915<br>積算資料309 6 |
| 消耗材料費（サクシヨンホース）<br>φ 3 8 mm L = 3 m × 2 | 0.003 | 組   |     |     | K1917<br>積算資料309 6 |
| その他雑品                                   | 42    | %   |     |     | #06                |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | kL  |     |     |                    |
| A=1 単相                                  |       |     |     |     |                    |
|                                         |       |     |     |     |                    |
|                                         |       |     |     |     |                    |
|                                         |       |     |     |     |                    |
|                                         |       |     |     |     |                    |
|                                         |       |     |     |     |                    |
|                                         |       |     |     |     |                    |
|                                         |       |     |     |     |                    |

薬液注入工

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0086 表 頁0-0163

| no. 2上流側                                               |         |   |     |                                                    |   | 1   | 本                    | 当り                       |
|--------------------------------------------------------|---------|---|-----|----------------------------------------------------|---|-----|----------------------|--------------------------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数       | 量 | 単 位 | 単                                                  | 価 | 金 額 | 備 考                  |                          |
| 土木一般世話役                                                | 0.106   |   | 人   |                                                    |   |     | RTPC00009            | 9                        |
| 特殊作業員                                                  | 0.317   |   | 人   |                                                    |   |     | RTPC00001            | 9                        |
| 普通作業員                                                  | 0.211   |   | 人   |                                                    |   |     | RTPC00002            | 9                        |
| 溶液型無機瞬結タイプ                                             | 703.200 |   | L   |                                                    |   |     | F0000000008          |                          |
| ボーリングマシン<br>油圧式<br>5.5kW級                              | 0.211   |   | 日   |                                                    |   |     | 建設物価378<br>MTPC00089 | 9                        |
| 薬液注入施工機器<br>薬液注入ポンプ<br>吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa          | 0.211   |   | 日   |                                                    |   |     | M5370                | 9                        |
| 削孔消耗材料費                                                | 2.420   |   | m   |                                                    |   |     | SG1L0039017          | 単第0-0083 表               |
| 削孔消耗材料費                                                | 1.090   |   | m   |                                                    |   |     | SG1L0039017          | 単第0-0084 表               |
| 注入消耗材料費                                                | 0.703   |   | kL  |                                                    |   |     | SG1L0039018          | 単第0-0085 表<br>703.2/1000 |
| 諸雑費                                                    | 20      |   | %   |                                                    |   |     | #09                  |                          |
| *** 単位当たり ***                                          | 1       |   | 本   |                                                    |   |     |                      |                          |
| A=1 単相方式 2セット<br>C=1.09 砂質土の削孔長(m)<br>E=3.516 総注入量(kL) |         |   |     | B=2.42 礫質土の削孔長(m)<br>D=0 粘性土の削孔長(m)<br>F=5 注入本数(本) |   |     |                      |                          |

薬液注入工

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0086 表 1 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額           | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| G=1.01 土被り長(m)<br>I=1 -                                                                                                                       |     |     | H=8 | 【F】 注入材料各種(L) |     |
| N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数<br>=((60*6.3)/(14+(8.0*2.420+5.0*1.090+4.0*0.000)+(((3.516*1000)/5)/18)+(2.0*1.010)))*2<br>=9.4622(本) 小数点第5位以降も保有 |     |     |     |               |     |
| 世話役=1/N*a=1/9.4622*1=0.106(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                                 |     |     |     |               |     |
| 特殊作業員=1/N*a=1/9.4622*3=0.317(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                               |     |     |     |               |     |
| 普通作業員=1/N*a=1/9.4622*2=0.211(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                               |     |     |     |               |     |
| ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.4622*2=0.211(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                          |     |     |     |               |     |
| 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.4622*2=0.211(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                                           |     |     |     |               |     |
| 注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n<br>=(3.516*1000)/5=703.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め                                                                    |     |     |     |               |     |
|                                                                                                                                               |     |     |     |               |     |
|                                                                                                                                               |     |     |     |               |     |
|                                                                                                                                               |     |     |     |               |     |
|                                                                                                                                               |     |     |     |               |     |
|                                                                                                                                               |     |     |     |               |     |
|                                                                                                                                               |     |     |     |               |     |
|                                                                                                                                               |     |     |     |               |     |
|                                                                                                                                               |     |     |     |               |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                     | 2.2 | 人   |     |     | RTPC00009            |
| 特殊作業員                                       | 8.2 | 人   |     |     | RTPC00001            |
| 普通作業員                                       | 3.4 | 人   |     |     | RTPC00002            |
| トラック運転<br>021_クレーン装置付<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 13  | 時間  |     |     | SM0103020 単第0-0088 表 |
| 諸雑費                                         | 1   | 一式  |     |     | #92                  |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 現場  |     |     |                      |
| A=1 二重管ストレーナ工法 2セット                         |     |     |     |     |                      |
|                                             |     |     |     |     |                      |
|                                             |     |     |     |     |                      |
|                                             |     |     |     |     |                      |
|                                             |     |     |     |     |                      |
|                                             |     |     |     |     |                      |
|                                             |     |     |     |     |                      |

# 施 工 単 価 表

トラック運転  
021\_クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0-0088 表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                                                                                                                                                                    | 0.17 | 人   |                                            |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                                                                                                                                   | 5.70 | L   |                                            |     | TTPC00013 |
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t                                                                                                                                                 | 1.00 | 時間  |                                            |     | MTPC00021 |
| 諸雑費                                                                                                                                                                                      | 1    | 一式  |                                            |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                                                                            | 1    | 時間  |                                            |     |           |
| A=2 021_クレーン装置付<br>C=0 運転労務数量(人/時間)<br>E=0 機械損料数量                                                                                                                                        |      |     | B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t<br>D=0 燃料消費量(L/時間) |     |           |
| 運転日当運転時間 $T = 760 \text{ (③欄)} / 130 \text{ (④欄)} = 5.8$<br>運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$<br>燃料消費量 (時間当り) = $132.000 \text{ (kW)} \times 0.043 \text{ (燃料消費率)} = 5.700 \text{ (L/時間)}$ |      |     |                                            |     |           |
|                                                                                                                                                                                          |      |     |                                            |     |           |
|                                                                                                                                                                                          |      |     |                                            |     |           |
|                                                                                                                                                                                          |      |     |                                            |     |           |
|                                                                                                                                                                                          |      |     |                                            |     |           |
|                                                                                                                                                                                          |      |     |                                            |     |           |

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

SG1D0002002 施 工 単 価 表

単第0-0089 表 1 m3 当り 頁0-0167

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                            |
|----------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 土木一般世話役                                            | 2.5     | 人   |                                               |     | RTPC00009                      |
| 普通作業員                                              | 3.8     | 人   |                                               |     | RTPC00002                      |
| 再生土                                                | 133.000 | m 3 |                                               |     | F0000000009                    |
| 機-18_小型バックホウ運転<br>113_標準型 排2<br>山積0.13m3(平積0.10m3) | 1.538   | 日   |                                               |     | SM1802010 単第0-0090 表<br>100/65 |
| タンパ締固め                                             | 100     | m3  |                                               |     | SPK22040021 単第0-0004 表         |
| 諸雑費                                                | 1       | 一式  |                                               |     | #92                            |
| 1m3当り(計/100m3)                                     |         |     |                                               |     | +00                            |
| *** 単位当たり ***                                      | 1       | m3  |                                               |     |                                |
| A=2 山積0.13m3<br>C=9 【F】埋戻土各種(m3)                   |         |     | B=5 埋戻土(各種)<br>D=133 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3) |     |                                |
|                                                    |         |     |                                               |     |                                |
|                                                    |         |     |                                               |     |                                |
|                                                    |         |     |                                               |     |                                |



# 施 工 単 価 表

単第0-0090 表

1 日 当り

機-18\_小型バックホウ運転  
113 標準型 排2

SM1802010

山積0.13m3(平積0.10m3)

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                                     | 1.00  | 人   |                                            |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 25.00 | L   |                                            |     | TTPC00013 |
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3               | 1.78  | 供用日 |                                            |     | MTPC00077 |
| 諸雑費                                                       | 1     | 一式  |                                            |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                             | 1     | 日   |                                            |     |           |
| A=3 113_標準型 排2<br>C=1 運転労務数量(人/日)<br>E=1.78 機械損料数量(供用日/日) |       |     | B=13 山積0.13m3(平積0.10m3)<br>D=25 燃料消費量(L/日) |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |
|                                                           |       |     |                                            |     |           |

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0-0091 表

頁0-0169

L=5.5 k m

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考                  |
|--------------------------------------|------|-----|-----------------------------|-----|----------------------|
| ダンプトラック運転<br>011_オンロード ディーゼル<br>2t積級 | 1.10 | 日   |                             |     | SM2203010 単第0-0052 表 |
| 1m3当り(計/10m3)                        |      |     |                             |     | +00                  |
| *** 単位当たり ***                        | 1    | m3  |                             |     |                      |
| A=3 山積0.13m3<br>D=11 5.5以下           |      |     | C=1 [無]DID区間<br>E=1 路面状況:良好 |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |
|                                      |      |     |                             |     |                      |

# 施 工 単 価 表

SG1D0602001

単第0-0092 表

1 m 当り

圧入掘削積込み工  
呼び径 2,000mm

粘性土

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 土木一般世話役                                                                   | 0.123 | 人   |                                                    |     | RTPC00009                       |
| 特殊作業員                                                                     | 0.123 | 人   |                                                    |     | RTPC00001                       |
| 普通作業員                                                                     | 0.246 | 人   |                                                    |     | RTPC00002                       |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 2,000mm                                        | 0.8   | 時間  |                                                    |     | SM01G0001 単第0-0093 表            |
| 機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転<br>061_油圧クラムシェル テレスコピック<br>バケット容量(平積0.4m3)          | 0.421 | 時間  |                                                    |     | SM0102040 単第0-0094 表<br>0.8/1.9 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>16 t 吊                                          | 0.123 | 日   |                                                    |     | KTPC00023<br>長期割引適用外            |
| 諸雑費                                                                       | 1     | 一式  |                                                    |     | #92                             |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1     | m   |                                                    |     |                                 |
| A=1 粘性土<br>C=3 呼び径 2,000mm<br>E=10 【F】圧入機損料(時間)                           |       |     | B=1 適用範囲 N≤5<br>D=1 揺動圧入機<br>F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間) |     |                                 |
| 土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め      |       |     |                                                    |     |                                 |
| 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                    |     |                                 |
| 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.8 / 6.5 = 0.246$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                    |     |                                 |
| ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                                                    |     |                                 |
|                                                                           |       |     |                                                    |     |                                 |

機-01\_圧入機運転  
揺動圧入機

SM01G0001  
呼び径 2,000mm

施 工 単 価 表

単第0-0093 表  
1 時間 当り  
頁0-0171

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                      | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 特殊運転手                                                | 0.15 | 人   |                                                          |     | RTPC00006   |
| 軽油<br>小型ローリー (ノパトロール給油)                              | 3.3  | L   |                                                          |     | TTPC00013   |
| 圧入機損料<br>1500～2000                                   | 1.00 | 時間  |                                                          |     | F0000000010 |
| 諸雑費                                                  | 1    | 一式  |                                                          |     | #91         |
| *** 単位当たり ***                                        | 1    | 時間  |                                                          |     |             |
| A=1 揺動圧入機<br>C=10 【F】 圧入機損料(時間)<br>E=3.3 燃料消費量(L/時間) |      |     | B=3 呼び径 2,000mm<br>D=0.15 運転労務数量(人/時間)<br>F=1 機械損料数量(時間) |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |

# 施 工 単 価 表

単第0-0094 表

1 時間 当り

機-01\_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

061\_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量                                            | 単 位 | 単 価         | 金 額                            | 備 考       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----------|
| 特殊運転手                                          | 0.16                                           | 人   |             |                                | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                         | 16.00                                          | L   |             |                                | TTPC00013 |
| ドラグライン及びクラムシェル<br>油圧クラムシェル・テレスコピック式<br>平積0.4m3 | 1.00                                           | 時間  |             |                                | MTPC00066 |
| 諸雑費                                            | 1                                              | 一式  |             |                                | #91       |
| *** 単位当たり ***                                  | 1                                              | 時間  |             |                                |           |
| A=6<br>C=0.16<br>E=1                           | 061_油圧クラムシェル テレスコピック<br>運転労務数量(人/時間)<br>機械損料数量 |     | B=5<br>D=16 | バケット容量(平積0.4m3)<br>燃料消費量(L/時間) |           |
|                                                |                                                |     |             |                                |           |
|                                                |                                                |     |             |                                |           |
|                                                |                                                |     |             |                                |           |
|                                                |                                                |     |             |                                |           |
|                                                |                                                |     |             |                                |           |
|                                                |                                                |     |             |                                |           |

# 施 工 単 価 表

単第0-0095 表

SG1D0602001

圧入掘削積込み工

呼び径 2,000mm

砂質土

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                 | 金 額 | 備 考                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 土木一般世話役                                                                       | 0.138 | 人   |                                                     |     | RTPC00009                       |
| 特殊作業員                                                                         | 0.138 | 人   |                                                     |     | RTPC00001                       |
| 普通作業員                                                                         | 0.277 | 人   |                                                     |     | RTPC00002                       |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 2,000mm                                            | 0.9   | 時間  |                                                     |     | SM01G0001 単第0-0093 表            |
| 機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転<br>061_油圧クラムシェル テレスコピック<br>バケット容量(平積0.4m <sup>3</sup> ) | 0.474 | 時間  |                                                     |     | SM0102040 単第0-0094 表<br>0.9/1.9 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>16 t 吊                                              | 0.138 | 日   |                                                     |     | KTPC00023<br>長期割引適用外            |
| 諸雑費                                                                           | 1     | 一式  |                                                     |     | #92                             |
| *** 単位当たり ***                                                                 | 1     | m   |                                                     |     |                                 |
| A=2 砂質土<br>C=3 呼び径 2,000mm<br>E=10 【F】圧入機損料(時間)                               |       |     | B=3 適用範囲 N≤30<br>D=1 揺動圧入機<br>F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間) |     |                                 |
| 土木一般世話役 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め             |       |     |                                                     |     |                                 |
| 特殊作業員 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め               |       |     |                                                     |     |                                 |
| 普通作業員 = M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め               |       |     |                                                     |     |                                 |
| ラフテレーンクレーン賃料 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                     |     |                                 |
|                                                                               |       |     |                                                     |     |                                 |

# 施 工 単 価 表

単第0-0096 表

1 m 当り

圧入掘削積込み工  
呼び径 2,000mm

SG1D0602001  
礫質土(礫径200mm以下)

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                    | 金 額 | 備 考                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 土木一般世話役                                                                | 0.154 | 人   |                                                        |     | RTPC00009                     |
| 特殊作業員                                                                  | 0.154 | 人   |                                                        |     | RTPC00001                     |
| 普通作業員                                                                  | 0.308 | 人   |                                                        |     | RTPC00002                     |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 2,000mm                                     | 1.0   | 時間  |                                                        |     | SM01G0001 単第0-0093 表          |
| 機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転<br>061_油圧クラムシェル テレスコピック<br>バケット容量(平積0.4m3)       | 0.526 | 時間  |                                                        |     | SM0102040 単第0-0094 表<br>1/1.9 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>1 6 t 吊                                      | 0.154 | 日   |                                                        |     | KTPC00023<br>長期割引適用外          |
| 諸雑費                                                                    | 1     | 一式  |                                                        |     | #92                           |
| *** 単位当たり ***                                                          | 1     | m   |                                                        |     |                               |
| A=3 礫質土(礫径200mm以下)<br>C=3 呼び径 2,000mm<br>E=10 【F】 圧入機損料(時間)            |       |     | B=4 適用範囲 30<N≤50<br>D=1 揺動圧入機<br>F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間) |     |                               |
| 土木一般世話役 = M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め      |       |     |                                                        |     |                               |
| 特殊作業員 = M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                        |     |                               |
| 普通作業員 = M * a / T = 2.0 * 1.0 / 6.5 = 0.308(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                        |     |                               |
| ラフテレーンクレーン賃料 = M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                                                        |     |                               |
|                                                                        |       |     |                                                        |     |                               |

# 施 工 単 価 表

単第0-0097 表

SG1D0602001

圧入掘削積込み工

呼び径 1,500mm

粘性土

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 土木一般世話役                                                                   | 0.123 | 人   |                                                    |     | RTPC00009                       |
| 特殊作業員                                                                     | 0.123 | 人   |                                                    |     | RTPC00001                       |
| 普通作業員                                                                     | 0.246 | 人   |                                                    |     | RTPC00002                       |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 1,500mm                                        | 0.8   | 時間  |                                                    |     | SM01G0001 単第0-0098 表            |
| 機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転<br>061_油圧クラムシェル テレスコピック<br>バケット容量(平積0.15~0.2m3)     | 0.421 | 時間  |                                                    |     | SM0102040 単第0-0099 表<br>0.8/1.9 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>16 t 吊                                          | 0.123 | 日   |                                                    |     | KTPC00023<br>長期割引適用外            |
| 諸雑費                                                                       | 1     | 一式  |                                                    |     | #92                             |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1     | m   |                                                    |     |                                 |
| A=1 粘性土<br>C=1 呼び径 1,500mm<br>E=10 【F】圧入機損料(時間)                           |       |     | B=1 適用範囲 N≤5<br>D=1 揺動圧入機<br>F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間) |     |                                 |
| 土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め      |       |     |                                                    |     |                                 |
| 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                    |     |                                 |
| 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.8 / 6.5 = 0.246$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                    |     |                                 |
| ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                                                    |     |                                 |
|                                                                           |       |     |                                                    |     |                                 |



# 施 工 単 価 表

単第0-0098 表

1 時間 当り

SM01G0001

呼び径 1,500mm

機-01\_圧入機運転  
揺動圧入機

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                      | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 特殊運転手                                                | 0.15 | 人   |                                                          |     | RTPC00006   |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                               | 3.3  | L   |                                                          |     | TTPC00013   |
| 圧入機損料<br>1500～2000                                   | 1.00 | 時間  |                                                          |     | F0000000010 |
| 諸雑費                                                  | 1    | 一式  |                                                          |     | #91         |
| *** 単位当たり ***                                        | 1    | 時間  |                                                          |     |             |
| A=1 揺動圧入機<br>C=10 【F】 圧入機損料(時間)<br>E=3.3 燃料消費量(L/時間) |      |     | B=1 呼び径 1,500mm<br>D=0.15 運転労務数量(人/時間)<br>F=1 機械損料数量(時間) |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |
|                                                      |      |     |                                                          |     |             |

# 施 工 単 価 表

単第0-0099 表

1 時間 当り

機-01\_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

061\_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15～0.2m3)

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量                                            | 単 位 | 単 価          | 金 額                                 | 備 考         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 特殊運転手                                               | 0.16                                           | 人   |              |                                     | RTPC00006   |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                              | 6.30                                           | L   |              |                                     | TTPC00013   |
| ドラグライン及びクラムシェル<br>油圧クラムシェル・テレスコピック式<br>平積0.15～0.2m3 | 1.00                                           | 時間  |              |                                     | M0204061020 |
| 諸雑費                                                 | 1                                              | 一式  |              |                                     | #91         |
| *** 単位当たり ***                                       | 1                                              | 時間  |              |                                     |             |
| A=6<br>C=0.16<br>E=1                                | 061_油圧クラムシェル テレスコピック<br>運転労務数量(人/時間)<br>機械損料数量 |     | B=1<br>D=6.3 | バケット容量(平積0.15～0.2m3)<br>燃料消費量(L/時間) |             |
|                                                     |                                                |     |              |                                     |             |
|                                                     |                                                |     |              |                                     |             |
|                                                     |                                                |     |              |                                     |             |
|                                                     |                                                |     |              |                                     |             |
|                                                     |                                                |     |              |                                     |             |
|                                                     |                                                |     |              |                                     |             |
|                                                     |                                                |     |              |                                     |             |

# 施 工 単 価 表

単第0-0100 表

SG1D0602001

圧入掘削積込み工

呼び径 1,500mm

砂質土

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                 | 金 額 | 備 考                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 土木一般世話役                                                                   | 0.138 | 人   |                                                     |     | RTPC00009                       |
| 特殊作業員                                                                     | 0.138 | 人   |                                                     |     | RTPC00001                       |
| 普通作業員                                                                     | 0.277 | 人   |                                                     |     | RTPC00002                       |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 1,500mm                                        | 0.9   | 時間  |                                                     |     | SM01G0001 単第0-0098 表            |
| 機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転<br>061_油圧クラムシェル テレスコピック<br>バケット容量(平積0.15~0.2m3)     | 0.474 | 時間  |                                                     |     | SM0102040 単第0-0099 表<br>0.9/1.9 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>1 6 t 吊                                         | 0.138 | 日   |                                                     |     | KTPC00023<br>長期割引適用外            |
| 諸雑費                                                                       | 1     | 一式  |                                                     |     | #92                             |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1     | m   |                                                     |     |                                 |
| A=2 砂質土<br>C=1 呼び径 1,500mm<br>E=10 【F】圧入機損料(時間)                           |       |     | B=3 適用範囲 N≤30<br>D=1 揺動圧入機<br>F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間) |     |                                 |
| 土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め      |       |     |                                                     |     |                                 |
| 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                     |     |                                 |
| 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                     |     |                                 |
| ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                                                     |     |                                 |
|                                                                           |       |     |                                                     |     |                                 |

# 施 工 単 価 表

単第0-0101 表

1 m 当り

圧入掘削積込み工  
呼び径 1,500mm

SG1D0602001  
礫質土(礫径200mm以下)

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                    | 金 額 | 備 考                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 土木一般世話役                                                                   | 0.154 | 人   |                                                        |     | RTPC00009                     |
| 特殊作業員                                                                     | 0.154 | 人   |                                                        |     | RTPC00001                     |
| 普通作業員                                                                     | 0.308 | 人   |                                                        |     | RTPC00002                     |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 1,500mm                                        | 1.0   | 時間  |                                                        |     | SM01G0001 単第0-0098 表          |
| 機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転<br>061_油圧クラムシェル テレスコピック<br>バケット容量(平積0.15~0.2m3)     | 0.526 | 時間  |                                                        |     | SM0102040 単第0-0099 表<br>1/1.9 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>1 6 t 吊                                         | 0.154 | 日   |                                                        |     | KTPC00023<br>長期割引適用外          |
| 諸雑費                                                                       | 1     | 一式  |                                                        |     | #92                           |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1     | m   |                                                        |     |                               |
| A=3 礫質土(礫径200mm以下)<br>C=1 呼び径 1,500mm<br>E=10 【F】圧入機損料(時間)                |       |     | B=4 適用範囲 30<N≤50<br>D=1 揺動圧入機<br>F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間) |     |                               |
| 土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め      |       |     |                                                        |     |                               |
| 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                        |     |                               |
| 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 1.0 / 6.5 = 0.308$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め        |       |     |                                                        |     |                               |
| ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |       |     |                                                        |     |                               |
|                                                                           |       |     |                                                        |     |                               |

SG1D0602002

箇所 当り

[illegible]

ケーシング溶接工

SG1E0602001 施 工 単 価 表

単第0-0103 表 1 m 当り 頁0-0181

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役       | 0.15 | 人   |     |     | RTPC00009 |
| 溶接工           | 0.30 | 人   |     |     | RTPC00019 |
| 諸雑費           | 22   | %   |     |     | #09       |
| 1m当り(計/10m)   |      |     |     |     | +00       |
| *** 単位当たり *** | 1    | m   |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |

ケーシング溶接工  
呼び径 1,500mm

SG1D0602002

# 施工単価表

單第0-0104 表

---

箇所 当り

[illegible]

---

SG1D0602003

## ケーシング引上げ工

[illegible]



# 施 工 単 価 表

ケーシング引上げ工

SG1E0602002

単第0-0106 表

呼び径 2,000mm

揺動圧入機

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量  | 単 位 | 単 価                                 | 金 額 | 備 考                  |
|----------------------------------------|------|-----|-------------------------------------|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                | 0.62 | 人   |                                     |     | RTPC00009            |
| 特殊作業員                                  | 0.62 | 人   |                                     |     | RTPC00001            |
| 普通作業員                                  | 1.24 | 人   |                                     |     | RTPC00002            |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 2,000mm     | 5.0  | 時間  |                                     |     | SM01G0001 単第0-0093 表 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>16 t 吊       | 0.62 | 日   |                                     |     | KTPC00023<br>長期割引適用外 |
| 諸雑費                                    | 1    | 一式  |                                     |     | #92                  |
| 1m当り (計/10m)                           |      |     |                                     |     | +00                  |
| *** 単位当たり ***                          | 1    | m   |                                     |     |                      |
| A=3 呼び径 2,000mm<br>C=10 【F】 圧入機損料 (時間) |      |     | B=1 揺動圧入機<br>D=3.3 圧入機の燃料消費量 (L/時間) |     |                      |
|                                        |      |     |                                     |     |                      |
|                                        |      |     |                                     |     |                      |
|                                        |      |     |                                     |     |                      |

1

SG1D0602003

## 引上げ延長

呼び径 1,500mm

05-\*\*\*\*\*-10010-40

# 施 工 単 価 表

単第0-0108 表

SG1E0602002

1 m 当り

ケーシング引上げ工  
呼び径 1,500mm

揺動圧入機

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量  | 単 位 | 単 価                                 | 金 額 | 備 考                  |
|----------------------------------------|------|-----|-------------------------------------|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                | 0.62 | 人   |                                     |     | RTPC00009            |
| 特殊作業員                                  | 0.62 | 人   |                                     |     | RTPC00001            |
| 普通作業員                                  | 1.24 | 人   |                                     |     | RTPC00002            |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 1,500mm     | 5.0  | 時間  |                                     |     | SM01G0001 単第0-0098 表 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>16 t 吊       | 0.62 | 日   |                                     |     | KTPC00023<br>長期割引適用外 |
| 諸雑費                                    | 1    | 一式  |                                     |     | #92                  |
| 1m当り (計/10m)                           |      |     |                                     |     | +00                  |
| *** 単位当たり ***                          | 1    | m   |                                     |     |                      |
| A=1 呼び径 1,500mm<br>C=10 【F】 圧入機損料 (時間) |      |     | B=1 揺動圧入機<br>D=3.3 圧入機の燃料消費量 (L/時間) |     |                      |
|                                        |      |     |                                     |     |                      |
|                                        |      |     |                                     |     |                      |
|                                        |      |     |                                     |     |                      |

# 施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0109 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工  
呼び径 2,000mm

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額         | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------------|
| 土木一般世話役                                                                                                                                   | 0.07   | 人   |       |             | RTPC00009              |
| 特殊作業員                                                                                                                                     | 0.07   | 人   |       |             | RTPC00001              |
| 普通作業員                                                                                                                                     | 0.07   | 人   |       |             | RTPC00002              |
| トラック運転<br>021_クレーン装置付<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t                                                                                               | 0.53   | 時間  |       |             | SM0103020 単第0-0110 表   |
| ケーシング切断工                                                                                                                                  | 11.883 | m   |       |             | SG1E0602003 単第0-0111 表 |
| 諸雑費                                                                                                                                       | 1      | 一式  |       |             | #92                    |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                             | 1      | 箇所  |       |             |                        |
| A=3 呼び径 2,000mm                                                                                                                           |        |     | B=1.4 | ケーシング撤去長(m) |                        |
| ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$<br>= $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.400 * 4 = 11.883(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め |        |     |       |             |                        |
|                                                                                                                                           |        |     |       |             |                        |
|                                                                                                                                           |        |     |       |             |                        |
|                                                                                                                                           |        |     |       |             |                        |

# 施 工 単 価 表

トラック運転  
021\_クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0-0110 表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                    | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                                             | 0.17 | 人   |                                                        |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                            | 5.70 | L   |                                                        |     | TTPC00013 |
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t                          | 1.00 | 時間  |                                                        |     | MTPC00021 |
| 諸雑費                                                               | 1    | 一式  |                                                        |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1    | 時間  |                                                        |     |           |
| A=2      021_クレーン装置付<br>C=0.17    運転労務数量(人/時間)<br>E=1      機械損料数量 |      |     | B=14      ベーストラック4t級 吊能力2.9t<br>D=5.7      燃料消費量(L/時間) |     |           |
|                                                                   |      |     |                                                        |     |           |
|                                                                   |      |     |                                                        |     |           |
|                                                                   |      |     |                                                        |     |           |
|                                                                   |      |     |                                                        |     |           |
|                                                                   |      |     |                                                        |     |           |
|                                                                   |      |     |                                                        |     |           |
|                                                                   |      |     |                                                        |     |           |

ケーシング切断工

SG1E0602003 施 工 単 価 表

単第0-0111 表 1 m 当り 頁0-0189

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役       | 0.14 | 人   |     |     | RTPC00009 |
| 溶接工           | 0.14 | 人   |     |     | RTPC00019 |
| 普通作業員         | 0.14 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| 諸雑費           | 9    | %   |     |     | #09       |
| 1m当り(計/10m)   |      |     |     |     | +00       |
| *** 単位当たり *** | 1    | m   |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |

# 施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0112 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工  
呼び径 1,500mm

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額         | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|------------------------|
| 土木一般世話役                                                                                                                                   | 0.07   | 人   |        |             | RTPC00009              |
| 特殊作業員                                                                                                                                     | 0.07   | 人   |        |             | RTPC00001              |
| 普通作業員                                                                                                                                     | 0.07   | 人   |        |             | RTPC00002              |
| トラック運転<br>021_クレーン装置付<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t                                                                                               | 0.53   | 時間  |        |             | SM0103020 単第0-0110 表   |
| ケーシング切断工                                                                                                                                  | 10.632 | m   |        |             | SG1E0602003 単第0-0111 表 |
| 諸雑費                                                                                                                                       | 1      | 一式  |        |             | #92                    |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                             | 1      | 箇所  |        |             |                        |
| A=1 呼び径 1,500mm                                                                                                                           |        |     | B=1.48 | ケーシング撤去長(m) |                        |
| ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$<br>= $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.480 * 4 = 10.632(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め |        |     |        |             |                        |
|                                                                                                                                           |        |     |        |             |                        |
|                                                                                                                                           |        |     |        |             |                        |
|                                                                                                                                           |        |     |        |             |                        |

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t               | 18.34% |          | トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t |          | MTPC00021<br>MTPT00021 |
| 特殊運転手                                                  | 38.39% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                  | 37.26% |          | 普通作業員                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                 | 6.01%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                     |          | EP001                  |
| A=2 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊<br>C=8 1回当り平均積載質量1.5t超2.0t以下 |        |          | B=3 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)                |          |                        |
|                                                        |        |          |                                          |          |                        |
|                                                        |        |          |                                          |          |                        |
|                                                        |        |          |                                          |          |                        |



| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 59.46% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 19.53% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 5.76%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=5 均しコンクリート        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量  | 単 位 | 単 価  | 金 額              | 備 考             |
|----------------------------|------|-----|------|------------------|-----------------|
| 土木一般世話役                    | 0.26 | 人   |      |                  | RTPC00009       |
| 特殊作業員                      | 0.26 | 人   |      |                  | RTPC00001       |
| 普通作業員                      | 0.52 | 人   |      |                  | RTPC00002       |
| レディーミクストコンクリート<br>30-18-20 | 10.4 | m 3 |      |                  | F0000000011     |
| 諸雑費                        | 2    | %   |      |                  | 建設物価104頁<br>#09 |
| 1m3当り (計/10m3)             |      |     |      |                  | +00             |
| *** 単位当たり ***              | 1    | m3  |      |                  |                 |
| A=2 地下水位以下等の場合<br>C=1 -    |      |     | B=11 | 【F】水中コンクリート (m3) |                 |
|                            |      |     |      |                  |                 |
|                            |      |     |      |                  |                 |
|                            |      |     |      |                  |                 |
|                            |      |     |      |                  |                 |

機械設置撤去工  
呼び径 1,500mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0-0116 表

頁0-0194

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価                                | 金 額 | 備 考                  |
|---------------------------------------|------|-----|------------------------------------|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                               | 0.17 | 人   |                                    |     | RTPC00009            |
| 特殊作業員                                 | 0.17 | 人   |                                    |     | RTPC00001            |
| 普通作業員                                 | 0.34 | 人   |                                    |     | RTPC00002            |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 1,500mm    | 1.4  | 時間  |                                    |     | SM01G0001 単第0-0098 表 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>1 6 t 吊     | 0.17 | 日   |                                    |     | KTPC00023<br>長期割引適用外 |
| 諸雑費                                   | 1    | 一式  |                                    |     | #92                  |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | 回   |                                    |     |                      |
| A=1 呼び径 1,500mm<br>C=10 【F】 圧入機損料(時間) |      |     | B=1 揺動圧入機<br>D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間) |     |                      |
|                                       |      |     |                                    |     |                      |
|                                       |      |     |                                    |     |                      |
|                                       |      |     |                                    |     |                      |
|                                       |      |     |                                    |     |                      |

機械設置撤去工  
呼び径 2,000mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0-0117 表

頁0-0195

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                                | 金 額 | 備 考                  |
|--------------------------------------|------|-----|------------------------------------|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                              | 0.17 | 人   |                                    |     | RTPC00009            |
| 特殊作業員                                | 0.17 | 人   |                                    |     | RTPC00001            |
| 普通作業員                                | 0.34 | 人   |                                    |     | RTPC00002            |
| 機-01_圧入機運転<br>揺動圧入機<br>呼び径 2,000mm   | 1.4  | 時間  |                                    |     | SM01G0001 単第0-0093 表 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>1 6 t 吊    | 0.17 | 日   |                                    |     | KTPC00023<br>長期割引適用外 |
| 諸雑費                                  | 1    | 一式  |                                    |     | #92                  |
| *** 単位当たり ***                        | 1    | 回   |                                    |     |                      |
| A=3 呼び径 2,000mm<br>C=10 【F】圧入機損料(時間) |      |     | B=1 揺動圧入機<br>D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間) |     |                      |
|                                      |      |     |                                    |     |                      |
|                                      |      |     |                                    |     |                      |
|                                      |      |     |                                    |     |                      |
|                                      |      |     |                                    |     |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------|
| 土木一般世話役                                 | 0.12 | 人   |     |     | RTPC00009<br>9            |
| 普通作業員                                   | 0.12 | 人   |     |     | RTPC00002<br>9            |
| ＜作＞ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9t吊, オペレータ付 | 0.12 | 日   |     |     | KTPC00043<br>長期割引適用外<br>9 |
| 諸雑費                                     | 7    | %   |     |     | #09                       |
| *** 単位当たり ***                           | 1    | 箇所  |     |     |                           |
|                                         |      |     |     |     |                           |
|                                         |      |     |     |     |                           |
|                                         |      |     |     |     |                           |
|                                         |      |     |     |     |                           |
|                                         |      |     |     |     |                           |
|                                         |      |     |     |     |                           |
|                                         |      |     |     |     |                           |

スライム処理工

SG1D0608001 施 工 単 価 表

単第0-0119 表 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役       | 0.17 | 人   |     |     | RTPC00009 |
| 特殊作業員         | 0.17 | 人   |     |     | RTPC00001 |
| 普通作業員         | 0.17 | 人   |     |     | RTPC00002 |
| 諸雑費           | 1    | 一式  |     |     | #92       |
| *** 単位当たり *** | 1    | 箇所  |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |
|               |      |     |     |     |           |

円形覆工板設置工  
呼び径 1,500mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0-0120 表

頁0-0198

1箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                     | 0.04 | 人   |     |     | RTPC00009            |
| 特殊作業員                                       | 0.04 | 人   |     |     | RTPC00001            |
| 普通作業員                                       | 0.08 | 人   |     |     | RTPC00002            |
| トラック運転<br>021_クレーン装置付<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 0.30 | 時間  |     |     | SM0103020 単第0-0110 表 |
| 諸雑費                                         | 1    | 一式  |     |     | #92                  |
| *** 単位当たり ***                               | 1    | 箇所  |     |     |                      |
| A=1 呼び径 1,500mm                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |

円形覆工板設置工  
呼び径 2,000mm

SG1D0609001

# 施 工 単 価 表

単第0-0121 表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                     | 0.04 | 人   |     |     | RTPC00009            |
| 特殊作業員                                       | 0.04 | 人   |     |     | RTPC00001            |
| 普通作業員                                       | 0.08 | 人   |     |     | RTPC00002            |
| トラック運転<br>021_クレーン装置付<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 0.30 | 時間  |     |     | SM0103020 単第0-0110 表 |
| 諸雑費                                         | 1    | 一式  |     |     | #92                  |
| *** 単位当たり ***                               | 1    | 箇所  |     |     |                      |
| A=3 呼び径 2,000mm                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |



円形覆工板撤去工  
呼び径 1,500mm

SG1D0609002

施 工 単 価 表

単第0-0122 表

頁0-0200

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                     | 0.04 | 人   |     |     | RTPC00009            |
| 普通作業員                                       | 0.04 | 人   |     |     | RTPC00002            |
| トラック運転<br>021_クレーン装置付<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 0.29 | 時間  |     |     | SM0103020 単第0-0110 表 |
| 諸雑費                                         | 1    | 一式  |     |     | #92                  |
| *** 単位当たり ***                               | 1    | 箇所  |     |     |                      |
| A=1 呼び径 1,500mm                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |

円形覆工板撤去工  
呼び径 2,000mm

SG1D0609002

施 工 単 価 表

単第0-0123 表

頁0-0201

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                     | 0.04 | 人   |     |     | RTPC00009            |
| 普通作業員                                       | 0.04 | 人   |     |     | RTPC00002            |
| トラック運転<br>021_クレーン装置付<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 0.29 | 時間  |     |     | SM0103020 単第0-0110 表 |
| 諸雑費                                         | 1    | 一式  |     |     | #92                  |
| *** 単位当たり ***                               | 1    | 箇所  |     |     |                      |
| A=3 呼び径 2,000mm                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |
|                                             |      |     |     |     |                      |

低圧受電設備  
50kw以下

V7004

# 施 工 単 価 表

単第0-0124 表

頁0-0202

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| コンクリート柱 一般用 (NTT仕様)<br>7m-19cm                                       | 1   | 本   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P628、損率(10%) |
| 低圧ピン碍子 低圧ピンがいし<br>中<br>立ピン (JIS C 3844)                              | 3   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P645、損率(10%) |
| 腕金<br>1.2m                                                           | 1   | 本   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P637、損率(10%) |
| アームタイ 丸型アームタイ<br>2.3-25-945                                          | 1   | 本   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P637、損率(10%) |
| 装柱金具 配電線用架線金物<br>Uボルト 13-220                                         | 1   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P637、損率(10%) |
| 亜鉛メッキ鋼撚線 亜鉛めっき鋼より線<br>2種, A級, 22sq<br>(JIS G 3537) 22(mm2) 7/2.0     | 1.2 | k g |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P59、全損       |
| 巻き付けグリップ<br>22sq<br>22(mm2) (シブール用、玉がいし用)                            | 4   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P636、全損      |
| エントランスキャップ 硬質ビニル電線管用 (VE)<br>VE70 (HIVEを代用)<br>ターミナル・エントランスキャップ 70mm | 1   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P576、全損      |
| 足場ボルト<br>C P用                                                        | 8   | 本   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P637、損率(10%) |
| ブリカチューブ 金属製可とう電線管<br>76mm<br>76(mm) 被覆無し JIS C 8309                  | 1   | m   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P574、全損      |
| ステンレスベルト<br>SFBT-10<br>SFBT-N10 幅10(mm)                              | 4   | m   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P633、全損      |
| ステンレスベルト 締付金具<br>SFBT-10締金具<br>SLS-0N 幅10(mm用)                       | 5   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P633、全損      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 根かせ コンクリート根かせ(バンド付き)<br>コンクリートA型, 1000-170-140<br>A・B型 1000×170×140(mm) | 1   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P629、損率(10%) |
| 電線管 硬質ビニル電線管 (VE)<br>VE70<br>70(mm)                                     | 1   | 本   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P570、全損      |
| 電線管 硬質ビニル電線管 (VE)<br>VE16<br>16(mm)                                     | 0.5 | 本   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P570、全損      |
| 接地棒 丸型アース棒(単独式・連結式)<br>10φ-1000<br>E-B3 φ10×1000                        | 2   | 本   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P646、全損      |
| 接地棒リード端子 丸型アース棒用リード端子<br>10φ用<br>E-B10 φ10用 8×500                       | 2   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P646、全損      |
| 電線 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV-R)<br>VVR100sq-3c<br>100(mm) 3心 19/2.6      | 4   | m   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P540、損率(10%) |
| 電線 600V ビニル絶縁電線 (IV)<br>IV5.5<br>5.5(mm2) 7/1.0                         | 3   | m   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P539、損率(10%) |
| 玉碍子 玉がいし<br>100×100<br>100×100mm JIS C 3832                             | 1   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P645、損率(10%) |
| 仮設ボックス<br>屋外用1000×600×200                                               | 1   | 面   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P601、損率(15%) |
| 漏電遮断器<br>600V, 3P, 100AF<br>モーターブレーカ                                    | 1   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P598、損率(15%) |
| 漏電遮断器<br>600V, 3P, 50AF<br>モーターブレーカ                                     | 3   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P598、損率(15%) |
| 漏電遮断器<br>600V, 3P, 30AF<br>モーターブレーカ                                     | 1   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P598、損率(15%) |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 低圧ブレーカ<br>600V, 3P, 225AF NF-250CV<br>配線用遮断器 (ノーヒューズ`遮断器)                      | 1   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P598、損率(15%) |
| 進相コンデンサー 低圧進相コンデンサ<br>200V, 250 $\mu$ F<br>定格電圧200V (JIS C 4901) 250( $\mu$ F) | 1   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P595、損率(15%) |
| 進相コンデンサー 低圧進相コンデンサ<br>200V, 200 $\mu$ F<br>定格電圧200V (JIS C 4901) 200( $\mu$ F) | 2   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P595、損率(15%) |
| 進相コンデンサー 低圧進相コンデンサ<br>200V, 150 $\mu$ F<br>定格電圧200V (JIS C 4901) 150( $\mu$ F) | 2   | 個   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P595、損率(15%) |
| 電工                                                                             | 8.0 | 人   |     |     | R0090                            |
| 普通作業員                                                                          | 3.0 | 人   |     |     | RTPC00002                        |
| 諸雑費                                                                            | 1   | 式   |     |     | #91                              |
| *** 単位当たり ***                                                                  | 1   | 箇所  |     |     |                                  |
|                                                                                |     |     |     |     |                                  |
|                                                                                |     |     |     |     |                                  |
|                                                                                |     |     |     |     |                                  |
|                                                                                |     |     |     |     |                                  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| 電線 600V コムキャブタイヤケーブル<br>2PNCT38sq-3c | 100 | m   |     |     | W0001<br>建設物価2023年5月P547、損率(10%) |
| 電工                                   | 15  | 人   |     |     | R0090                            |
| 諸雑費                                  | 1   | 式   |     |     | #91                              |
| *** 合計 ***                           | 100 | m   |     |     |                                  |
| *** 単位当たり ***                        | 1   | m   |     |     |                                  |
|                                      |     |     |     |     |                                  |
|                                      |     |     |     |     |                                  |
|                                      |     |     |     |     |                                  |
|                                      |     |     |     |     |                                  |
|                                      |     |     |     |     |                                  |
|                                      |     |     |     |     |                                  |
|                                      |     |     |     |     |                                  |
|                                      |     |     |     |     |                                  |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 電力料金          | 42  | k w |     |     | KE0001 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 月   |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |
|               |     |     |     |     |        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考                 |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|-----|---------------------|
| 基本運賃<br>運搬距離 4.5 km<br>製品長 12m以内 運搬質量 19.9 t | 1.000 | 一式  |                             |     | S1000009 単第0-0128 表 |
| 往復                                           |       |     |                             |     | +00                 |
| 積込み,取卸しに要する費用                                | 1.000 | 一式  |                             |     | S1000009 単第0-0129 表 |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 一式  |                             |     |                     |
| A=4.5 運搬距離(km)<br>C=1 -<br>E=19.9 運搬質量(t)    |       |     | B=1 12m以内<br>D=1 -<br>F=1 - |     |                     |
| H=1 -<br>L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し             |       |     | J=1 -                       |     |                     |
|                                              |       |     |                             |     |                     |
|                                              |       |     |                             |     |                     |
|                                              |       |     |                             |     |                     |
|                                              |       |     |                             |     |                     |
|                                              |       |     |                             |     |                     |
|                                              |       |     |                             |     |                     |
|                                              |       |     |                             |     |                     |



| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量    | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考   |
|-----------------------|--------|-----|----------------------------------|-----|-------|
| 基本運賃                  | 1.000  | 一式  |                                  |     | JU001 |
| t当り基本運賃               | 19.900 | t   |                                  |     | E0001 |
| *** 単位当たり ***         | 1      | 一式  |                                  |     |       |
| A=1 基本運賃<br>C=1 12m以内 |        |     | B=4.5 運搬距離(km)<br>D=19.9 運搬質量(t) |     |       |
|                       |        |     |                                  |     |       |
|                       |        |     |                                  |     |       |
|                       |        |     |                                  |     |       |
|                       |        |     |                                  |     |       |
|                       |        |     |                                  |     |       |
|                       |        |     |                                  |     |       |
|                       |        |     |                                  |     |       |
|                       |        |     |                                  |     |       |
|                       |        |     |                                  |     |       |

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0-0129 表

頁0-0209

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考      |
|------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|----------|
| 仮設材積込み費（基地）                                    | 19.900 | t   |        |         | KR00E006 |
| 仮設材取卸し費（現場）                                    | 19.900 | t   |        |         | KR00E009 |
| 仮設材積込み費（現場）                                    | 19.900 | t   |        |         | KR00E008 |
| 仮設材取卸し費（基地）                                    | 19.900 | t   |        |         | KR00E007 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1      | 一式  |        |         |          |
| A=5 積込み, 取卸しに要する費用<br>K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し |        |     | D=19.9 | 運搬質量(t) |          |
|                                                |        |     |        |         |          |
|                                                |        |     |        |         |          |
|                                                |        |     |        |         |          |
|                                                |        |     |        |         |          |
|                                                |        |     |        |         |          |
|                                                |        |     |        |         |          |
|                                                |        |     |        |         |          |

建設機械の貨物自動車等による運搬  
建設機械(各種)

S1000013  
片道運搬距離 4.5 km 往復運搬

施 工 単 価 表

単第0-0130 表  
1 回 当り  
頁0-0210

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価                                | 金 額               | 備 考                 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 基本運賃料金<br>片道運搬距離 4.5 km                                        | 1.000 | 一式  |                                    |                   | S1000015 単第0-0131 表 |
| 復路分                                                            | 1.000 | 一式  |                                    |                   | E0001               |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | 回   |                                    |                   |                     |
| A=6 建設機械(各種)<br>E=4.5 片道運搬距離(km)<br>G=1 -<br>K=1 -             |       |     | B=12<br>F=2 往復運搬<br>I=1 -<br>M=1 - | 【F】建設機械の運搬中の損料(日) |                     |
| 復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料<br>= 62,500 + 0 = 62,500(円) |       |     |                                    |                   |                     |
|                                                                |       |     |                                    |                   |                     |
|                                                                |       |     |                                    |                   |                     |
|                                                                |       |     |                                    |                   |                     |
|                                                                |       |     |                                    |                   |                     |
|                                                                |       |     |                                    |                   |                     |
|                                                                |       |     |                                    |                   |                     |
|                                                                |       |     |                                    |                   |                     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考      |
|----------------|--------|-----|-------------------|-----|----------|
| 基本運賃<br>20kmまで | 1. 000 | 一式  |                   |     | TU000661 |
| *** 単位当たり ***  | 1      | 一式  |                   |     |          |
| A=1 基本運賃料金     |        |     | F=4. 5 片道運搬距離(km) |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |
|                |        |     |                   |     |          |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-------------------------|
| 硬質塩化ビニル管設置<br>管径 1 5 0 mm                                   | 1   | m   |                       |     | TSG00057<br>土木コスト情報247頁 |
| *** 単位当たり ***                                               | 1   | m   |                       |     |                         |
| A=1 呼び径 150mm<br>C=1 -                                      |     |     | B=1 [規]20m以上<br>D=1 - |     |                         |
| 設計単価 = 3,490*(1+0/100)*1.0*1.0<br>= 3,490(円) 小数点第1位切り捨て整数止め |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |
|                                                             |     |     |                       |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 備 考       |
|---------------|------|-----|----------|-----|-----------|
| 土木一般世話役       | 0.17 | 人   |          |     | RTPC00009 |
| 特殊作業員         | 0.17 | 人   |          |     | RTPC00001 |
| 普通作業員         | 0.17 | 人   |          |     | RTPC00002 |
| 諸雑費           | 1    | 一式  |          |     | #92       |
| *** 単位当たり *** | 1    | 箇所  |          |     |           |
| A=1 段差 1.0m未満 |      |     | B=2 材料別途 |     |           |
|               |      |     |          |     |           |
|               |      |     |          |     |           |
|               |      |     |          |     |           |
|               |      |     |          |     |           |
|               |      |     |          |     |           |
|               |      |     |          |     |           |

内副管材料費

VZ000000001 施 工 単 価 表

単第0-0134 表 1 式 当り 頁0-0214

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 立管<br>φ 100<br>L=4. 0m | 1   | 本   |     |     | T000000004A<br>建設物価295頁 |
| 内副管固定バンド<br>φ 100      | 3   | 個   |     |     | T000000005A<br>見積り      |
| 9 0 ° 曲管<br>φ 100      | 3   | 個   |     |     | T000000006A<br>建設物価296  |
| 内副管継手<br>150-100       | 3   | 個   |     |     | T000000006C<br>見積り      |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 一式  |     |     |                         |
|                        |     |     |     |     |                         |
|                        |     |     |     |     |                         |
|                        |     |     |     |     |                         |
|                        |     |     |     |     |                         |
|                        |     |     |     |     |                         |
|                        |     |     |     |     |                         |
|                        |     |     |     |     |                         |

# 施 工 単 価 表

小型マンホール工（塩化ビニル製）  
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

深さ2m以下 本管径150mm～200mm

単第0-0135 表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                         | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 小型マンホール工（塩化ビニル製φ 3 0 0）<br>2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0           | 1   | 箇所  |                                             |     | TSG00017<br>土木コスト情報274頁 |
| 加算額【手間のみ】<br>鋳鉄製防護蓋設置費                                       | 1   | 箇所  |                                             |     | TSG00085<br>土木コスト情報275頁 |
| *** 単位当たり ***                                                | 1   | 箇所  |                                             |     |                         |
| A=1 起点および中間形式<br>C=1 [規]5箇所以上<br>E=1 -                       |     |     | B=1 深さ2m以下 本管径150mm～200mm<br>D=1 -<br>F=1 - |     |                         |
| G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合                                            |     |     |                                             |     |                         |
| 設計単価 = 42,800*(1+0/100)*1.0*1.0<br>= 42,800(円) 小数第1位切り捨て整数止め |     |     |                                             |     |                         |
|                                                              |     |     |                                             |     |                         |
|                                                              |     |     |                                             |     |                         |
|                                                              |     |     |                                             |     |                         |
|                                                              |     |     |                                             |     |                         |
|                                                              |     |     |                                             |     |                         |
|                                                              |     |     |                                             |     |                         |
|                                                              |     |     |                                             |     |                         |



# 施 工 単 価 表

小型マンホール工（塩化ビニル製）  
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

単第0-0136 表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 小型マンホール工（塩化ビニル製φ 3 0 0）<br>2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0                           | 1   | 箇所  |                                                              |     | TSG00017<br>土木コスト情報274頁 |
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）【材工共】<br>マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額<br>深さ2m以下, 本管径150mmおよび200mm | 1   | 箇所  |                                                              |     | TSG00095<br>土木コスト情報275頁 |
| 加算額【手間のみ】<br>鋳鉄製防護蓋設置費                                                       | 1   | 箇所  |                                                              |     | TSG00085<br>土木コスト情報275頁 |
| *** 単位当たり ***                                                                | 1   | 箇所  |                                                              |     |                         |
| A=1 起点および中間形式<br>C=1 [規]5箇所以上<br>E=1 -                                       |     |     | B=1 深さ2m以下 本管径150mm～200mm<br>D=1 -<br>F=2 起点落差形式(KDR)を設置する場合 |     |                         |
| G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合                                                            |     |     |                                                              |     |                         |
| 設計単価 = 42,800*(1+0/100)*1.0*1.0<br>= 42,800(円) 小数第1位切り捨て整数止め                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                                              |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                                              |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                                              |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                                              |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                                              |     |     |                                                              |     |                         |

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比：47.26%

SPK22040002

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

材料構成比：14.82%

施工単価表

単第0-0137 表

L=8.6km

標準単価：1

1

m3

当り

頁0-0217

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 47.26% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                  | 37.92% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                 | 14.82% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=22 距離9.5km以下(7.5km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 DID区間無し              |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 3.15%  |          | 小型バックホウ<br>[クローラ型]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |          | KTPC00001<br>KTPT00001 |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料<br>質量3～4 t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音       | 2.76%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t     |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                         |        |          | その他(機械)                                  |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                           | 29.78% |          | 普通作業員                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                                                           | 25.25% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                           | 13.93% |          | 特殊作業員                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                                  |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-30                                             | 20.97% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br>[標準数量]全仕上り厚100mm  |          | TTPCD0018<br>TTPT00352 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                          | 1.88%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------|-----|----------|---------------------|----------|-------|
| その他(材料)                         |     |          | その他(材料)             |          | EZ009 |
| 積算単価                            |     |          | 積算単価                |          | E9999 |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用) |     |          | B=3 RC-30           |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.71%  |          | 小型バックホウ<br>[クローラ型]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |          | KTPC00001<br>KTPT00001 |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料<br>質量3～4 t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音       | 2.37%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t     |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                         |        |          | その他(機械)                                  |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                           | 25.64% |          | 普通作業員                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                                                           | 21.74% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                           | 11.99% |          | 特殊作業員                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                                  |          | ER009                  |
| 粒度調整砕石<br>M-30                                                  | 31.97% |          | 再生粒度調整砕石<br>RM-30<br>[標準数量]全仕上り厚250mm    |          | TTPCD0021<br>TTPT00361 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                          | 1.62%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------|-----|----------|---------------------|----------|-------|
| その他(材料)                         |     |          | その他(材料)             |          | EZ009 |
| 積算単価                            |     |          | 積算単価                |          | E9999 |
| A=170 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用) |     |          | B=2 M-30            |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |
|                                 |     |          |                     |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                                             | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅1.4～3.0m                    | 1.24% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅1.4～3.0m |          | KTPC00059<br>KTPT00059 |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料<br>質量3～4 t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.25% |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t   |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| タイヤローラ<br>質量3～4t                                          | 0.23% |          | タイヤローラ<br>質量3～4t                       |          | KTPC00057<br>KTPT00057 |
| その他(機械)                                                   |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                     | 5.18% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                     | 3.55% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 特殊運転手                                                     | 3.54% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                   | 1.22% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                   |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

| 代 表 機 労 材 規 格                                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生密粒度アスコン<br>(13)                                                       | 75.33% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPC00024<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                               | 7.19%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                  | 0.27%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                 |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                    |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |        |          | B=30 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2 PK-3<br>H=1 -            |          |                        |
|                                                                         |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                         |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                         |        |          |                                                     |          |                        |



区画線設置(熔融式)  
破線\_15cm

SDT00001

# 施 工 単 価 表

単第0-0141 表

頁0-0224

1,000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪<br>破線_15cm<br>時間的制約なし                 | 1,000.000 | m   |                                         |     | TDT000073 |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg  |                                         |     | T1080019  |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080035  |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg  |                                         |     | T1080029  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                    | 51.450    | L   |                                         |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                                                       | 1         | 一式  |                                         |     | #91       |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m   |                                         |     |           |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m   |                                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=5 破線_15cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |     | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |     |           |
| G=1 -<br>I=2 豪雪地域の場合                                      |           |     | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |
|                                                           |           |     |                                         |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |