

入札説明書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

入札に付する工	工 事 名	彦名町枝線その47工事		
	工 事 場 所	米子市彦名町地内	工期	契約日から 令和6年3月1日まで
契約条項を示す場所	米子市総務部契約検査課			
担 当 課	整備課			
入札保証金に関する事項	入札保証金	免除		
現 場 説 明 会	なし			
開札の日時及び場所	日時	令和5年7月11日 午前9時50分		
	場所	本庁舎202会議室		
契約保証に関する事項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。			
	(1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金	有	40%以内		
部 分 払	有	回数、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注意事項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 12. 入札回数は、1回とする。			
	その他の注意事項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。		
施工に関する注意事項		1. 工事設計図書 別添のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するように努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。		
	米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格 ¥66,727,100			
調査基準価格 (直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費の5.5/10)×1.1				
失格基準価格 (直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費の5.5/10)×0.99×1.1				
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。				

工 事 設 計 書

令和 5 年度 下水道事業会計	下水道部 整備課	部長	課長	担当 課長 補佐	合議	審査	設計
	下水道部 下水道企画課	/	課長	担当 課長 補佐	合議		/


工 事 件 名	彦名町枝線その47工事	工期	令和6年3月1日まで
施 工 場 所	米子市彦名町地内		

設 計 金 額 ￥ 円也

費 目	円	(内訳)	年度	年度	備 考
本工事費					
計					


説 明		築 造 内 容			
管渠線路延長	内 径 150mm～200mm 延 長 681.5 m	・ 硬質塩化ビニル管	内径150mm	線路延長	445.7 m
排 水 面 積	流 域 2.50 ha 地 先 2.50 ha			管渠延長	440.3 m
		・ 硬質塩化ビニル管	内径200mm	線路延長	230.1 m
排 除 方 法	分 流 式			管渠延長	227.4 m
		・ 鋼製さや管 ・ 硬質塩化ビニル管	内径400mm 内径200mm	線路延長	5.7 m
本工事は、米子市彦名町地内の汚水を收容する				管渠延長	5.3 m
ために、施工するものである。		・ 組立1号マンホール	内径90cm		7 箇所
		・ 小型マンホール	内径30cm		9 箇所
		・ 取付管及び汚水ます			21 箇所
		・ 付帯工			1 式

位置図



1 / 2,500

注釈：

	彦名町支線その47工事
---	-------------

数量総括表(1/3)

【単独】

彦名町枝線その47工事

費目 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	摘要
管路施設（開削工法）							
	管きよ工 (開削工法、管径200mm)			線路延長	m	230.05	
				管渠延長	m	227.35	
	(開削工法、管径150mm)			線路延長	m	445.70	
				管渠延長	m	440.30	
		管路土工			式	1	
		管布設工					
			硬質塩化ビニル管	管径200mm	m	227.4	
				管径150mm	m	440.3	
			継手類	可とう継手 管径200mm	個	5	
				可とう継手 管径150mm	個	9	
			埋設標識テープ		m	667.7	
		管路土留工			式	1	
		地下水低下工			式	1	
		マンホール工					
		組立マンホール工					
			組立1号マンホール	底部工 組立式 組立1号マンホール	箇所	7	
				組立1号マンホール 内径900mm 深さ3m以下	箇所	7	
				マンホール材料費 マンホール深1.08～1.22m	組	1	ブロック、蓋、受枠等
				マンホール材料費 マンホール深1.38～1.52m	組	1	ブロック、蓋、受枠等
				マンホール材料費 マンホール深1.53～1.67m	組	3	ブロック、蓋、受枠等
				マンホール材料費 マンホール深1.68～1.82m	組	2	ブロック、蓋、受枠等
			マンホール削孔接続	削孔 1号マンホール 塩ビ管Φ150	箇所	5	
				削孔 1号マンホール 塩ビ管Φ200	箇所	2	
		小型マンホール工					
			小型マンホール (塩化ビニル製)	内径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 管径150～200	箇所	6	蓋版設置費含む
				内径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 管径150～200 落差形式	箇所	2	蓋版設置費含む
				内径300mm 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 管径150～200	箇所	1	蓋版設置費含む
				小型マンホール鉄蓋 内径300mm T-14 材料費	組	9	
		取付管およびます工					
		管路土工			式	1	
		ます設置工					
			ます	ます設置工（塩化ビニル製） ます径200mm	箇所	21	
				蓋設置工（鋳鉄製防護蓋）	箇所	2	
				汚水ます鉄蓋 T-8 Φ200 材料費	箇所	2	
		取付管布設工					

数量総括表(2/3)

【単独】

彦名町枝線その47工事

費目 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	摘要
			取付管 (硬質塩化ビニル管)	Φ100 取付管長3m未満	箇所	9	
			取付管 (硬質塩化ビニル管)	Φ150 取付管長3m未満	箇所	11	
			取付管 (硬質塩化ビニル管)	Φ150 取付管長3m未満	箇所	1	コンクリート製マンホール接続
			埋設標識テープ	取付管	箇所	21	2.2m/箇所
	付帯工						
		舗装版撤去工					
			舗装版切断	As t=15cmまで	m	1117	
			舗装版破砕	As t=15cm以下	m ²	1787	
			殻運搬	舗装版破砕	m ³	68	159t
		舗装復旧工					
			不陸整正	補足材料無し	m ²	1318	
			表層	再生密粒度7スコン t=4cm 1.4≤b<3.0 車道	m ²	1318	
		舗装仮復旧工					
			路盤	再生クラッシャーラン(Rc-30) t=15cm 歩道	m ²	465	
			表層	再生密粒度AS t=3cm b<1.4 車道	m ²	465	
		水路撤去復旧工					
			塩ビ管	VP-200	m	205.5	
			集水樹	1号集水樹 500×500×500	個所	3	
				2号集水樹 500×500×600	個所	1	
				3号集水樹 500×500×800	個所	3	
				4号集水樹 500×500×1000	個所	4	
			蓋版撤去		枚	11	
			現場発生品運搬		回	1	
			スクラップ		t	0.07	想定
			コンクリート取り壊し	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m ³	4.4	
				構造物とりこわし工(有筋構造物) 機械施工	m ³	3.9	
				殻運搬処理 Co(無筋)構造物とりこわし	m ³	4.4	10.3t
				殻運搬処理 Co(有筋)構造物とりこわし	m ³	3.9	9.8t
			舗装版切断		m	412	
			舗装版撤去		m ²	62	
			殻処分		m ³	2.5	5.8t
			水路部土工		式	1	
			仮排水管敷設・撤去工		m	205.5	
			表層	再生密粒度AS t=3cm b<1.4 車道	m ²	62	

薬液注入工数量総括表

簡易推進 坑口防護工

路線番号	測 点	推進区間	施工位置	総 注 入 量		注 入 本 数 n (本)	1本当り 注入量 Qs (リットル)	土 質 別 削 孔 長 (1本当り)				使用柱状図
				浸透性溶液型	水ガラス系懸濁型			砂質土 (m)	粘性土 (m)	礫質土 (m)	合 計 (m)	
				Q (キロリットル)	Q (キロリットル)							
1745	No. 47+33.2 ～ 既設	No. 47+33.2 ～ 既設	発進側	2.600		3	867.0	3.65	0.00	0.00	3.65	No.53-Bor-1
			到達側	2.699		3	900.0	3.73	0.00	0.00	3.73	
合 計				5.299		6		7.38	0.00	0.00	7.38	

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事的確かな施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第26条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとする。

契約書第25条第6項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和5年4月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>下水道工事標準仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u>	
工程	① (他工事等との調整) ② (部分完成、着工保留) ③ (施工時間) ④ (余裕期間設定工事) ⑤ (鋼材の調達の遅れによる工期の延長) ⑥ (週休2日モデル工事)	_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____ (すること ・ しないこと)。 本工事の施工時間は、 <u>8:30 ~ 17:00</u> とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。
用地関係	① (用地・物件等未処理)	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	① (埋設物等の事前調査) ② (支障物件) ③ (立木の置き場所)	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。 _____本工事の施工に当って、_____水道管が支障となっているが、_____本工事着手_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
対公害	① (騒音振動対策)	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	① (交通安全施設等)	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>128</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計_____名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計 <u>384</u> 名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合には、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水処理濁水	① (濁水処理)	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

	<p>【建設発生土（処理）】</p> <p>①（他工事等流用）</p> <p>②（建設技術センター）</p> <p>③（民間残土受入地）</p> <p>④（土質改良プラント）</p>	<p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p> <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は_____米子_____市・町・村_____尾高_____地内の（有）小倉興産_____に運搬（片道運搬距離_____19.7_____km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり_____1,700_____円を_____事業者_____に支払うこと。</p> <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1m³当たり_____円を_____に支払うこと。</p>
建設 副 産 物 の 処 理	<p>【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】</p> <p>⑤（分別解体等）</p> <p>⑥（他工事等流用）</p> <p>⑦（再資源化施設への搬出）</p> <p>（施設の名称・受入れ費用）</p> <p>（受入れ時間帯）</p> <p>（受入れ条件）</p> <p>⑧（木材市場等へ売却）</p> <p>⑨（最終処理等）</p> <p>⑩（産業廃棄物の処理に係る税）</p>	<p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊 1m³当り _____6,949(無筋)、13,870(有筋)_____円</p> <p>アスファルト塊 1m²当り _____149_____円</p> <p>建設発生木材 1m³当り _____円</p> <p>[Co 雑割材・_____]は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊（無筋） _____米子_____市・町・村 _____夜見町_____地内の（有）大成商事（運搬距離 _____5.0_____km）、費用 1t 当り _____1,300_____円</p> <p>コンクリート塊（有筋） _____米子_____市・町・村 _____淀江町稲吉_____地内の（株）大協組（運搬距離 _____18.0_____km）、費用 1t 当り _____800_____円</p> <p>アスファルト塊 _____米子_____市・町・村 _____和田町_____地内の カネックス（株）（運搬距離 _____4.6_____km）、費用 1t 当り _____1,300_____円</p> <p>その他（_____） _____市・町・村_____地内の_____（運搬距離 _____km）、費用 1t 当り _____円</p> <p>8時～17時（平日）</p> <p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____cm 以下、長さ _____m 以下であること。</p> <p>エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。</p> <p>建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、_____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。</p> <p>_____については、_____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、その費用として 1t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</p> <p>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。</p>

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	<p>①（建設発生土の使用）</p> <p>②（再生資材の使用）</p>	<p>_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>1) C₀雑書材は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削材は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>3) 再生クラッシャーラン〔規格： RC-30、RC-40 〕は、 使用箇所： <u>路盤、基礎砕石</u> に使用する。</p> <p>→再生コンクリート砂〔規格：RS_____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：再生密粒度アスコン13 〕は、 使用箇所： <u>表層</u> に使用する。</p> <p>5) その他再生資材〔資材名：_____〕〔規格：_____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p>
工事用道路	<p>①（農地の一時転用について）</p>	<p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p> <p>【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】</p> <p>受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。</p>
仮設備		

現場説明書

特記事項4

- ① (労災補償に必要な保険の付保)
- ② (現場環境改善)

本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する→しない〕。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。

1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

その他

計上費目	実施内容
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献
防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()	
工事の種類		<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他()	
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材	
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ 1.0 m その他()	
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所		作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()
	搬出経路		障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 _____ 3.0 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無
	他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	<input type="checkbox"/> 有 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無
	その他		
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法(解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序(解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()	
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン	
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	20トン
		<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	165トン
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン
使用する部分又は発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥			
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他			
備考			

欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

積算参考資料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	55 米子市 (下水道) 実施設計書 当初 05-*****-10000-40 0 1 実施単価 30 米子市 0-05.06.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	46 下水道 (2) 01 率計上する (地方部) 13 一般交通影響有り (2) 01 金銭保証 (0.04%) 01 豪雪割増あり 01 算出する 00 ICT施工を使用しない 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
管路施設(開削工法)			一式			Y1H01 (レベル1)
管きよ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0001 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管			m			Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	227.4		m			SG1D0006001 0 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0-0013 表 050610
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm	440.3		m			SG1D0006001 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0014 表 050610
継手類			箇所			Y1H01010212 (レベル4)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可とう継手 管径200mm 生活排水処理施設単価R5年P.3	5	個			F0001 0 050610
可とう継手 管径150mm 生活排水処理施設単価R5年P.3	9	個			F0002 0 050610
埋設標識テープ		m			Y1H01010216 (レベル4)
埋設標識テープ 水道事業実務必携第2部P.64	667.7	m			V0001 0 単第0-0015 表 050610
管路土留工	1	一式			Y1H010105 (レベル3) 明第0002 表
地下水低下工	1	一式			Y1H010110 (レベル3) 明第0003 表
マンホール工		一式			Y1H0102 (レベル2)
組立マンホール工		一式			Y1H010202 (レベル3)
組立1号マンホール		一式			Y1H01020202 (レベル4)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
底部工(組立式)(組立1号マンホール)									SG1D0053001 0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.84, S=1 単第0-0036 表	050610
	7			箇所						
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下									SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0040 表	050610
	7			箇所						
マンホール材料費 マンホール深1.08~1.22m ブロック、蓋、受枠等 米子市単価 材-3									F0006 0	050610
	1			組						
マンホール材料費 マンホール深1.38~1.52m ブロック、蓋、受枠等 米子市単価 材-3									F0007 0	050610
	1			組						
マンホール材料費 マンホール深1.53~1.67m ブロック、蓋、受枠等 米子市単価 材-3									F0008 0	050610
	3			組						
マンホール材料費 マンホール深1.68~1.82m ブロック、蓋、受枠等 米子市単価 材-3									F0009 0	050610
	2			組						
マンホール削孔接続									Y1H01010213 (レベル4)	
				箇所						
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm									TTV0128 0	050610
	5			箇所						
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm									TTV0129 0	050610
	2			箇所						

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小型マンホール工									Y1H010203	(レベル3)
				一式						
小型マンホール(塩化ビニル製)									Y1H01020301	(レベル4)
				箇所						
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm~200mm	6			箇所					SG1D0057001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 単第0-0041 表	050610
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm~200mm	2			箇所					SG1D0057001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=2, G=2 単第0-0042 表	050610
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm~200mm	1			箇所					SG1D0057001 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 単第0-0043 表	050610
小型マンホール鉄蓋 米子市型 T-14 材料費 米子市単価 材-2	9			組					F0010 0	050610
取付管およびます工									Y1H0104	(レベル2)
				一式						
管路土工									Y1H010401	(レベル3)
	1			一式					明第0004 表	
ます設置工									Y1H010402	(レベル3)
				一式						

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ます(塩化ビニル製)									Y1H01040202 (レベル4)	
				箇所						
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm									SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1	
	21			箇所					単第0-0044 表	050610
汚水ます鉄蓋 設置費									F0012 0	
										050610
土木コスト情報2023春P. 283	2			組						
汚水ます鉄蓋 T-8 φ200 ロック式 材料費									F0011 0	
建設物価2023年6月P. 293	2			組						050610
取付管布設工									Y1H010403 (レベル3)	
				一式						
取付管(硬質塩化ビニル管)									Y1H01040302 (レベル4)	
				一式						
取付管布設および支管取付工 管径 100mm									SG1D0089002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1	
	9			箇所					単第0-0045 表	050610
取付管布設および支管取付工 管径 150mm									SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1	
	11			箇所					単第0-0046 表	050610
取付管布設および支管取付工 管径 150mm									SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=2, F=2, G=1	
	1			箇所					単第0-0047 表	050610

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ		m			Y1H01010216 (レベル4)
埋設標識テープ 取付管 L=2.2m/箇所	21	箇所			V0002 0 単第0-0048 表 050610
付帯工		一式			Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工		一式			Y1H010601 (レベル3)
舗装版切断		m			Y1H01060101 (レベル4)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,117	m			SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0049 表 050610
舗装版破碎		m ²			Y1H01060102 (レベル4)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	1,787	m ²			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0-0050 表 050610
殻運搬処理		m ³			Y1H01060105 (レベル4)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	68	m3			SPK22040142 0 A=3, B=3, C=1, D=29, E=1 単第0-0051 表 050610
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
As殻処分費					W0002
カネックス (株)	159	t			
舗装復旧工		一式			Y1H010603 (レベル3)
不陸整正		m2			Y1H01060301 (レベル4)
不陸整正 補足材料無し	1,318	m2			SPK22040225 0 A=1, E=1 単第0-0052 表 050610
表層(車道・路肩部)		m2			Y1H01060308 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm	1,318	m2			SPK22040235 0 A=3, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0053 表 050610
舗装復旧工		一式			Y1H010604 (レベル3)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)					Y1H01060403 (レベル4)
		m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30	465	m2			SPK22040227 0 A=150, B=3, D=1 単第0-0054 表 050610
表層(車道・路肩部)					Y1H01060408 (レベル4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	465	m2			SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0055 表 050610
水路復旧撤去工					Y3999 (レベル3)
		一式			
塩ビ管 VP-200					Y4999 (レベル4)
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm	205.5	m			SPK22040084 0 A=1, B=1, C=2, D=53, G=1, I=1 単第0-0056 表 050610
集水枳					Y4999 (レベル4)
		箇所			
1号集水枳 500×500×500	3	箇所			V2001 0 単第0-0057 表 050610

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号集水桝 500×500×600	1	箇所			V2002 0 単第0-0060 表 050610
3号集水桝 500×500×800	3	箇所			V2003 0 単第0-0062 表 050610
4号集水桝 500×500×1000	4	箇所			V2004 0 単第0-0064 表 050610
蓋版撤去		枚			Y4999 (レベル4)
再利用撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	11	枚			SDT00019 0 A=1, B=2, C=6, D=1, F=1 単第0-0066 表 050610
現場発生品運搬		回			Y4999 (レベル4)
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)	1	回			SPK22040408 0 A=2, B=3, C=1 単第0-0022 表 050610
スクラップ		t			Y4999 (レベル4)
スクラップ					W0001
県単価	0.07	t			

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート取り壊し		m3			Y4999 (レベル4)
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	4.4	m3			SDT00031 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0067 表 050610
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	3.9	m3			SDT00033 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0068 表 050610
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	4.4	m3			SPK22040142 0 A=1, B=1, C=1, D=25, E=1 単第0-0069 表 050610
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	3.9	m3			SPK22040142 0 A=2, B=1, C=2, D=56, E=1 単第0-0070 表 050610
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
Co殻処分費 無筋 (有) 大成商事	10.3	t			W0003
Co殻処分費 有筋 (株) 大協組	9.8	t			W0004
舗装版切断					Y4999 (レベル4)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	412	m			SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0049 表 050610
舗装版破碎					Y4999 (レベル4)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	62	m2			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0-0050 表 050610
殻運搬					Y4999 (レベル4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	2.5	m3			SPK22040142 0 A=3, B=3, C=1, D=29, E=1 単第0-0051 表 050610
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
As殻処分費					W0002
カネックス (株)	5.8	t			
水路部土工					Y4999 (レベル4)
仮排水管布設・撤去工	1	一式			明第0005 表 Y4999 (レベル4)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm	205.5	m			SPK22040084 0 A=3, B=1, C=2, D=56, G=2, I=1 単第0-0071 表 050610
表層					Y4999 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	62	m2			SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0055 表 050610
路盤					Y4999 (レベル4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30	62	m2			SPK22040227 0 A=150, B=3, D=1 単第0-0054 表 050610
仮設工					Y2999 (レベル2)
管路施設(推進工法)(小口径推進)	1	一式			明第0006 表
管きよ工(小口径推進)		一式			Y1H02 (レベル1)
鋼製さや管Br(一重ケーシング)推進工		一式			Y1H0201 (レベル2)
		一式			Y1H020106 (レベル3)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
材料費									V4B01 0	
	1			一					単第0-0074 表	050610
推進工 玉石混じり土									V4B02 0	
	1			一					単第0-0075 表	050610
仮設備工									V4B03 0	
	1			一					単第0-0084 表	050610
挿入管布設工									V4B04 0	
	1			一					単第0-0097 表	050610
補助地盤改良工									Y1H020117 (レベ`ル3)	
	1			一					明第0007 表	
仮設工									Y1H0205 (レベ`ル2)	
	1			一					明第0008 表	
直接工事費										
役務費									Z0003	
基本電力料金									VKR0001 0	
	2			月					単第0-0106 表	050610

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬費									Z0004	
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等) 運搬 運搬距離 5.9km 製品長 12m以内 簡易土留12+軽量鋼矢板0.56+覆工板0.56	1			一					S1000007 0 A=5.9, B=1, C=1, D=1, E=13.1, F=1, H=1, J=1, L=1 単第0-0107 表 050610	
現場環境改善費									Z0012	
共通仮設費										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
現場管理費										
** 工事原価 **										
一般管理費率 分										

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相 当額					
工事費計					

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管路掘削						Y1H01010101 (レベル4)
			一式			
機械掘削工(バックホウ)						SG1D0001002 0 A=1
	714		m3			単第0-0001 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1
	223		m3			単第0-0003 表
管路埋戻						Y1H01010102 (レベル4)
			一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)						SG1D0002003 0 A=1, C=6
	646		m3			単第0-0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1
	197		m3			単第0-0006 表
発生土処理						Y1H01010103 (レベル4)
			一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	714		m3			単第0-0007 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)						SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2
	223		m3			単第0-0009 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	887		m3						SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0010 表	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)	887		m3						SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 単第0-0011 表	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	51		m3						SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0010 表	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)	51		m3						SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=36 単第0-0012 表	
投棄料				一式					#0041 C=投棄料	
処分費 土砂 (有) 小倉興産	51		m 3						W0001	
*** 単位当たり ***	1			式						

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 0 A=2
	438.2	m			単第0-0016 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0 A=2
	438.2	m			単第0-0017 表
たて込み簡易土留材質料 1.8m×30m×2×50日 建設物価2023年6月P.819					F0004 0
	5,400	m ² ・日			
たて込み簡易土留材整備費 1.8m×30m×2 建設物価2023年6月P.819					F0005 0
	108	m ²			
軽量鋼矢板土留					Y1H01010503 (レベル4)
		一式			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 0 A=3, B=5
	1.5	m			単第0-0018 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 0 A=1, B=5
	1.5	m			単第0-0019 表
土留支保工(軽量金属支保工)					SG1D0033008 0 A=1, B=2, C=2, D=2, E=2, F=67, G=11, H=2, I=2, J=67, K=11, L=2, M=3
	1.5	m			単第0-0020 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼矢板軽量型賃料 1回使用 供用日数11日 14.8kg/m×3.2m×10枚=473.6kg	0.47		t						S0850 0 A=5, B=11, C=1, D=1 単第0-0021 表	
軽量鋼矢板（本矢板）購入価格 14.8kg/m×3.2m×2枚=94.72kg 建設物価2023年6月P.50	0.09		t						T5004 0	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)	1		回						SPK22040408 0 A=2, B=3, C=1 単第0-0022 表	
スクラップ 14.8kg/m×2.2m×2枚=65.12kg 県単価	0.07		t						W0001	
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	4.0		m2						SG1D0038001 0 A=1, B=1 単第0-0023 表	
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	4.0		m2						SG1D0038001 0 A=1, B=2 単第0-0025 表	
覆工板（鋼製 補強型）賃料 1回使用 供用月数1ヶ月	4.0		m2						S0854 0 A=2, B=1, C=1 単第0-0026 表	
覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料 1回使用 供用日数11日	0.138		t						S1050007 0 A=11, B=1 単第0-0027 表	
*** 単位当たり ***	1		式							

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント		日			Y1H01011001 (レベル4)
ウエルポイント工	1	一式			V1001 0 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	35	m3			単第0-0001 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	31	m3			単第0-0004 表
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	35	m3			単第0-0007 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK22040007 0 A=1, B=1
	33	m3			単第0-0010 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)					SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2
	33	m3			単第0-0011 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK22040007 0 A=1, B=1
	2	m3			単第0-0010 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)	2	m3			SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=36 単第0-0012 表
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
処分費 土砂 (有) 小倉興産	2	m 3			W0001
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	15	m3			単第0-0001 表
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	25	m3			単第0-0004 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK22040007 0 A=1, B=1
	10	m3			単第0-0010 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)					SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2
	10	m3			単第0-0011 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
交通管理工						Y3999 (レベル3)
			一式			
交通誘導警備員						Y4999 (レベル4)
交通誘導警備員B						R0369 0
	360		人			1
電力設備工						Y3999 (レベル3)
			一式			
受電設備						Y4999 (レベル4)
低圧受電設備 25kw以下						VTAZ001 0
	1		箇所			単第0-0072 表
ころがし配線						VKH0001 0
	30		m			単第0-0073 表
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
薬液注入		一式			Y1H02011701 (レベル4)
薬液注入工	3	本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3.645, D=0, E=2.600, F=3, G=1.045, H=2, I=1 単第0-0100 表
薬液注入工	3	本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3.725, D=0, E=2.699, F=3, G=1.025, H=2, I=1 単第0-0103 表
注入設備据付・解体工(地上)	1	現場			SG1D0039002 0 A=1 単第0-0104 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通管理工					Y3999 (レベル3)
		一式			
交通誘導警備員					Y4999 (レベル4)
交通誘導警備員B					R0369 0
	24	人			1
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

SG1D0001002

単第0-0001 表

1 m3 当り

機械掘削工(バックホウ)

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土木一般世話役	1.9		人						RTPC00009	
普通作業員	5.0		人						RTPC00002	
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.1		時間						SM0102020	単第0-0002 表
諸雑費	1		一式						#92	
1m3当り(計/100m3)									+00	
*** 単位当たり ***	1		m3							
A=1 山積0.28m3										

施工単価表

単第0-0002 表

SM0102020

山積0.28m3(平積0.2m3)

1

時間 当り

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 T = 690 (③欄) / 110 (④欄) = 6.3 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 6.3 = 0.16 燃料消費量 (時間当り) = 41.000 (kW) × 0.153 (燃料消費率) = 6.300 (L/時間)					

施工単価表

単第0-0003 表

SPK22040015

1

m3 当り

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 21.91%

労務構成比: 70.90%

材料構成比: 7.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

単第0-0004 表

SG1D0002003

1 m3 当り

機械投入埋戻工(バックホウ)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0002 表
タンパ締固め	100	m3			SPK22040021 単第0-0005 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6	材料別途	

施工単価表

SPK22040021

単第0-0005 表

1

m3 当り

タンパ締固め

機械構成比： 1.36% 労務構成比： 97.27% 材料構成比： 1.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タンパ賃料 質量60～80kg	1.36%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.37%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

単第0-0006 表

SPK22040020

上記以外(小規模)

1

m3 当り

埋戻し

土砂

機械構成比: 10.54%

労務構成比:

85.61%

材料構成比:

3.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.89%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.65%		タンパ及びランマ ランマ 質量60~80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.37%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.61%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

単第0-0007 表

1 m3 当り

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ダンプトラック運転 011_オンロードディーゼル 4t積級	0.25		日						SM2203010	単第0-0008 表
1m3当り(計/10m3)									+00	
*** 単位当たり ***	1		m3							
A=2 山積0.28m3 C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好					B=1 4t積級 D=1 0.5以下					

施工単価表

単第0-0008 表

SM2203010

1 日 当り

ダンプトラック運転
011_オンロードディーゼル

4t積級

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	34.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.29	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロードディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=34 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工単価表

単第0-0009 表

SPK22040002

1

m3 当り

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 25.82% 労務構成比： 62.21%

材料構成比： 11.97%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.82%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	62.21%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.97%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=2 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックハウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

単第0-0010 表

SPK22040007

土量50,000m3未満

1

m3 当り

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比: 42.99%

労務構成比:

39.35%

材料構成比: 17.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	42.99%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
特殊運転手	39.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	17.66%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

単第0-0011 表

SPK22040002

DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)

1

m3 当り

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.26% 労務構成比: 37.92%

材料構成比: 14.82% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 距離0.5km以下(0.3km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

単第0-0012 表

SPK22040002

DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

1

m3 当り

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.26% 労務構成比: 37.92%

材料構成比: 14.82% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=36 距離31.5km以下(19.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

SG1D0006001 施 工 単 価 表

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 200mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 200mm	1	m			TSG00059 土木コスト情報2023春P.247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 200mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		
設計単価 = $4,180 \times (1+0/100) \times 1.0 \times 1.0$ = 4,180(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 150mm

SG1D0006001

施工単価表

単第0-0014 表

頁0-0041

1 m 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	1		m						TSG00057	
*** 単位当たり ***	1		m							
A=1 呼び径 150mm C=1 -					B=1 [規]20m以上 D=1 -					
設計単価 = 3,490*(1+0/100)*1.0*1.0 = 3,490(円) 小数点第1位切り捨て整数止め										

施工単価表

単第0-0015 表

V0001

水道事業実務必携第2部P.64

100

m

当り

埋設標識テープ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設標識シート	2	巻			F0003 建設物価2023年6月P.629
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

SG1D0032001

1 m 当り

建込工(両側分)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009
特殊作業員	0.20	人			RTPC00001
普通作業員	0.40	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.1	時間			SM0102020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

施工単価表

引抜工(両側分)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009
特殊作業員	0.12	人			RTPC00001
普通作業員	0.23	人			RTPC00002
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	0.12	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

施工単価表

単第0-0018 表

SG1D0033001

1 m 当り

軽量鋼矢板建込工(両側分)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.1	人			RTPC00009
特殊作業員	3.1	人			RTPC00001
普通作業員	9.3	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	14.6	時間			SM0102020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=5 掘削深	3.5m以下	

施工単価表

1 m 当り

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	3.0	人			RTPC00002
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	1.2	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=5 掘削深	3.5m以下	

施工単価表

単第0-0020 表

SG1D0033008

1 m 当り

土留支保工(軽量金属支保工)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人			RTPC00009
特殊作業員	1.2	人			RTPC00001
普通作業員	3.6	人			RTPC00002
支柱賃貸料金(基本料) パイプサポート 本体, 調節範囲1, 212~2, 026mm	67	本			K0300007 腹起材
支柱賃貸料金 パイプサポート 本体, 調節範囲1, 212~2, 026mm	737	本・日			K0300005 腹起材 67*11
支柱賃貸料金(基本料) パイプサポート 本体, 調節範囲1, 212~2, 026mm	67	本			K0300007 切梁材
支柱賃貸料金 パイプサポート 本体, 調節範囲1, 212~2, 026mm	737	本・日			K0300005 切梁材 67*11
水圧手動ポンプ	1	台			F0000000003 建設物価2023年6月P. 819
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=2 ねじ式パイプサポート E=2 本体, 調節範囲1, 212~2, 026mm			B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下) D=2 パイプサポート F=67 腹起材賃料の数量(本/100m)		

施工単価表

単第0-0020 表

1 m 当り

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G=11 腹起材賃料期間(日)					H=2	パイプサポート				
I=2 本体, 調節範囲1, 212~2, 026mm					J=67	切梁材賃料の数量(本/100m)				
K=11 切梁材賃料期間(日)					L=2	水圧ポンプ賃料(各種)				
M=3 【F】 水圧ポンプ賃料各種(式)										
土木一般世話役 = 0.8 + 0.4 = 1.2(人)										
特殊作業員 = 0.8 + 0.4 = 1.2(人)										
普通作業員 = 2.4 + 1.2 = 3.6(人)										

施工単価表

単第0-0021 表

S0850

鋼矢板軽量型賃料

1回使用

供用日数 1 1 日

14.8kg/m×3.2m×10枚=473.6kg

1

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼矢板賃料	1.000	t			E0001
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 鋼矢板(軽量型) C=1 使用回数(回)			B=11 D=1	供用日数(賃料期間)(日) 補助工法無し	
供用賃料 = 供用賃料(補正) = 供用賃料 < 供用賃料(補正) より 供用賃料 を採用					
修理費及び損耗費 = (仮設材賃料計) =					
仮設材購入価格 = (仮設材賃料限度額) =					
(仮設材賃料計) < (仮設材賃料限度額) より 仮設材賃料 = 仮設材賃料計					

施工単価表

単第0-0022 表

1

回 当り

SPK22040408

片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)

標準単価:

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付BT4~4.5t積2.9t吊

機械構成比: 18.35% 労務構成比: 75.64%

材料構成比: 6.01%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	18.35%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	38.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.01%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4~4.5t積2.9t吊 C=1 1回当り平均積載質量0.1t以下			B=3 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)		

施工単価表

SG1D0038001

単第0-0023 表

1 m2 当り

覆工板・覆工板受桁設置撤去工
推進立坑 覆工板設置面積50m2以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.45	人			RTPC00009
とび工	6.90	人			RTPC00004
溶接工	3.45	人			RTPC00019
普通作業員	3.45	人			RTPC00002
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	3.45	日			SM2800007 単第0-0024 表
諸雑費	9	%			#09
1m2当り(計/100m2)					+00
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 山積0.28m3 クレーン付1.7t吊			B=1	設置	

施工単価表

単第0-0024 表

1 日 当り

SM2800007

排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

BH(クローラ型クレーン機能付)運転
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	41.00	L			TTPC00013
バックホウ (排出ガス対策型1次, 2次) [クローラ型] クレーン機能付 1.7 t 吊 山積0.28m3	1.64	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t C=41 燃料消費量(L/日)			B=1 運転労務数量(人/日) D=1.64 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

SG1D0038001

単第0-0025 表

1 m2 当り

覆工板・覆工板受桁設置撤去工
推進立坑 覆工板設置面積50m2以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.10	人			RTPC00009
とび工	4.20	人			RTPC00004
溶接工	2.10	人			RTPC00019
普通作業員	2.10	人			RTPC00002
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.10	日			SM2800007 単第0-0024 表
諸雑費	11	%			#09
1m2当り(計/100m2)					+00
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 山積0.28m3 クレーン付1.7t吊			B=2	撤去	

施工単価表

単第0-0026 表

S0854

1 m2 当り

供用月数 1ヶ月

覆工板 (鋼製 補強型) 賃料
1回使用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
覆工板賃料	1.000	m2			E0001
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 覆工板 (鋼製 補強型) C=1 使用回数			B=1 供用月数		
供用賃料 = 供用賃料(補正) = 供用賃料 < 供用賃料(補正) より 供用賃料 を採用					
修理費及び損耗費 = (仮設材賃料計) =					
仮設材購入価格 = (仮設材賃料限度額) =					
(仮設材賃料計) < (仮設材賃料限度額) より 仮設材賃料 = 仮設材賃料計					

施工単価表

単第0-0027 表

S1050007

1 t 当り

供用日数 1 1 日

覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料
1 回使用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料	1.000	t			E0001
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=11 供用日数			B=1	使用回数	
供用賃料 =					
供用賃料(補正) =					
供用賃料 < 供用賃料(補正) より 供用賃料を採用					
修理費及び損耗費 =					
(仮設材賃料計) =					
仮設材購入価格 =					
(仮設材賃料限度額) =					
(仮設材賃料計) < (仮設材賃料限度額) より					
仮設材賃料 = 仮設材賃料計					

施工単価表

単第0-0028 表

V1001

1 式 当り

ウエルポイント工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置	217	本			V10011 単第0-0029 表
ウエルポイント撤去	217	本			V10012 単第0-0030 表
ウエルポイントポンプ設置	15	組			V10013 単第0-0031 表
ウエルポイントポンプ撤去	15	組			V10014 単第0-0032 表
ウエルポイントポンプ運転管理	17	日			V10015 単第0-0033 表
ウエルポイント工損料	1	一式			V10016 単第0-0034 表
ジェット装置	1	一式			V10017 単第0-0035 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0029 表

V10011

100

本 当り

ウェルポイント設置

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.30	人			RTPC00009 1
特殊作業員	6.50	人			RTPC00001 1
普通作業員	6.70	人			RTPC00002 1
諸雑費	34	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0030 表

V10012

100

本 当り

ウェルポイント撤去

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.20	人			RTPC00009 1
特殊作業員	3.50	人			RTPC00001 1
普通作業員	5.40	人			RTPC00002 1
諸雑費	37	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

単第0-0031 表

V10013

1 組 当り

ウエルポイントポンプ設置

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.90	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.20	人			RTPC00002 1
諸雑費	36	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

単第0-0032 表

V10014

1 組 当り

ウエルポイントポンプ撤去

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.60	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.80	人			RTPC00002 1
諸雑費	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.70	人			RTPC00001 1
諸雑費	38	%			#01
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0034 表

1 式 当り

ウエルポイント工損料

V10016

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイントポンプ損料 供用1日当り損料	43		供用日			W0001 ウエルポイント積算資料
ウエルポイントポンプ損料 プラントポンプ	1		現場			W0001 ウエルポイント積算資料
ウエルポイント損料 30m/15本 L=4.3m	43		供用日			W0003 ウエルポイント積算資料
ウエルポイント損料 1現場当り損料 L=4.3m	15		本			W0008 ウエルポイント積算資料
ヘッダーライン損料	43		供用日			W0005 ウエルポイント積算資料
ヘッダーライン損料	30		m/1現場			W0006 ウエルポイント積算資料
諸雑費	1		式			#99
*** 単位当たり ***	1		一式			

施工単価表

単第0-0035 表

V10017

1 式 当り

ジェット装置

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ジェット装置損料	4.56	供用日			W0007 ウェルポイント積算資料
ジェット装置損料 1現場当り	1	現場			W0009 ウェルポイント積算資料
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0036 表

SG1D0053001

1 箇所 当り

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン RC-40	0.319	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK22040144 単第0-0037 表
モルタル上塗り工(配合1:2)(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0038 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.18 インパットコンクリート工使用数量(m3)			C=1.33 砕石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗り工		
R=0.84 モルタル上塗り工使用数量(m2)			S=1 高炉		
砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 1.330(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.319(m3)			小数第4位四捨五入 小数第3位止め		

施工単価表

単第0-0037 表

SPK22040144

1

m3 当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比： 0.00%

人力打設

労務構成比： 31.59%

材料構成比： 68.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.41%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

単第0-0038 表

SG1E0044003

モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用)

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉 混合比1:2	0.020	m3			SPK22040145 単第0-0039 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 C=2 モルタル厚(mm) 混合比1:2			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0-0039 表

SPK22040145

混合比1:2

1

m3 当り

モルタル練
高炉

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 62.18%

材料構成比： 37.82%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	62.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント(高炉B) 25kg袋入	28.05%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	9.77%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉 C=1 -(全ての費用)			B=2 混合比1:2		

施工単価表

SG1D0053002

単第0-0040 表

1

箇所 当り

組立1号マンホール
1号(内径900mm) 深さ3m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1	箇所			TSG00039 土木コスト情報2023春P.267
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 1号(内径900mm) 深さ3m以下 C=1 -			B=1 [規]4箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 30,500*(1+0/100)*1.00*1.00 = 30,500(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0041 表

1 箇所 当り

小型マンホール工 (塩化ビニル製)
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

深さ2m以下 本管径150mm~200mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工 (塩化ビニル製φ300) 2m以下 本管径150・200	1	箇所			TSG00017 土木コスト情報2023春P. 274
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 土木コスト情報2023春P. 275
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合			B=1 深さ2m以下 本管径150mm~200mm D=1 - F=1 -		
設計単価 = 42,800*(1+0/100)*1.0*1.0 = 42,800(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0042 表

SG1D0057001

1

箇所 当り

小型マンホール工 (塩化ビニル製)
マンホール径300mm 起点および中間形式

深さ2m以下 本管径150mm~200mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工 (塩化ビニル製φ300) 2m以下 本管径150・200	1	箇所			TSG00017 土木コスト情報2023春P. 274
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 【材工共】 マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額 深さ2m以下, 本管径150mmおよび200mm	1	箇所			TSG00095 土木コスト情報2023春P. 275
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 土木コスト情報2023春P. 275
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合			B=1 深さ2m以下 本管径150mm~200mm D=1 - F=2 起点落差形式(KDR)を設置する場合		
設計単価 = 42,800*(1+0/100)*1.0*1.0 = 42,800(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0043 表

1

箇所 当り

小型マンホール工 (塩化ビニル製)

SG1D0057001

マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型マンホール工 (塩化ビニル製φ300) 2m超～3.5m 本管径150・200	1	箇所			TSG00021 土木コスト情報2023春P. 274
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 土木コスト情報2023春P. 275
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合			B=3 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm D=1 - F=1 -		
設計単価 = 57,300*(1+0/100)*1.0*1.0 = 57,300(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SG1D0088004

単第0-0044 表

1

箇所 当り

ます設置工 (塩化ビニル製)
ます径 200mm

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200	1	箇所			TSG00003 土木コスト情報2023春P. 282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm C=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 16,500*(1+0/100)*1.00*1.00 = 16,500(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SG1D0089002

単第0-0045 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工
管径 100mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径100	1	箇所			TSG00009 土木コスト情報2023春P.282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 管径 100mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 14,800*(1+0/100)*1.00*1.00*0.85*1.00 = 12,580(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SG1D0089002

単第0-0046 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径150	1	箇所			TSG00013 土木コスト情報2023春P.282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 150mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 20,600*(1+0/100)*1.00*1.00*0.85*1.00 = 17,510(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

SG1D0089002

単第0-0047 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径150	1	箇所			TSG00013 土木コスト情報2023春P.282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 150mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=2 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合		
設計単価 = 20,600*(1+0/100)*1.00*1.00*0.85*1.10 = 19,261(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

単第0-0048 表

1 箇所 当り

V0002

L=2.2m/箇所

埋設標識テープ
取付管

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設標識テープ	2.2	m			V0001 単第0-0015 表
諸雑費	1	式			水道事業実務必携第2部P.64 #91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0049 表

SPK22040303

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比： 6.20%

労務構成比： 54.85%

材料構成比： 38.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.19%		コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッター(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.13%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.91%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

単第0-0049 表

SPK22040303

1

m 当り

アスファルト舗装版厚15cm以下

標準単価:

市場単価構成比: 0.00%

材料構成比: 38.95%

労務構成比: 54.85%

機械構成比: 6.20%

舗装版切断
アスファルト舗装版

機械構成比: 6.20%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

単第0-0050 表

SPK22040302

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比： 9.54%

労務構成比： 82.52%

材料構成比： 7.94%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.45m3	9.54%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0051 表

SPK22040142

DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)

1

m3 当り

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比： 47.26% 労務構成比： 37.92% 材料構成比： 14.82% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=29 運搬距離6.5km以下(3.5km超)		

施工単価表

SPK22040225

単第0-0052 表

1

m2 当り

不陸整正
補足材料無し

機械構成比： 25.46% 労務構成比： 67.79% 材料構成比： 6.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	12.56%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.73%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
タイヤローラ 8～20t	3.17%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.06%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.75%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0-0082

SPK22040225

単第0-0052 表

1

m2 当り

不陸整正
補足材料無し

機械構成比: 25.46% 労務構成比: 67.79% 材料構成比: 6.75% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0053 表

1 m2 当り

SPK22040235

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

標準単価:

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 1.94% 労務構成比: 15.24% 材料構成比: 82.82%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.24%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		KTPC00059 KTPT00059
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3~4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.25%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
タイヤローラ 質量3~4t	0.23%		タイヤローラ 質量3~4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

単第0-0053 表

1 m2 当り

SPK22040235

1層当り平均仕上厚 40mm

標準単価:

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 1.94%

労務構成比: 15.24%

材料構成比: 82.82%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生密粒度アスコン (13)	75.33%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.19%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.27%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

単第0-0054 表

SPK22040227

RC-30

1

m2 当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 6.08%

労務構成比:

71.02%

材料構成比: 22.90%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.76%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.93%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.97%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0-0054 表

1 m2 当り

1

SPK22040227

RC-30

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 150mm 1層施工

機械構成比: 6.08% 労務構成比: 71.02% 材料構成比: 22.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

単第0-0055 表

1 m2 当り

SPK22040235

1層当り平均仕上厚 30mm

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.53% 労務構成比: 44.92% 材料構成比: 54.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.33%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg	0.17%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	54.36%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.14%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

単第0-0055 表

1 m2 当り

SPK22040235

1層当り平均仕上厚 30 mm

標準単価:

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.53% 労務構成比: 44.92% 材料構成比: 54.55%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=30 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	

施工単価表

単第0-0056 表

1

m 当り

SPK22040084

硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm

暗渠排水管

据付 直管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 13.58%

材料構成比： 86.42%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	9.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 VP200 建設物価2023年6月P. 689	86.42%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPC00208 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=1 -			B=1 直管 D=53 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0057 表

V2001

1 箇所 当り

1号集水桝
500×500×500

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SPK22040097 単第0-0058 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0059 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0058 表

箇所 当り

1

標準単価:

SPK22040097

0.28m3を超え0.30m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 0.94% 労務構成比: 88.10% 材料構成比: 10.96%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	0.80%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	0.10%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	35.69%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.19%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

単第0-0058 表

箇所 当り

1

標準単価:

SPK22040097

0.28m3を超え0.30m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 0.94%

労務構成比:

88.10%

材料構成比: 10.96%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.43%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1	18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -		C=5 E=1	0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工単価表

SDT00017

単第0-0059 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 110° 開閉 T-25 500×500用 材料費	1.000	組			F0000000001 建設物価2023年6月P. 276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=1 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

施工単価表

単第0-0060 表

V2002

1 箇所 当り

2号集水桝
500×500×600

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SPK22040097 単第0-0061 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017 単第0-0059 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0061 表

箇所 当り

1

標準単価:

SPK22040097

0.32m3を超え0.34m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 0.98% 労務構成比: 87.56% 材料構成比: 11.46% 市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	0.84%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	35.30%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.68%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

単第0-0061 表

箇所 当り

1

SPK22040097

0.32m3を超え0.34m3以下

標準単価:

市場単価構成比: 0.00%

材料構成比: 11.46%

労務構成比: 87.56%

0.98%

労務構成比:

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1	18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -		C=7 E=1	0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工単価表

単第0-0062 表

V2003

1 箇所 当り

3号集水桝
500×500×800

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.40m3を超え0.43m3以下	1		箇所						SPK22040097	単第0-0063 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1		枚						SDT00017	単第0-0059 表
諸雑費	1		式						#91	
*** 単位当たり ***	1		箇所							

施工単価表

単第0-0063 表

箇所 当り

1

標準単価:

SPK22040097

0.40m3を超え0.43m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 1.04% 労務構成比: 86.67% 材料構成比: 12.29%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	0.90%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.62%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.49%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

単第0-0063 表

箇所 当り

1

標準単価:

SPK22040097

0.40m3を超え0.43m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 1.04% 労務構成比: 86.67%

材料構成比: 12.29%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.47%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=11 0.40m3を超え0.43m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

単第0-0064 表

V2004

4号集水桝
500×500×1000

1 箇所 当り

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.46m3を超え0.49m3以下	1		箇所			SPK22040097 単第0-0065 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1		枚			SDT00017 単第0-0059 表
諸雑費	1		式			#91
*** 単位当たり ***	1		箇所			

施工単価表

単第0-0065 表

箇所 当り

1

標準単価:

SPK22040097

0.46m3を超え0.49m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 1.08% 労務構成比: 86.19% 材料構成比: 12.73%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	0.94%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.27%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.73%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.93%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

単第0-0065 表

箇所 当り

1

SPK22040097

0.46m3を超え0.49m3以下

標準単価:

0.00%

市場単価構成比:

12.73%

材料構成比:

86.19%

労務構成比:

1.08%

機械構成比:

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

18-8-40BB

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1	18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -		C=13 E=1	0.46m3を超え0.49m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工単価表

SDT00019

単第0-0066 表

1 枚 当り

再利用撤去

蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
1枚当り		枚			+00
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=6 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 F=1 -			B=2 蓋版 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

単第0-0067 表

SDT00031

1 m3 当り

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

単第0-0068 表

SDT00033

1 m3 当り

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

単第0-0069 表

SPK22040142

1

m3 当り

DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

殻運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

機械構成比: 43.25% 労務構成比: 42.18%

材料構成比: 14.57% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

単第0-0070 表

SPK22040142

DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)

1

m3 当り

殻運搬

Co(鉄筋)構造物とりこわし

機械構成比: 43.25% 労務構成比: 42.18%

材料構成比: 14.57% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=2 E=1 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り -(全ての費用)			B=1 D=56 機械積込 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

単第0-0071 表

SPK22040084

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm

1

m 当り

暗渠排水管

据付・撤去 直管 200～400mm

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 19.09%

材料構成比： 80.91% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	13.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 VU200 建設物価2023年6月P.689	80.91%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm G=2 期間1ヶ月未満(損料率0.3)			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

単第0-0072 表

VTAZ001

1 箇所 当り

低圧受電設備
25kw以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート柱一般用(NTT仕様) 7m-19cm 4200N 7m-19cm-430kgf	1	本			W0001 建設物価2023年6月P. 628 損率(10%)
低圧ピン碍子低圧ピンがいし 中 中立ピン (JIS C 3844)	3	個			W0001 建設物価2023年6月P. 645 損率(10%)
腕金 1.2m	1	本			W0001 建設物価2023年6月P. 637 損率(10%)
アームタイ丸型アームタイ 2.3-25-945 2.3×25×945(mm)	1	本			W0001 建設物価2023年6月P. 637 損率(10%)
装柱金具配電線用架線金物 Uボルト 13-220 Uボルト(亜鉛めっき)13×220(mm)	1	個			W0001 建設物価2023年6月P. 637 損率(10%)
亜鉛メッキ銅撚線亜鉛めっき銅より線 2種, A級, 22sq (2種A級)(JIS G3537) 22(mm2) 7/2.0	1.2	kg			W0001 建設物価2023年6月P. 59 全損
巻き付けグリップ 22sq 22(mm2)(シングル用、玉がいし用)	4	個			W0001 建設物価2023年6月P. 636 全損
エントランスキャップ 硬質ビニール電線管用(VE) VE42(HIVEを代用) ターミナル・エントランスキャップ 42mm	1	個			W0001 建設物価2023年6月P. 576 全損
足場ボルト CP用	8	本			W0001 建設物価2023年6月P. 637 損率(10%)
プリカチューブ金属製可とう電線管 50mm 50(mm)被覆無し JIS C 8309	1	m			W0001 建設物価2023年6月P. 574 全損
ステンレスベルト SFBT-10 SFBT-N10 幅(mm)	4	m			W0001 建設物価2023年6月P. 633 全損
ステンレスベルト締付金具 SFBT-10締金具 SLS-0N 幅10(mm用)	5	個			W0001 建設物価2023年6月P. 633 全損

施工単価表

単第0-0072 表

VTAZ001

1 箇所 当り

低圧受電設備
25kw以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
根かせコンクリート根かせ(バンド付き) コンクリートA型 1000-170-140 A・B型 1000×170×140(mm)	1	個			W0001 建設物価2023年6月P. 629 損率(10%)
電線管硬質ビニル電線管(VE) VE42 42(mm)	4	m			W0001 建設物価2023年6月P. 570 全損
電線管硬質ビニル電線管(VE) VE16 16(mm)	2	m			W0001 建設物価2023年6月P. 570 全損
接地棒丸形アース棒(単独式・連結式) 10φ-1000 E-B3 φ10×1000	2	本			W0001 建設物価2023年6月P. 646 全損
接地棒リード端子丸型アース棒用リード端子 10φ用 E-B10 φ10用 8×500	2	個			W0001 建設物価2023年6月P. 646 全損
電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV-R) VVR38sq-3c 38(mm)3心 7/2.6	4	m			W0001 建設物価2023年6月P. 540 損率(10%)
電線600V ビニル絶縁電線(IV) IV5.5 5.5(mm ²) 7/1.0	3	m			W0001 建設物価2023年6月P. 539 損率(10%)
玉碍子玉がいし 100×100 100×100mm JIS C 3832	1	個			W0001 建設物価2023年6月P. 645 損率(10%)
仮設ボックス 屋外用500×400×200	1	面			W0001 建設物価2023年6月P. 601 損率(10%)
漏電遮断器 600V 3P 50AF MNY 53A モーターブレーカー	2	個			W0001 建設物価2023年6月P. 598 損率(10%)
漏電遮断器 600V 3P 30AF MNY 33A モーターブレーカー	1	個			W0001 建設物価2023年6月P. 598 損率(10%)
低圧ブレーカー 600V 3P 225AF NF-250CV 配線用遮断器(ノーヒューズ遮断器)	1	個			W0001 建設物価2023年6月P. 598 損率(10%)

施工単価表

単第0-0072 表

VTAZ001

1

箇所 当り

低圧受電設備
25kw以下

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
進相コンデンサー—低圧進相コンデンサ 200V, 200 μ F 定格電圧200V (JIS C 4901)200(μ F)	1		個						W0001 建設物価2023年6月P. 595 損率(10%)	
進相コンデンサー—低圧進相コンデンサ 200V 150 μ F 定格電圧200V (JIS C 4901)150(μ F)	2		個						W0001 建設物価2023年6月P. 595 損率(10%)	
電工	6		人						R0090	
普通作業員	3		人						RTPC00002	
諸雑費	1		式						#91	
*** 単位当たり ***	1		箇所							

施工単価表

単第0-0073 表

VKH0001

100 m 当り

ころがし配線

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 2PNCT38sq-3c	100	m			W0001 建設物価2023年6月P.547 損率(10%)
電工	9.45	人			R0090
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0074 表

V4B01

1 式 当り

材料費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管 φ400 L=1.0m	6	本			W0001 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
先頭カッター全損	1	箇所			W0002 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
塩ビ管 プレーンエンド直管VU L=1.33m	4	本			W0003 R4ワーカーモール工法積算・技術資料 1
継ぎ手 WTB	3	ヶ			W0004 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
スペーサー	4	ヶ			W0005 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
接着剤	0.33	kg			W0006 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
可とう継手 管径200mm	1	個			F0001 生活排水処理施設単価R5年P.3
諸雑費	5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0075 表

V4B02

1 式 当り

推進工
玉石混じり土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管推進工	5.25	m			V4C01 単第0-0076 表
取込み制御装置	2.39	日			W0001 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
管内ずり出し工	5.25	m			V4C02 単第0-0079 表
機械器具損料	2.39	日			V4C03 単第0-0080 表
推進管溶接工	5	箇所			V4C04 単第0-0081 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	2.39	日			S9469 単第0-0083 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0076 表

V4C01

2.2 m 当り

管推進工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック 2.9t吊り	1	日			V4D03 単第0-0077 表
*** 合計 ***	2.2	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0077 表

V4D03

1 日 当り

クレーン付トラック
2.9t吊り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	5.3	時間			S9056 単第0-0078 表
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0078 表

S9056

1 時間 当り

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=4 C=0	ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t 特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算		B=0 D=0	労務単価の夜間等割増率 燃料消費量 (L/h) 標準=省略	
運転日当運転時間 T = 760 (③欄) / 130 (④欄) = 5.8 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 5.8 = 0.17 燃料消費量 (時間当り) = 132.000 (kW) × 0.043 (燃料消費率) = 5.700 (L/時間)					

施工単価表

単第0-0079 表

V4C02

22 m 当り

管内ずり出し工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
高圧洗浄機 11kw	1	日			W0001
クレーン付トラック 2.9t吊り	1	日			R4ワーカーモール工法積算・技術資料 V4D03 単第0-0077 表
雑材料	5	%			#01
*** 合計 ***	22	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0080 表

V4C03

1 日 当り

機械器具損料

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
ワーカーモール 掘進機	1		日			W0001 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
ワーカーモール チャック装置	1		日			W0002 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
ワーカーモール 油圧ユニット	1		日			W0003 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
ワーカーモール 油圧ホース 15m×3本	1		日			W0004 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
排土バケット	1		日			W0005 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
*** 単位当たり ***	1		日			

施工単価表

単第0-0081 表

1 箇所 当り

V4C04

推進管溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人			RTPC00009
溶接工	0.05	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1	m			V4D01 単第0-0082 表
クレーン付トラック 2.9t吊り	0.05	日			V4D03 単第0-0077 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0082 表

V4D01

1 m 当り

鋼材溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.009	人			RTPC00009
溶接工	0.068	人			RTPC00019
普通作業員	0.019	人			RTPC00002
電力料金 低圧電力 (50kw未満) 夏季以外	2.7	kWh			TTV0001 米子市単価 材-5
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211 (E4916) 線径5.0mm	0.4	kg			T0192 1
溶接機損料 A300	0.068	日			W0001 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
雑材料	30	%			#01
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0083 表

1 日 当り

機-16_発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469
排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	49.00	L			TTPC00013
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.00	供用日			KTPC00032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 C=1	ディーゼル45kVA 機械賃料数量(供用日/日)		B=49 D=2	燃料消費量(L/日) 排出ガス対策型1次基準	

施工単価表

単第0-0084 表

V4B03

1 式 当り

仮設備工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
坑口工 φ400	1	箇所			V4C065 単第0-0085 表
推進用機器据付撤去工 1現在当り (車上)	1	箇所			V4C07 単第0-0087 表
推進機据付撤去工	1	箇所			V4C08 単第0-0088 表
鏡切り工	1.8	m			V4C09 単第0-0089 表
坑外ずり出し工	0.68	m ³			V4C10 単第0-0090 表
ずり処分工	0.68	m ³			V4C111 単第0-0091 表
先頭カッター取付け工	1	箇所			V4C12 単第0-0094 表
注入設備工 (中込)	1	箇所			V4C14 単第0-0096 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0085 表

V4C065

1

箇所 当り

坑口工
φ400

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
止水器 φ400	1.0	組			W0001 R4ワーカーモール工法積算・技術資料
鋼材溶接工	2.8	m			V4D01 単第0-0082 表
鋼材切断工	5.6	m			V4D02 単第0-0086 表
溶接工	0.8	人			RTPC00019
クレーン付トラック 2.9t吊り	0.36	日			V4D03 単第0-0077 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0086 表

V4D02

1 m 当り

鋼材切断工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.006	人			RTPC00009
溶接工	0.048	人			RTPC00019
普通作業員	0.018	人			RTPC00002
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
雑材料	30	%			#01
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0087 表

V4C07

1 箇所 当り

推進用機器据付撤去工
1現在当り (車上)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.4	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.4	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.4	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック 2.9t吊り	0.4	日			V4D03 単第0-0077 表
雑材料	5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0088 表

V4C08

1 箇所 当り

推進機据付撤去工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.4	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.4	人			RTPC00001 1
溶接工	0.4	人			RTPC00019 1
とび工	0.4	人			RTPC00004 1
クレーン付トラック 2.9t吊り	0.4	日			V4D03 単第0-0077 表
雑材料	20	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0089 表

V4C09

1 m 当り

鏡切り工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.006	人			RTPC00009 1
溶接工	0.048	人			RTPC00019 1
特殊作業員	0.018	人			RTPC00001 1
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
雑材料	30	%			#01
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0090 表

V4C10

11 m3 当り

坑外ずり出し工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
クレーン付トラック 2.9t吊り	1	日			V4D03 単第0-0077 表
雑材料	5	%			#01
*** 合計 ***	11	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

単第0-0091 表

V4C111

ざり処分工

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
人力積込 岩塊・玉石	1	m3			SPK22040008 単第0-0092 表
土砂等運搬 現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離23.0km以下(14.5km超)	1	m3			SPK22040002 単第0-0093 表
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施工単価表

SPK22040008

単第0-0092 表

1

m3 当り

人力積込 岩塊・玉石
 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石					

施工単価表

単第0-0093 表

SPK22040002

1

m3 当り

土砂等運搬

現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離23.0km以下(14.5km超)

機械構成比: 19.63% 労務構成比: 71.11%

材料構成比: 9.26% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.63%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.11%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	9.26%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 F=57	現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 距離23.0km以下(14.5km超)		B=7 D=2	人力 DID区間有り	

施工単価表

単第0-0094 表

V4C12

先頭 Cutter 取付け工

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
先頭Cutter取付け工	1.27	m			V4C121 単第0-0095 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0095 表

V4C121

1 m 当り

先頭カッター取付け工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人			RTPC00009
溶接工	0.05	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			V4D01 単第0-0082 表
クレーン付トラック 2.9t吊り	0.1	日			V4D03 単第0-0077 表
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0096 表

1

箇所 当り

注入設備工 (中込)

V4C14

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009
特殊作業員	0.5	人			RTPC00001
溶接工	0.5	人			RTPC00019
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
クレーン付トラック 2.9t吊り	0.5	日			V4D03 単第0-0077 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

単第0-0097 表

V4B04

1 式 当り

挿入管布設工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
塩ビ管挿入工	5.25	m			V4C15 単第0-0098 表
中込注入工	0.44	m ³			V4C16 単第0-0099 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

単第0-0098 表

V4C15

22 m 当り

塩ビ管挿入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック 2.9t吊り	1	日			V4D03 単第0-0077 表
雑材料	10	%			#01
*** 合計 ***	22	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0099 表

V4C16

2.8 m3 当り

中込注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
セメント(高炉B) バラ	0.5	t			TTPC00002
ベントナイト 25kg/袋 榛名メッシュ200	4	袋			TTPC00247 建設物価2023年6月P.377
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 1
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	0.5	日			MTPC00088
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.5	日			M1210
雑材料	10	%			#01
*** 合計 ***	2.8	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0100 表

1 本 当り

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.109	人			RTPC00009
特殊作業員	0.327	人			RTPC00001
普通作業員	0.218	人			RTPC00002
注入材料 溶液型無機瞬結タイプ	866.667	L			F000000002 建設物価2023年6月P.378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.218	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.218	日			M5370
削孔消耗材料費	3.645	m			SG1L0039017 単第0-0101 表
注入消耗材料費	0.867	kL			SG1L0039018 単第0-0102 表 866.667/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.645 砂質土の削孔長(m) E=2.6 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=1.045 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

単第0-0100 表

SG1D0039001

1 本 当り

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
N:1日当り施工本数= $(60 \times H) / T_s \times \text{セット数}$ $= ((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.645 + 4.0 \times 0.000) + ((2.600 \times 1000) / 3) / 18) + (2.0 \times 1.045)) \times 2$ =9.1677(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.1677*1=0.109(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/9.1677*3=0.327(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/9.1677*2=0.218(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.1677*2=0.218(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.1677*2=0.218(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \times 1000) / \text{注入本数} n$ $= (2.600 \times 1000) / 3 = 866.667(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

SG1L0039017

単第0-0101 表

1 m 当り

削孔消耗材料費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
消耗材料費 (二重管ボーリングロッド)	0.03	m			K1910 積算資料2023年6月P.309 6
消耗材料費 (メタルクラウン) φ41mm	0.04	個			K1911 積算資料2023年6月P.309 6
消耗材料費 (グラウトモニタ) φ40.5mm 単相用	0.003	個			K1912 積算資料2023年6月P.309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土			B=1 単相		

施工単価表

SG1L0039018

単第0-0102 表

1 kL 当り

注入消耗材料費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
消耗材料費 (グラウトモニタ) φ 40.5mm 単相用	0.02	個			K1912 積算資料2023年6月P.309 6
消耗材料費 (注入ホース類) φ 12mm 50m×2	0.005	組			K1915 積算資料2023年6月P.309 6
消耗材料費 (サクシヨンホース) φ 38mm L=3m×2	0.003	組			K1917 積算資料2023年6月P.309 6
その他雑品	42	%			#06
*** 単位当たり ***	1	kL			
A=1 単相					

施工単価表

SG1D0039001

単第0-0103 表

1 本 当り

薬液注入工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.112	人			RTPC00009
特殊作業員	0.336	人			RTPC00001
普通作業員	0.224	人			RTPC00002
注入材料 溶液型無機瞬結タイプ	899.667	L			F000000002 建設物価2023年6月P.378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.224	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.224	日			M5370
削孔消耗材料費	3.725	m			SG1L0039017 単第0-0101 表
注入消耗材料費	0.900	kL			SG1L0039018 単第0-0102 表 899.667/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.725 砂質土の削孔長(m) E=2.699 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=1.025 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

単第0-0103 表

SG1D0039001

1 本 当り

薬液注入工

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
N:1日当り施工本数= $(60 \times H) / T_s \times \text{セット数}$ $= ((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.725 + 4.0 \times 0.000) + ((2.699 \times 1000) / 3) / 18) + (2.0 \times 1.025)) \times 2$ =8.9302(本) 小数点第5位以降も保有										
世話役=1/N*a=1/8.9302*1=0.112(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
特殊作業員=1/N*a=1/8.9302*3=0.336(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
普通作業員=1/N*a=1/8.9302*2=0.224(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.9302*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.9302*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め										
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \times 1000) / \text{注入本数} n$ $= (2.699 \times 1000) / 3 = 899.667(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め										

施工単価表

単第0-0104 表

1

現場 当り

注入設備据付・解体工(地上)

SG1D0039002

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.2		人			RTPC00009
特殊作業員	8.2		人			RTPC00001
普通作業員	3.4		人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	13		時間			SM0103020 単第0-0105 表
諸雑費	1		一式			#92
*** 単位当たり ***	1		現場			
A=1 二重管ストレーナ工法 2セット						

施工単価表

単第0-0105 表

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1

時間 当り

トラック運転
021_クレーン装置付

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 T = 760 (③欄) / 130 (④欄) = 5.8 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 5.8 = 0.17 燃料消費量 (時間当り) = 132.000 (kW) × 0.043 (燃料消費率) = 5.700 (L/時間)					

施工単価表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本電力料金	22	kW			TKT80001 米子市単価 材-5
*** 単位当たり ***	1	月			

施工単価表

単第0-0107 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 5.9 km 製品長 12m以内

簡易土留12+軽量鋼矢板0.56+覆工板0.56

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 5.9 km 製品長 12m以内 運搬質量 13.1 t	1.000	一式			S1000009 単第0-0108 表
往復					+00
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0109 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5.9 運搬距離(km) C=1 - E=13.1 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

単第0-0108 表

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 13.1 t

1 式 当り

基本運賃
運搬距離 5.9 km

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	13.100	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=5.9 運搬距離(km) D=13.1 運搬質量(t)		

施工単価表

単第0-0109 表

S1000009

1 式 当り

積み込み, 取卸しに要する費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積み込み費 (基地)	13.100	t			KR00E006
仮設材取卸し費 (現場)	13.100	t			KR00E009
仮設材積み込み費 (現場)	13.100	t			KR00E008
仮設材取卸し費 (基地)	13.100	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 K=1 積み込み, 取卸しに要する費用 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			D=13.1	運搬質量(t)	