

米子市橋りょう長寿命化修繕計画 (第Ⅱ期)



米子市役所 都市整備部 道路整備課
令和5年3月 改定
(令和6年12月更新)

1 米子市内の橋りょうについて

米子市では、市道に架かる橋りょう（橋長2 m以上）を653橋管理しています。（令和6年3月31日時点）


橋長別内訳

橋長（m）	橋数（橋）
2 m以上10 m未満	518
10 m以上15 m未満	27
15 m以上	108



橋長約10m

架設後50年を経過する橋りょうの割合（架設年次判明分206橋で算出）は、平成31年度時点では約20%ですが、10年後には約39%に増加し、多くの橋りょうが急速に高齢化を迎えることから、維持管理費が増大していくことが予想され、計画的な維持管理を行わなければ、修繕や架替えが一時期に集中し、莫大な費用が必要となることが懸念されます。



2 計画策定の目的

本計画は、今後予想される橋りょうの維持管理費用の増大に対応するため、事後保全対応（損傷が大きくなってから修繕する）ではなく、予防保全対応（損傷が小さいうちに修繕する）を積極的かつ計画的に行うことによって橋りょうの長寿命化及びライフサイクルコストの節減・平準化を図ることを目的としています。

〈これまでの経緯〉

米子市では、平成24年度に橋長10m以上の橋りょうを対象に第Ⅰ期橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的な維持管理を開始しました。

【第Ⅰ期 米子市橋梁長寿命化修繕計画の概要】

- ・対象期間：H25年度～H34年度（10ヵ年）
- ・計画内容：計画対象124橋のうち、要修繕橋りょうは53橋。

3 米子市橋りょう長寿命化修繕計画（第Ⅱ期）改定版について

平成 26 年の道路法改正に伴い、近接目視による 5 年に 1 回の定期点検及び診断が法定義務化されました。米子市においても、これに準じた定期点検及び診断を行い、平成 28 年度に 1 巡目の定期点検が完了しました。

第Ⅰ期米子市橋梁長寿命化修繕計画の進捗状況と 1 巡目の定期点検結果等を踏まえ、第Ⅱ期米子市橋りょう長寿命化修繕計画を平成 30 年度に策定しました。本改定版は最新の定期点検結果を基に、第Ⅱ期米子市橋りょう長寿命化修繕計画を更新したものです。

1) 対象施設

米子市が管理する橋長 2m 以上の道路橋、653 橋を対象とします。（対象橋りょう一覧表参照）


2) 計画期間

第Ⅱ期米子市橋りょう長寿命化修繕計画の計画期間である令和元年度からの 10 年間のうち、本改定版では令和 5 年度から令和 10 年度までを対象とします。

3) 対策の基本方針

(1) 修繕について

将来の必要費用の推計を行うため、過去の点検結果から全橋りょうを分析することにより、劣化曲線を設定します。これにより劣化予測を行い予防的な修繕とすることで、修繕に係る事業費の大規模化を回避します。当面は健全性Ⅲの橋りょうを修繕することが多くなりますが、将来的には健全性Ⅱの段階で積極的に修繕することによって、さらなる橋りょうの長寿命化、事業費の節減をめざします。




(2) 更新、集約化・撤去について

橋りょう架設後相当年数経過するなどし、損傷が激しく修繕費用が多額となるもの、又は修繕が困難なもの等については架替の必要性も検討します。

集約化・撤去については、迂回路の有無、交通量、隣接橋（代替となる橋りょう）までの距離、及び今後の維持管理費等を総合的に判断し、決定します。具体的には、令和10年度までに2橋程度の集約化・撤去を検討し、今後必要となる維持管理費用を約5割程度縮減することを目標とします。

(3) 対策サイクル

予防保全対応を確実に実施するため、以下のようなサイクルで橋りょうの点検修繕を行います。定期点検に関しては、すべて民間業者に委託していましたが、小規模な橋りょうで健全性の高い（状態の良い）橋りょうについては本市職員による点検も行い経費節減を図ります。



(4) 新技術の活用

橋梁の点検・診断や長寿命化修繕工事の実施にあたっては、国土交通省が提供している「点検試験技術 性能カタログ」等に記載のある点検に係る新技術やNETIS等に登録されている新工法を積極的に採用し、点検作業の効率化や補修コストの縮減に努め、令和10年度までに管理する橋梁のうち30橋で新技術を活用し、従来技術・工法を活用した場合と比較して約200万円のコスト縮減を目指します。

4) 対策の優先順位の考え方

(1) 健全性診断による区分

各橋りょうの診断により得られた健全性の区分に基づき、原則、下表のとおり健全性の低い(状態の悪い)橋りょうから修繕等の対策を実施します。

表－判定区分及び対応方針

健全性	区分		状態	基本的な対応方針
低い ↑ ↓ 高い	IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が高く、緊急に措置を講ずべき状態。	通行止めなどの応急措置を含め、緊急対応を行う。
	III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。	概ね5年以内を目標に、補修等の措置を実施する。
	II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	早期措置段階(III)への対応状況も考慮した上で、必要に応じて措置を実施する。
	I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。	経過観察とする。

※判定区分は道路橋定期点検要領（H31.2月国土交通省）による。

(2) 重要度による区分

(1)のとおり、健全性の低い橋りょうの修繕等を優先することを基本としますが、その他、個別の橋りょうの持つ交差状況・橋りょう種別・路線種別等の特性（下表参照）を勘案した重要度により、対策の優先順位を決定します。

【重要度区分の一例】

- ・桁下が道路等で第三者被害が発生する恐れのある橋りょう
- ・橋長が長い等規模の大きい橋りょう
- ・架橋されている路線の重要度が高い橋りょう 等

表－橋りょう重要度区分

諸元項目	重要度 高 ←————→ 低		
交差状況	桁下が道路等		それ以外
橋りょう種別	橋長 15m以上	橋長 5m以上 15m未満	橋長 5m未満
路線種別	1 級市道	2 級市道	その他の市道


上記以外にも、公共施設の有無等、地域性を考慮して判断する場合があります。

5) 計画策定の効果

(1) 事業費の節減

長寿命化修繕計画を策定する 653 橋について、今後 50 年間の事業費を試算すると、従来の事後保全型が 455 億円となるのに対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が 268 億円となり、コスト縮減効果は 50 年間で 187 億円となる見込みです。

今後 50 年間の累計橋りょう事業費の見込み額



(2) 安全性の向上

定期的に点検を行い、橋りょうの状況を的確に把握したうえで、計画的な補修等の対策を実施し、橋りょうの長寿命化を図ることにより道路網の安全性と信頼性を確保することができます。

また、現在の橋りょうの状況を把握することにより、損傷に起因する通行制限等が減少するほか、コンクリート片の落下等による突然の事故の未然防止と、その対策を講じることが可能となります。


(3) 対策費用及び予算の平準化

予防保全対応による修繕を行った場合においても、下表のとおり、大規模な修繕及び更新が一時期に集中し、当該時期に多額の財源確保が必要となります。

対策費用が一時期に集中化することを避けるため、修繕時期の前倒しや先送り等の調整を図り、計画的な修繕を実施することにより、予算を平準化し、持続的な事業予算の確保を図ることができます。

なお、本計画における橋りょうの修繕事業費（定期点検費、設計等委託費、修繕等工事費）を、2.2 億円／年と想定しています。

表－今後50年間の年度別橋りょう修繕事業費の見込額
(予防保全対応、平準化前の場合)



6) おわりに

米子市では、今後も長寿命化修繕計画に基づき、橋りょうの修繕及び更新を計画的に実施し、場合によっては集約化・撤去も含めた検討を行い、より効率的かつ効果的な維持管理を行うことにより、基幹的社会資本の維持に努めます。

また、今後も道路法に基づく定期点検を実施することにより、橋りょうの健全性、損傷状態等を確認し、その結果に基づいた適切な対応を図るため、概ね5年ごとに計画の見直しを検討します。

【様式 1 - 2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
1号橋	市道	奥陰田4号線	2.5	2014	9	R2	R7							Ⅱ
弥生歩道橋	市道	自歩道大谷町線	52.0	2012	11	R2	R7							Ⅱ
目久美橋	市道	昭和町大谷町1号線	35.0	1981	42	R2	R7		橋台：表面被覆 等					Ⅱ
西大谷橋	市道	昭和町大谷町1号線	41.5	1980	43	R2	R7		橋脚：表面被覆 等					Ⅱ
汐入橋	市道	口陰田10号線	14.6	1996	27	R2	R7			主部材：表面被覆 等				Ⅱ
1号橋	市道	夜見東7号線	3.4	1981	42	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	夜見東1号線	3.1	1964	59	R1	R6							Ⅲ
3号橋	市道	外浜街道線	2.1	1977	46	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	夜見鉄工団地線	3.4	1969	54	R1	R6							Ⅲ
1号橋	市道	芝谷四軒屋線	8.0	1981	42	R1	R6							Ⅱ
2号橋	市道	河崎中央線	2.7	1978	45	R1	R6						橋台：断面修復	Ⅱ
3号橋	市道	河崎中央線	2.5	1978	45	R1	R6						床版：断面修復	Ⅱ
4号橋	市道	河崎中央線	2.0	1978	45	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	河崎口四軒屋線	5.1	1966	57	R1	R6						床版：断面修復	Ⅰ
2号橋	市道	河崎口四軒屋線	2.0	1966	57	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	三柳団地中央線	2.0	1973	50	R1	R6							Ⅱ
伊平治橋	市道	芝谷河崎新田線	6.1	1981	42	R1	R6							Ⅲ
岬橋	市道	河崎上彦名線	10.0	1968	55	R2	R7							Ⅱ
2号橋	市道	外浜街道線	3.7	1998	25	R1	R6							Ⅰ
1号橋	市道	河崎中央線	2.5	1978	45	R1	R6							Ⅰ
2号橋	市道	浜橋下三柳線	2.4	1981	42	R1	R6							Ⅱ
大沢川1号橋	市道	上後藤下三柳線	7.5	1981	42	R1	R6							Ⅲ
1号橋	市道	上後藤下三柳線	2.3	1981	42	R1	R6			橋台：断面修復 等				Ⅲ
大沢川2号橋	市道	中筋両三柳線	6.5	1973	50	R1	R6							Ⅱ
大沢川4号橋	市道	前谷両三柳1号線	5.7	1973	50	R3	R8							Ⅰ
1号橋	市道	河崎安倍上彦名線	2.3	1981	42	R1	R6							Ⅱ
安倍橋	市道	河崎安倍上彦名線	8.4	2012	11	R3	R8							Ⅰ
1号橋	市道	浜橋安倍線	2.2	1981	42	R1	R6							Ⅰ
浜橋	市道	外浜街道線	13.7	1966	57	R1	R6						橋台：表面被覆	Ⅲ
浜橋の2（歩道）	市道	外浜街道線	6.7	1977	46	R3	R8			舗装：打換 等				Ⅱ
1号橋	市道	外浜街道線	2.1	1977	46	R1	R6							Ⅰ
加茂中央橋	市道	上後藤下三柳線	9.2	2012	11	R1	R6					主部材：表面被覆 等		Ⅱ
政右衛門橋	市道	米川左岸堤線	8.4	2012	11	R3	R8							Ⅰ
2号橋	市道	前谷両三柳2号線	3.7	1971	52	R1	R6						床版：表面被覆	Ⅱ
3号橋	市道	前谷両三柳2号線	2.7	1971	52	R1	R6							Ⅰ
大沢川5号橋	市道	米川両三柳3号線	5.3	1973	50	R1	R6							Ⅱ
大沢川6号橋	市道	米川両三柳2号線	5.8	1973	50	R3	R8							Ⅰ
大沢川7号橋	市道	米川両三柳1号線	5.7	1973	50	R1	R6							Ⅱ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	次回点検年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
大沢川 1 0 号橋	市道	米原両三柳 2 号線	4. 5	1973	50	R1	R6							Ⅱ
堀川 4 号橋	市道	上福原両三柳線	15. 7	2011	12	R1	R6							Ⅰ
大沢川 1 1 号橋	市道	米原両三柳 1 号線	4. 6	1973	50	R2	R7							Ⅰ
1 号橋	市道	西福原 3 号線	2. 7	1977	46	R1	R6							Ⅱ
北道橋	市道	上福原東福原線	7. 2	1959	64	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	上福原新田 1 号線	2. 4	1974	49	R1	R6							Ⅱ
水貫川 3 号橋	市道	皆生北 3 号線	5. 7	1979	44	R3	R8							Ⅰ
1 号橋	市道	上彦名東横線	2. 1	1981	42	R2	R7							Ⅰ
1 号橋	市道	後藤ヶ丘中学校線	2. 7	1966	57	R1	R6							Ⅱ
柳橋	市道	三本松 6 号線	8. 4	1972	51	R1	R6							Ⅲ
市庵道橋	市道	三本松市庵道線	7. 4	1978	45	R1	R6							Ⅱ
2 号橋	市道	米原西三本松 2 号線	2. 5	1977	46	R3	R8							Ⅱ
弥平橋	市道	米川左岸堤線	7. 6	2012	11	R2	R7							Ⅰ
米原 3 号橋	市道	立町米原線	9. 1	1973	50	R1	R6							Ⅲ
1 号橋	市道	米原 6 号線	2. 3	1973	50	R1	R6							Ⅰ
1 号橋	市道	米原西福原 2 号線	2. 7	1973	50	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	米原前谷線	2. 0	1967	56	R1	R6							Ⅱ
大沢川 1 4 号橋	市道	米川西福原 2 号線	4. 5	1999	24	R2	R7							Ⅰ
大沢川 1 5 号橋	市道	米川西福原 1 号線	4. 5	1999	24	R2	R7							Ⅱ
大沢川 1 7 号橋	市道	四軒屋東福原線	4. 4	1999	24	R2	R7							Ⅰ
1 号橋	市道	前地 1 3 号線	2. 0	1971	52	R1	R6							Ⅰ
福原道橋	市道	上福原両三柳線	7. 6	1956	67	R1	R6							Ⅲ
南道橋	市道	福生南 1 号線	5. 5	1969	54	R1	R6							Ⅱ
水貫川 1 号橋	市道	上福原皆生 1 号線	4. 6	2003	20	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	上福原 3 号線	2. 3	2003	20	R2	R7							Ⅰ
1 号橋	市道	上福原 2 号線	2. 4	1974	49	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	福生南 1 号線	2. 9	1969	54	R1	R6							Ⅱ
2 号橋	市道	福生南 2 号線	3. 9	2008	15	R1	R6							Ⅰ
1 号橋	市道	皆生日野川線	4. 3	1975	48	R1	R6							Ⅲ
1 号橋	市道	皆生皆生新田 1 号線	3. 7	1981	42	R3	R8							Ⅱ
1 号橋	市道	上福原 2 1 号線	3. 0	1981	42	R3	R8							Ⅰ
1 号橋	市道	旗ヶ崎東 1 号線	2. 3	1959	64	R1	R6							Ⅱ
米原橋	市道	米原南 1 号線	6. 8	1977	46	R3	R8							Ⅱ
上場谷中央橋	市道	日ノ出町西福原線	6. 1	1966	57	R1	R6							Ⅲ
上場谷中央橋の 2 (歩道)	市道	日ノ出町西福原線	7. 0	1966	57	R1	R6							Ⅲ
上場谷東橋	市道	西福原南 2 号線	6. 5	1973	50	R1	R6							Ⅲ
1 号橋	市道	前地 1 2 号線	2. 0	1971	52	R3	R8							Ⅰ
中島道橋	市道	中島 1 号線	5. 8	1976	47	R1	R6							Ⅱ
3 号橋	市道	米川中島皆生線	2. 8	2008	15	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	福生南 3 号線	2. 9	1983	40	R1	R6							Ⅱ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
京橋	市道	京橋立町通り線	12.0	1959	64	R1	R6							Ⅱ
中の棚橋	市道	岩倉町4号線	16.4	1977	46	R3	R8							Ⅰ
加茂川橋	市道	本通り西線	9.2	1950	73	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	富士見町東福原線	2.4	1981	42	R1	R6							Ⅰ
工業橋	市道	富士見町東福原線	6.1	1981	42	R1	R6							Ⅲ
工業橋歩道橋	市道	富士見町東福原線	6.1	1981	42	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	博労町1丁目4号線	3.0	1981	42	R1	R6							Ⅰ
2号橋	市道	米川右岸堤線	3.8	1976	47	R1	R6							Ⅱ
米川橋	市道	粧町車尾線	12.6	1969	54	R2	R7							Ⅱ
米川橋歩道橋	市道	粧町車尾線	11.7	1969	54	R1	R6							Ⅱ
2号橋	市道	米川中島皆生線	3.0	1970	53	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	車尾5号線	3.0	1969	54	R1	R6							Ⅱ
3号橋	市道	車尾5号線	4.2	2008	15	R1	R6							Ⅱ
覚證院橋	市道	朝日町通り線	7.1	1960	63	R1	R6							Ⅱ
善光院橋	市道	四日市町3号線	7.2	1959	64	R3	R8							Ⅰ
瑜伽堂橋	市道	富士見町南紺屋町線	8.3	1974	49	R1	R6							Ⅲ
稲田橋	市道	紺屋町1号線	7.7	1958	65	R1	R6							Ⅲ
旧土橋	市道	法勝寺町1号線	8.1	1928	95	R1	R6							Ⅱ
土橋	市道	富士見町東町線	8.0	1962	61	R1	R6							Ⅱ
法勝寺橋	市道	法勝寺町2号線	8.6	1977	46	R3	R8							Ⅱ
粧町西橋	市道	粧町1丁目1号線	6.3	1981	42	R1	R6							Ⅱ
粧町橋	市道	元町通り線	7.3	1969	54	R1	R6							Ⅱ
後藤川橋	市道	博労町1丁目東山町線	12.2	2007	16	R2	R7							Ⅰ
東山川橋	市道	博労町1丁目東山町線	14.2	1980	43	R1	R6							Ⅱ
東山橋	市道	東山川左岸堤線	8.7	1983	40	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	昭和町1号線	2.4	1981	42	R1	R6							Ⅱ
陽田橋	市道	道笑町4丁目東山町線	7.7	1941	82	R1	R6							Ⅲ
小原橋	市道	道笑町4丁目陽田町線	8.2	1998	25	R1	R6							Ⅰ
1号橋	市道	車尾7号線	3.5	1999	24	R1	R6							Ⅲ
1号橋	市道	吉岡旧道線	5.0	1977	46	R3	R8							Ⅰ
新加茂川橋	市道	茶町祇園町線	37.4	1978	45	R1	R6							Ⅰ
愛宕橋	市道	茶町祇園町線	37.8	2002	21	R2	R7							Ⅰ
祇園橋	市道	久米町祇園橋線	38.7	1974	49	R2	R7							Ⅰ
1号橋	市道	道笑町通り線	2.4	1981	42	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	道笑町4丁目美吉線	2.6	1981	42	R1	R6							Ⅰ
池の内橋	市道	長砂町美吉線	34.3	1988	35	R2	R7							Ⅱ
口長砂橋	市道	長砂町7号線	33.1	1988	35	R2	R7							Ⅱ
商蚕橋	市道	長砂町1号線	8.3	1964	59	R1	R6							Ⅲ
長砂橋	市道	長砂町3号線	35.7	1992	31	R2	R7							Ⅱ
観音寺3号橋	市道	観音寺1号線	9.4	1975	48	R1	R6							Ⅲ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
観音寺 2 号橋	市道	観音寺 1 号線	9. 2	1956	67	R1	R6							Ⅲ
1 号橋	市道	戸上 1 号線	4. 5	1955	68	R1	R6							Ⅲ
1 号橋	市道	日野川右岸堤線	5. 9	1977	46	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	祇園町 2 丁目 5 号線	2. 0	1975	48	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	祇園町 2 丁目 2 号線	2. 1	1976	47	R1	R6							Ⅰ
1 号橋	市道	祇園町 2 丁目 1 2 号線	2. 3	1975	48	R1	R6							Ⅱ
2 号橋	市道	祇園町 2 丁目 1 2 号線	2. 1	1975	48	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	大谷町 6 号線	4. 5	1976	47	R1	R6							Ⅱ
猿土手橋	市道	猿土手線	33. 1	1987	36	R3	R8							Ⅱ
1 号橋	市道	美吉 2 号線	2. 3	1976	47	R1	R6							Ⅲ
1 号橋	市道	目久美町 1 3 号線	3. 4	1981	42	R2	R7							Ⅱ
四反田川 3 号橋	市道	口陰田 2 号線	5. 5	1976	47	R1	R6							Ⅰ
後藤屋橋	市道	米川左岸堤線	7. 1	1998	25	R3	R8							Ⅰ
郵便局横橋	市道	朝日町 4 号線	7. 4	1962	61	R1	R6							Ⅱ
安倍東橋	市道	安倍 2 号線	6. 1	1975	48	R3	R8							Ⅱ
1 号橋	市道	住吉 1 4 号線	2. 6	1983	40	R1	R6							Ⅱ
2 号橋	市道	住吉 1 4 号線	2. 6	1983	40	R1	R6							Ⅰ
4 号橋	市道	住吉 1 4 号線	2. 5	1983	40	R1	R6							Ⅱ
5 号橋	市道	住吉 1 4 号線	3. 5	1983	40	R2	R7							Ⅰ
6 号橋	市道	住吉 1 4 号線	2. 4	1983	40	R3	R8							Ⅰ
3 号橋	市道	住吉 1 4 号線	2. 5	1983	40	R1	R6							Ⅰ
1 号橋	市道	上福原 2 丁目 1 号線	2. 3	1998	25	R1	R6							Ⅰ
大塔橋	市道	長砂町観音寺線	9. 5	1991	32	R1	R6							Ⅱ
住宅前橋	市道	住の江 4 号線	7. 0	1973	50	R1	R6							Ⅲ
1 号橋	市道	東福原四丁目 2 号線	5. 1	2008	15	R1	R6							Ⅰ
1 号橋	市道	両三柳 4 号線	4. 6	1981	42	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	車尾宮ノ前 4 号線	2. 7	1998	25	R1	R6							Ⅱ
三福中橋	市道	西福原両三柳 5 号線	19. 7	2001	22	R2	R7							Ⅱ
三福上橋	市道	西福原両三柳 6 号線	19. 7	2001	22	R2	R7							Ⅱ
堀川 3 号橋	市道	西福原両三柳 7 号線	16. 5	2001	22	R2	R7							Ⅱ
2 号橋	市道	海川佐陀旧道線	4. 1	1977	46	R3	R8							Ⅰ
1 号橋	市道	箕下郷線	3. 0	1999	24	R1	R6							Ⅱ
3 号橋	市道	吉岡旧道線	3. 0	1977	46	R1	R6							Ⅱ
2 号橋	市道	車尾日野橋熊党線	2. 1	1969	54	R1	R6							Ⅱ
2 号橋	市道	吉岡浦津 2 号線	6. 3	1977	46	R1	R6							Ⅰ
1 号橋	市道	熊党浦津線	3. 4	1977	46	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	大山街道線	4. 0	1977	46	R1	R6							Ⅲ
2 号橋	市道	大山街道線	3. 8	1977	46	R1	R6							Ⅱ
1 号線	市道	蚊屋浦津線	4. 1	2001	22	R1	R6							Ⅱ
2 号橋	市道	浦津蚊屋 1 号線	3. 1	1977	46	R1	R6							Ⅱ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
1号橋	市道	蚊屋箕線	2.5	1977	46	R2	R7							I
1号橋	市道	二本木下郷線	2.2	1977	46	R1	R6							I
2号橋	市道	二本木下郷線	2.0	1977	46	R1	R6	↔ 橋台:断面修復 等						II
下郷上橋	市道	二本木下郷線	62.4	1971	52	R2	R7	↔ 橋台:断面修復 等						II
1号橋	市道	下郷箕線	5.0	1981	42	R1	R6	↔ 舗装:打換 等						II
1号橋	市道	下郷下泉線	6.1	1981	42	R1	R6							II
2号橋	市道	下郷1号線	5.6	1981	42	R3	R8				↔ 舗装:打換 等			II
2号橋	市道	下郷下泉線	7.1	1981	42	R1	R6							II
1号橋	市道	吉岡浦津1号線	2.0	1977	46	R1	R6							I
2号橋	市道	吉岡浦津1号線	7.5	1977	46	R1	R6	↔ 橋台:断面修復 等						III
3号橋	市道	吉岡浦津2号線	2.2	1977	46	R1	R6		↔ 橋台:断面修復 等					II
1号橋	市道	浦津蚊屋3号線	2.6	1977	46	R1	R6				↔ 床版:断面修復			II
1号橋	市道	下新印1号線	2.1	1977	46	R1	R6							I
2号橋	市道	絹屋尾高線	2.9	1998	25	R1	R6							I
1号橋	市道	今在家絹屋線	4.0	1977	46	R2	R7							I
1号橋	市道	絹屋赤井手一部線	4.1	1977	46	R1	R6							I
洞の上橋	市道	大山街道線	3.1	1972	51	R1	R6				↔ 主部材:断面修復 等			I
1号橋	市道	今在家上新印線	3.8	1977	46	R2	R7							I
1号橋	市道	今在家赤井手線	3.7	1977	46	R1	R6							II
1号橋	市道	尾高西4号線	2.2	1981	42	R3	R8							I
2号橋	市道	尾高西4号線	2.5	1981	42	R3	R8							II
前田橋	市道	尾高西4号線	58.0	1970	53	R3	R8							II
1号橋	市道	尾高下泉線	4.4	1981	42	R1	R6							III
1号橋	市道	岡成1号線	3.9	1981	42	R1	R6							I
2号橋	市道	岡成1号線	2.7	1981	42	R1	R6							II
1号橋	市道	豊田西裏十日市線	2.1	1977	46	R1	R6							II
2号橋	市道	日野川右岸堤線	2.0	1977	46	R1	R6							II
1号橋	市道	豊田一部線	2.0	1977	46	R1	R6							II
豊田橋	市道	豊田一部線	8.5	1977	46	R1	R6				↔ 主部材:断面修復 等			II
ばんのき橋	市道	下新印豊田線	6.4	1977	46	R1	R6				↔ 主部材:断面修復 等			II
1号橋	市道	下新印豊田線	2.2	1977	46	R1	R6							II
1号橋	市道	下新印3号線	2.5	1977	46	R1	R6							I
1号橋	市道	下新印6号線	2.6	1977	46	R1	R6							II
1号橋	市道	下新印赤井手線	3.7	1977	46	R1	R6							I
1号橋	市道	下新印8号線	4.2	1977	46	R1	R6							II
1号橋	市道	下新印9号線	2.3	1977	46	R1	R6							II
3号橋	市道	絹屋尾高線	2.1	1977	46	R2	R7			↔ 舗装:打換 等				II
4号橋	市道	絹屋尾高線	3.8	1977	46	R3	R8							I
5号橋	市道	絹屋尾高線	3.0	1977	46	R1	R6							II
2号橋	市道	下新印赤井手線	4.3	1977	46	R2	R7							I

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新点 検年次	次回点 検年次	対策の内容・時期							
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性	
3号橋	市道	下新印赤井手線	3.7	1977	46	R1	R6								Ⅱ
2号橋	市道	絹屋赤井手一部線	3.6	1977	46	R1	R6								Ⅰ
赤井手橋	市道	絹屋赤井手一部線	5.7	1970	53	R1	R6			↔	橋台：ひび割れ注入 等				Ⅱ
2号橋	市道	赤井手尾高線	2.2	1977	46	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	尾高西5号線	2.0	1981	42	R1	R6								Ⅰ
福留橋	市道	尾高河岡線	34.4	1961	62	R3	R8					↔	床版：表面被覆		Ⅱ
1号橋	市道	尾高石田日下線	3.8	1977	46	R3	R8								Ⅱ
尾高公園橋	市道	尾高公園線	8.5	1977	46	R1	R6					↔	橋台：断面修復		Ⅰ
1号橋	市道	石田2号線	2.6	1981	42	R3	R8	↔	修繕						Ⅲ
石田橋	市道	尾高石田日下線	54.1	1976	47	R3	R8			↔	橋脚：断面修復 等				Ⅱ
2号橋	市道	豊田西裏十日市線	2.4	1977	46	R1	R6								Ⅱ
3号橋	市道	豊田西裏十日市線	2.0	1977	46	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	豊田6号線	2.1	1977	46	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	十日市2号線	2.1	1977	46	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	十日市島田線	2.1	1977	46	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	下新印高田線	4.8	1977	46	R1	R6								Ⅱ
島田橋	市道	上新印豊田線	6.3	1969	54	R3	R8								Ⅰ
1号橋	市道	上新印東八幡線	2.1	1977	46	R3	R8			↔	橋台：ひび割れ注入 等				Ⅱ
2号橋	市道	今在家上新印線	3.4	1977	46	R2	R7								Ⅰ
1号橋	市道	下新印上赤井手線	3.0	1977	46	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	上新印上赤井手線	3.1	1977	46	R1	R6				↔	舗装：打換 等			Ⅱ
3号橋	市道	絹屋赤井手一部線	3.6	1977	46	R1	R6				↔	主部材：断面修復 等			Ⅱ
2号橋	市道	河岡赤井手線	2.5	1977	46	R1	R6								Ⅱ
1号橋	市道	赤井手3号線	3.7	1977	46	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	河岡赤井手線	3.7	1977	46	R1	R6								Ⅱ
河岡橋	市道	尾高河岡線	56.1	1965	58	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	尾高南石田線	5.0	1981	42	R3	R8								Ⅰ
森橋	市道	尾高福万線	44.3	2007	16	R3	R8					↔	橋脚：表面被覆		Ⅱ
2号橋	市道	尾高石田日下線	8.4	1977	46	R2	R7								Ⅰ
新良路橋	市道	浅山新良路線	44.4	1979	44	R3	R8								Ⅱ
1号橋	市道	高田1号線	4.2	1977	46	R1	R6								Ⅰ
2号橋	市道	上新印東八幡線	2.0	1977	46	R3	R8								Ⅰ
1号橋	市道	一部1号線	2.0	1977	46	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	一部4号線	2.2	1977	46	R1	R6								Ⅱ
1号橋	市道	東八幡河岡線	3.5	1977	46	R1	R6								Ⅰ
1号橋	市道	一部水浜1号線	2.6	1977	46	R1	R6								Ⅰ
2号橋	市道	一部水浜1号線	2.0	1977	46	R1	R6								Ⅰ
2号橋	市道	河岡一部線	3.3	1977	46	R2	R7								Ⅰ
3号橋	市道	河岡一部線	3.0	1977	46	R2	R7								Ⅰ
1号橋	市道	河岡一部線	3.1	1977	46	R1	R6								Ⅱ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	次回点検年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
1号橋	市道	河岡3号線	3.9	1981	42	R2	R7							I
2号橋	市道	水浜河岡線	5.7	1977	46	R1	R6							II
小路橋	市道	河岡2号線	22.9	1972	51	R1	R6							III
山本橋	市道	河岡日下線	22.9	1972	51	R3	R8							III
1号橋	市道	日下開拓1号線	9.7	1981	42	R3	R8							I
1号橋	市道	日下開拓2号線	3.6	1981	42	R3	R8							I
1号橋	市道	東八幡3号線	2.8	1977	46	R1	R6							II
水浜橋	市道	水浜1号線	4.3	1977	46	R1	R6							II
1号橋	市道	水浜万太夫線	2.9	1977	46	R1	R6							II
1号橋	市道	水浜河岡線	4.4	1977	46	R3	R8							II
万太夫橋	市道	五ツ分万太夫線	19.7	1975	48	R1	R6							I
河原田橋	市道	福万遠藤線	18.0	1976	47	R1	R6							II
日下橋	市道	五ツ分日下線	55.0	1969	54	R3	R8							III
上福万橋	市道	上福万日下線	54.8	1974	49	R3	R8							II
1号橋	市道	石州府1号線	2.5	1981	42	R3	R8							I
谷田橋	市道	上福万日下原線	52.3	1970	53	R3	R8							III
1号橋	市道	栄開拓1号線	3.4	1981	42	R1	R6							I
5号橋	市道	大山街道線	3.6	1977	46	R1	R6							I
1号橋	市道	二本木2号線	2.5	1982	41	R1	R6							II
1号橋	市道	尾高岡成赤松線	10.4	1983	40	R1	R6							I
1号橋	市道	赤井手4号線	3.3	1978	45	R1	R6							I
1号橋	市道	十日市島田2号線	2.6	1983	40	R1	R6							II
2号橋	市道	尾高岡成赤松線	2.5	1983	40	R1	R6							II
1号橋	市道	二本木4号線	2.5	1996	27	R1	R6							I
下泉橋	市道	尾高下泉線	54.2	1995	28	R3	R8							II
下泉歩道橋	市道	尾高下泉線	56.1	1997	26	R3	R8							II
泉大橋	市道	上泉下泉線	48.6	1997	26	R3	R8							II
尾高橋左側側道橋	市道	山陰道尾高泉南側道線	7.7	1995	28	R1	R6							I
尾高橋右側側道橋	市道	山陰道尾高泉北側道線	7.7	1995	28	R1	R6							III
1号橋	市道	熊党3号線	2.8	1998	25	R1	R6							I
2号橋	市道	熊党3号線	2.6	1998	25	R1	R6							I
1号橋	市道	熊党5号線	2.6	1998	25	R1	R6							I
1号橋	市道	上泉5号線	4.5	2006	17	R1	R6							I
1号橋	市道	岡成上泉3号線	15.6	1976	47	R3	R8							II
1号橋	市道	流通団地中央線	3.4	1997	26	R2	R7							I
福尾橋	市道	河岡日下線	45.0	1972	51	R3	R8							II
宮ノ谷橋	市道	宗像2号線	32.7	1995	28	R2	R7							II
宗像神社前橋	市道	宗像神社日原線	32.6	1997	26	R2	R7							II
要害山橋	市道	成実小学校線	25.0	2002	21	R3	R8							I
天神橋	市道	尾高町通り線	18.4	1990	33	R1	R6							II

凡例：↔ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
黒御崎橋	市道	橋本川右岸堤線	31.5	2000	23	R3	R8				↔ 主部材：断面修復等			Ⅱ
前田橋	市道	日原2号線	28.6	1998	25	R3	R8				↔ 主部材：断面修復等			Ⅱ
大仙橋	市道	福市八幡線	20.9	1980	43	R3	R8							Ⅲ
石井橋	市道	日原加茂川石井線	30.0	2006	17	R3	R8							Ⅱ
飛脚橋	市道	奈喜良萱原古市線	16.7	1995	28	R3	R8							Ⅱ
下安曇橋	市道	下安曇1号線	35.4	1973	50	R3	R8							Ⅲ
桜木橋	市道	上安曇大袋1号線	39.7	1991	32	R3	R8						↔ 舗装：打換	Ⅱ
上安曇橋	市道	上安曇大袋2号線	32.7	1966	57	R3	R8							Ⅱ
渡り瀬橋	市道	古市3号線	16.6	1996	27	R3	R8							Ⅱ
安養寺橋歩道橋	市道	日原兼久線	96.6	1975	48	H30	R5				↔			Ⅲ
1号橋	市道	葭津34号線	3.2	1979	44	R4	R9							Ⅰ
政右衛門川橋	市道	弓ヶ浜新開線	5.0	1978	45	R1	R6						↔ 橋台：表面被覆等	Ⅱ
長浜衛川橋	市道	弓ヶ浜新開線	3.6	1978	45	R1	R6							Ⅱ
樋口川橋	市道	弓ヶ浜新開線	4.1	1981	42	R2	R7							Ⅰ
1号橋	市道	旗ヶ崎東2号線	2.2	1978	45	R1	R6							Ⅱ
米原2号橋	市道	米原南12号線	9.0	1978	45	R3	R8							Ⅱ
米原2号橋歩道橋	市道	米原南12号線	5.5	1978	45	R1	R6							Ⅰ
1号橋	市道	福米新田川線	3.5	1979	44	R3	R8				↔ 主部材：表面被覆等			Ⅱ
1号橋	市道	国道富士見側道線	2.3	1981	42	R1	R6				↔ 橋台：ひび割れ注入等			Ⅱ
石井大橋	市道	石井青木線	25.1	2002	21	R3	R8				↔ 舗装：打換等			Ⅱ
1号橋	市道	奥谷3号線	3.3	1978	45	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	車尾9号線	5.4	1976	47	R3	R8							Ⅰ
日原橋	市道	日原石井線	28.6	1998	25	R3	R8						↔ 舗装：打換	Ⅱ
青木谷橋	市道	青木団地中央線	9.5	1977	46	R3	R8							Ⅱ
大川6号橋	市道	青木団地中央線	23.5	1974	49	R1	R6			↔ 塗装塗替え等				Ⅲ
1号橋	市道	今在家1号線	2.5	1977	46	R2	R7				↔ 主部材：断面修復等			Ⅰ
2号橋	市道	今在家1号線	3.3	1977	46	R1	R6							Ⅰ
1号橋	市道	絹屋下新印線	2.3	1978	45	R2	R7							Ⅱ
1号橋	市道	下新印2号線	3.6	1978	45	R1	R6							Ⅰ
1号橋	市道	赤井手1号線	3.0	1978	45	R1	R6							Ⅱ
足尾橋	市道	米子駅裏中央線	20.9	1974	49	R1	R6	↔ 高欄取替、伸縮装置取替						Ⅲ
観音寺1号橋	市道	観音寺米川左岸線	9.1	1978	45	R1	R6							Ⅲ
1号橋	市道	和田浜団地大篠津西2号線	3.2	1950	73	R1	R6							Ⅲ
1号橋	市道	大篠津東9号線	2.3	1950	73	R3	R8							Ⅰ
1号橋	市道	大篠津東8号線	2.2	1983	40	R1	R6							Ⅲ
1号橋	市道	大篠津西1号線	2.6	1950	73	R2	R7							Ⅱ
1号橋	市道	大篠津東7号線	2.3	1950	73	R3	R8				↔ 主部材：部材交換			Ⅱ
御崎川橋	市道	大篠津東佐斐神線	4.3	1950	73	R1	R6				↔ 橋台：表面被覆			Ⅱ
1号橋	市道	大篠津東佐斐神線	4.0	1983	40	R1	R6				↔ 床版：表面被覆			Ⅱ
3号橋	市道	上和田東大篠津1号線	3.3	1972	51	R1	R6			↔ 床版：断面修復				Ⅲ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
2号橋	市道	葭津1号線	2.7	1981	42	R3	R8							I
大篠津7号橋	市道	中原1号線	4.3	1976	47	R1	R6							II
1号橋	市道	中原1号線	2.7	1976	47	R1	R6							II
1号橋	市道	葭津12号線	2.8	1950	73	R1	R6							II
昭和橋	市道	大篠津西12号線	6.0	1950	73	R1	R6							III
1号橋	市道	下和田東5号線	2.0	1972	51	R1	R6							II
1号橋	市道	下和田東4号線	2.8	1972	51	R1	R6							III
1号橋	市道	上和田東大篠津1号線	2.5	1972	51	R1	R6							III
2号橋	市道	上和田東大篠津1号線	2.3	1972	51	R1	R6							I
和田新川橋	市道	上和田東大篠津2号線	4.0	2012	11	R2	R7							I
1号橋	市道	葭津22号線	5.6	1981	42	R3	R8							III
1号橋	市道	葭津1号線	2.2	1950	73	R1	R6							II
1号橋	市道	大篠津西12号線	2.1	1981	42	R2	R7							II
大篠津3号橋	市道	大篠津西11号線	3.3	1950	73	R1	R6							II
1号橋	市道	葭津9号線	2.3	1981	42	R1	R6							II
大篠津1号橋	市道	大篠津西9号線	4.0	1950	73	R3	R8							II
和田5号橋	市道	葭津4号線	4.0	1950	73	R4	R9							II
1号橋	市道	和田浜駅下和田線	2.0	2003	20	R1	R6							I
1号橋	市道	上和田西3号線	2.3	1981	42	R1	R6							III
1号橋	市道	上和田西2号線	2.5	1981	42	R1	R6							II
1号橋	市道	上和田西1号線	2.0	1981	42	R1	R6							II
8号橋	市道	外浜街道線	4.2	2010	13	R1	R6							II
1号橋	市道	下富益西6号線	2.8	1981	42	R2	R7							I
1号橋	市道	下富益西5号線	2.8	1981	42	R1	R6							III
2号橋	市道	葭津19号線	2.1	1950	73	R1	R6							III
1号橋	市道	葭津18号線	2.3	1950	73	R1	R6							III
1号橋	市道	大崎東28号線	2.5	1950	73	R1	R6							I
和田3号橋	市道	大崎和田浜駅線	4.5	2000	23	R1	R6							II
和田2号橋	市道	大崎東15号線	6.1	1950	73	R1	R6							I
1号橋	市道	大崎東13号線	2.0	1950	73	R2	R7							I
和田1号橋	市道	大崎東13号線	6.1	2008	15	R3	R8							I
1号橋	市道	弓ヶ浜中央線	2.6	1975	48	R1	R6							II
富益10号橋	市道	下富益西3号線	7.1	2011	12	R4	R9							I
1号橋	市道	下富益西3号線	2.8	1981	42	R2	R7							II
1号橋	市道	下富益西2号線	2.4	1981	42	R1	R6							II
1号橋	市道	下富益西1号線	2.4	1981	42	R2	R7							I
1号橋	市道	下富益西4号線	2.9	1981	42	R2	R7							II
1号橋	市道	上富益東18号線	4.2	1981	42	R1	R6							II
7号橋	市道	外浜街道線	4.3	2012	11	R1	R6							I
1号橋	市道	富益崎津3号線	2.8	1981	42	R1	R6							III

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期							
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性	
富益 8 号橋	市道	下富益西 2 号線	6. 5	1954	69	R1	R6								Ⅲ
富益 6 号橋	市道	下富益西 1 号線	7. 2	2011	12	R3	R8								I
富益 5 号橋	市道	富益崎津 3 号線	5. 1	1981	42	R1	R6				↔	床版：表面被覆 等			Ⅱ
1 号橋	市道	上富益西 2 号線	2. 3	1954	69	R1	R6								Ⅱ
1 号橋	市道	上富益西 1 号線	2. 1	1981	42	R2	R7								I
1 号橋	市道	上富益下彦名線	2. 1	1981	42	R1	R6	↔	橋台：断面修復 等						Ⅱ
6 号橋	市道	外浜街道線	3. 5	2012	11	R2	R7								I
1 号橋	市道	夜見東 8 号線	4. 0	1975	48	R2	R7								I
富益 3 号橋	市道	下彦名富益新田線	4. 2	1972	51	R1	R6								Ⅱ
富益 2 号橋	市道	富益新田米川左岸線	5. 3	1983	40	R1	R6					↔	床版：表面被覆		Ⅱ
富益 1 号橋	市道	上富益下彦名線	4. 6	2003	20	R3	R8								I
1 号橋	市道	夜見下彦名線	2. 5	1981	42	R3	R8								Ⅱ
2 号橋	市道	夜見下彦名線	2. 0	1981	42	R1	R6	↔	橋台：断面修復 等						Ⅲ
1 号橋	市道	夜見旧道富益線	3. 3	1981	42	R3	R8								Ⅱ
1 0 号橋	市道	彦名西横線	2. 3	1981	42	R3	R8								Ⅲ
2 号橋	市道	内浜中央線	2. 0	2008	15	R1	R6								Ⅱ
1 号橋	市道	下彦名東横 1 号線	2. 4	1981	42	R1	R6								Ⅱ
夜見 9 号橋	市道	夜見下彦名線	5. 3	2008	15	R3	R8								I
夜見 5 号橋	市道	夜見上彦名 2 号線	4. 6	2007	16	R3	R8								I
1 号橋	市道	下彦名西 1 1 号線	2. 6	1981	42	R1	R6								I
7 号橋	市道	彦名西横線	2. 9	2005	18	R1	R6								Ⅱ
9 号橋	市道	彦名西横線	2. 3	2015	8	R2	R7								I
新田橋	市道	夜見上彦名 1 号線	7. 4	2007	16	R4	R9								I
1 号橋	市道	夜見上彦名 1 号線	2. 3	1975	48	R1	R6								Ⅲ
夜見 2 号橋	市道	夜見新田 1 号線	4. 6	2007	16	R3	R8								I
6 号橋	市道	彦名西横線	2. 5	2005	18	R1	R6								Ⅱ
4 号橋	市道	彦名西横線	2. 5	2005	18	R2	R7								I
3 号橋	市道	彦名西横線	2. 5	1981	42	R1	R6								Ⅱ
1 号橋	市道	内浜街道線	2. 4	1981	42	R1	R6								I
1 号橋	市道	夜見東 2 9 号線	3. 0	1982	41	R1	R6								Ⅲ
1 号橋	市道	夜見新田 4 号線	4. 6	2007	16	R3	R8								I
1 号橋	市道	道笑町 4 丁目隔田町 2 号線	3. 1	1983	40	R3	R8								I
1 号橋	市道	中島 1 号線	3. 2	1983	40	R1	R6								Ⅱ
1 号橋	市道	芝谷 2 号線	2. 2	1983	40	R1	R6								I
2 号橋	市道	芝谷 2 号線	6. 9	1983	40	R3	R8								I
1 号橋	市道	上和田東 1 8 号線	2. 0	1983	40	R1	R6								Ⅱ
新開橋	市道	弓ヶ浜新開線	11. 5	1995	28	R1	R6								Ⅲ
1 号橋	市道	大篠津東 1 号線	3. 0	2003	20	R1	R6								Ⅱ
目久美 2 号橋	市道	目久美町 1 号線	23. 7	1982	41	R2	R7								Ⅱ
目久美 3 号橋	市道	目久美町 2 号線	22. 5	1982	41	R2	R7								Ⅱ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
道笑町 1 号橋	市道	道笑町 3 丁目 3 号線	22. 1	1983	40	R2	R7							Ⅱ
2 号橋	市道	道笑町 4 丁目陽田町 2 号線	5. 9	1987	36	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	勝田町南 7 号線	2. 4	1985	38	R1	R6							Ⅱ
昭和町 1 号橋	市道	東山川右岸堤線	21. 3	1982	41	R2	R7							Ⅱ
1 号橋	市道	住吉 1 9 号線	3. 2	1985	38	R2	R7							I
1 号橋	市道	住吉 2 0 号線	3. 2	1985	38	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	下郷 4 号線	6. 3	1986	37	R2	R7							Ⅱ
下郷新橋	市道	下郷 4 号線	61. 1	1985	38	R3	R8							Ⅱ
1 号橋	市道	今在家 3 号線	2. 9	1979	44	R1	R6							I
1 号橋	市道	愛宕町新加茂川左岸線	2. 8	1959	64	R3	R8							I
末広橋	市道	末広町大谷口陰田線	38. 4	1987	36	R2	R7							Ⅲ
1 号橋	市道	末広町大谷口陰田線	6. 0	1987	36	R1	R6						 橋台：断面修復 等	Ⅱ
2 号橋	市道	末広町大谷口陰田線	9. 4	1987	36	R1	R6							Ⅱ
3 号橋	市道	末広町大谷口陰田線	10. 4	1987	36	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	米原中筋線	2. 0	1972	51	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	前谷両三柳 2 号線	2. 2	1971	52	R1	R6							I
1 号橋	市道	五ツ分石州府線	2. 8	1976	47	R3	R8				 主部材：断面修復 等			Ⅱ
1 号橋	市道	上安曇大袋 3 号線	3. 2	1988	35	R2	R7							Ⅱ
2 号橋	市道	上安曇大袋 3 号線	7. 3	1988	35	R3	R8			 橋台：ひび割れ注入 等				Ⅱ
2 号橋	市道	上安曇大袋 1 号線	3. 8	1980	43	R2	R7							I
1 号橋	市道	福市 1 8 号線	2. 4	1988	35	R1	R6					 床版：断面修復		Ⅱ
1 号橋	市道	新庄山根 2 号線	14. 9	2006	17	R3	R8							I
1 号橋	市道	上彦名東 5 号線	6. 2	1981	42	R3	R8							I
1 号橋	市道	口陰田県境線	7. 1	1981	42	R1	R6							Ⅱ
大沢川 1 9 号橋	市道	米川西福原 3 号線	4. 5	1999	24	R3	R8							I
2 号橋	市道	下彦名東横 1 号線	2. 7	1981	42	R2	R7							I
1 3 号橋	市道	彦名西横線	2. 3	1981	42	R1	R6							Ⅱ
崎津団地 1 号橋	市道	富益崎津 3 号線	23. 6	1985	38	R2	R7							Ⅱ
1 号橋	市道	夜見新田 5 号線	2. 3	1989	34	R1	R6							Ⅱ
1 号橋	市道	西和田団地 4 号線	2. 4	1989	34	R1	R6							Ⅲ
1 号橋	市道	西和田団地 8 号線	2. 4	1989	34	R1	R6							Ⅱ
水貫川橋	市道	皆生中央線	14. 8	1988	35	R2	R7							Ⅱ
水貫川 1 号橋	市道	皆生新田 2 丁目 7 号線	28. 9	1983	40	R2	R7							Ⅱ
錦海橋	市道	錦海中央線	18. 0	1988	35	R2	R7							Ⅱ
ゆうなぎ橋	市道	錦海中央線	26. 0	1994	29	R2	R7		 主部材：表面被覆 等					I
1 号橋	市道	大谷町陰田町線	4. 7	1990	33	R1	R6							I
崎津団地 2 号橋	市道	和田葭津線	24. 0	1989	34	R2	R7							Ⅱ
1 4 号橋	市道	彦名西横線	2. 0	1981	42	R3	R8							I
水貫川 3 号橋	市道	皆生 2 4 号線	29. 0	1985	38	R2	R7				 舗装：打換 等			I
水貫川 2 号橋	市道	皆生 2 5 号線	29. 0	1985	38	R2	R7						 橋台：断面修復	Ⅱ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新点検 年次	次回点検 年次	対策の内容・時期							
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性	
新宗像橋	市道	宗像長砂町線	35.0	1985	38	R2	R7							橋台：ひび割れ注入	Ⅱ
1号橋	市道	橋本榎原線	4.2	1991	32	R1	R6						床版：断面修復		I
新二本木橋	市道	二本木下郷線	28.0	1987	36	R3	R8								Ⅱ
1号橋	市道	国道古豊千今在家西側道線	2.8	1991	32	R1	R6								Ⅱ
2号橋	市道	国道古豊千今在家西側道線	2.1	1991	32	R1	R6								I
3号橋	市道	国道古豊千今在家西側道線	6.6	1991	32	R1	R6								I
4号橋	市道	国道古豊千今在家西側道線	2.3	1991	32	R1	R6						床版：断面修復		I
5号橋	市道	国道古豊千今在家西側道線	4.8	1991	32	R2	R7								I
6号橋	市道	国道古豊千今在家西側道線	3.0	1991	32	R1	R6								I
1号橋	市道	国道古豊千今在家東側道線	2.5	1991	32	R1	R6								Ⅱ
2号橋	市道	国道古豊千今在家東側道線	2.0	1991	32	R1	R6								I
3号橋	市道	国道古豊千今在家東側道線	6.6	1991	32	R1	R6								I
4号橋	市道	国道古豊千今在家東側道線	2.5	1991	32	R1	R6						橋台：断面修復		Ⅱ
5号橋	市道	国道古豊千今在家東側道線	4.4	1991	32	R2	R7								I
6号橋	市道	国道古豊千今在家東側道線	3.0	1991	32	R1	R6								Ⅱ
1号橋	市道	陽田町1号線	2.1	1981	42	R1	R6								Ⅲ
昭和町2号橋	市道	昭和町3号線	21.0	1982	41	R2	R7								Ⅱ
1号橋	市道	中島上福原1号線	3.8	1976	47	R1	R6								I
1号橋	市道	中島上福原2号線	3.0	1992	31	R1	R6								Ⅱ
2号橋	市道	中島上福原2号線	2.4	1992	31	R1	R6								Ⅱ
公園南橋	市道	西福原両三柳1号線	17.0	2009	14	R2	R7								I
治右衛門橋	市道	西福原両三柳2号線	16.2	2007	16	R2	R7								Ⅱ
堀川中央橋	市道	西福原両三柳3号線	16.3	1988	35	R2	R7				橋台：断面修復 等				Ⅱ
土手下橋	市道	西福原両三柳4号線	16.4	2004	19	R2	R7						橋台：断面修復 等		Ⅱ
2号橋	市道	浦津蚊屋2号線	2.8	1977	46	R1	R6								I
2号橋	市道	福万中央線	2.2	1992	31	R1	R6					床版：断面修復 等			Ⅲ
3号橋	市道	福万中央線	2.4	1992	31	R1	R6								Ⅱ
1号橋	市道	青木団地青木1号線	4.2	1979	44	R2	R7								Ⅱ
2号橋	市道	青木団地青木1号線	3.5	1979	44	R3	R8								I
2号橋	市道	富益崎津3号線	4.5	1981	42	R1	R6								I
ふれあい橋	市道	錦海町1号線	22.0	1992	31	R2	R7						床版：表面被覆		Ⅱ
1号橋	市道	河崎新田8号線	6.3	2002	21	R1	R6					主部材：表面被覆 等			Ⅱ
1号橋	市道	河崎新田9号線	2.7	1992	31	R1	R6				主部材：塗装 等				Ⅱ
昭和町3号橋	市道	昭和町3号線	29.0	1983	40	R2	R7								Ⅱ
1号橋	市道	長砂町3号線	2.0	1981	42	R1	R6						床版：断面修復		I
1号橋	市道	下新印赤井手2号線	3.9	1993	30	R2	R7								I
池の尻川橋	市道	弓ヶ浜新開線	4.7	1978	45	R2	R7								I
彦名東橋	市道	彦名新田中央線	66.0	1992	31	R2	R7							橋脚：断面修復 等	Ⅱ
彦名中橋	市道	彦名新田1号線	46.7	1991	32	R2	R7							橋台：表面被覆 等	Ⅱ
彦名西橋	市道	彦名新田2号線	53.4	1979	44	R1	R6					主部材：表面被覆 等			Ⅱ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
1号橋	市道	観音寺14号線	3.7	2002	21	R1	R6				主部材：断面修復等			Ⅱ
勝田町北10号線1号橋	市道	勝田町北10号線	7.6	1994	29	R1	R6							Ⅱ
加茂新川橋	市道	両三柳35号線	10.9	1993	30	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	観音寺26号線	2.3	2002	21	R1	R6							I
三福下橋	市道	両三柳堀川8号線	19.1	2001	22	R2	R7					橋台：断面修復等		Ⅱ
1号橋	市道	車尾宮ノ前8号線	2.0	1998	25	R1	R6							I
1号橋	市道	車尾宮ノ前9号線	2.0	1998	25	R1	R6							I
2号橋	市道	内浜街道線	6.2	1981	42	R3	R8							I
2号橋(歩道橋)	市道	内浜街道線	4.0	1981	42	R3	R8							I
1号橋	市道	日原団地中央線	4.5	1998	25	R1	R6				床版：断面修復			Ⅱ
1号橋	市道	大崎西6号線	2.9	2003	20	R1	R6							I
1号橋	市道	西福原大沢2号線	4.5	1999	24	R2	R7							I
1号橋	市道	上福原2丁目2号線	2.4	1999	24	R1	R6							I
1号橋	市道	新山4号線	7.0	2001	22	R1	R6							Ⅲ
大崎橋	市道	大崎和田浜駅線	24.9	1999	24	R2	R7	主部材：断面修復等						Ⅱ
奥谷大橋	市道	日原加茂川石井線	23.8	2003	20	R3	R8			舗装：打換等				Ⅱ
1号橋	市道	大崎西7号線	2.8	2003	20	R1	R6							I
崎津団地3号橋	市道	葭津21号線	24.7	2003	20	R2	R7					橋台：表面被覆等		Ⅱ
1号橋	市道	上福原23号線	2.5	1993	30	R1	R6							Ⅱ
山の下橋	市道	昭和町東福原線	6.7	2007	16	R1	R6							Ⅱ
倉敷橋	市道	車尾上福原線	2.9	2007	16	R1	R6							Ⅱ
夜見橋	市道	夜見彦名線	4.7	2007	16	R1	R6							Ⅱ
昭和橋	市道	昭和町東福原線	7.6	2015	8	R2	R7							Ⅲ
勝田橋	市道	昭和町東福原線	15.5	1979	44	R2	R7			橋台：断面修復等				Ⅲ
3号橋	市道	下和田東1号線	3.0	1981	42	R2	R7							I
1号橋	市道	観音寺15号線	3.7	2002	21	R1	R6							I
1号橋	市道	観音寺19号線	3.5	2002	21	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	観音寺25号線	3.0	2002	21	R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	一部7号線	4.6	1994	29	R3	R8							I
1号橋	市道	宗像神社日原線	2.0	1973	50	R2	R7							I
1号橋	市道	石井6号線	4.5	1973	50	R1	R6							Ⅱ
橋本川1号橋	市道	兼久奥谷線	5.3	1973	50	R1	R6			橋台：断面修復等				Ⅱ
1号橋	市道	日原2号線	2.1	1973	50	R1	R6							I
4号橋	市道	豊田西裏十日市線	2.4	1977	46	R1	R6							I
山ノ越橋	市道	奈喜良3号線	19.2	2009	14	R1	R6							I
1号橋	市道	日原茶屋2号線	2.1	1973	50	R3	R8							I
1号橋	市道	日原茶屋1号線	2.5	1973	50	R1	R6				床版：断面修復			Ⅱ
四ツ塚橋	市道	四ツ塚1号線	16.9	1998	25	R3	R8							Ⅱ
1号橋	市道	五千石八幡線	2.4	1981	42	R4	R9							Ⅱ
2号橋	市道	新庄八幡1号線	2.5	1977	46	R1	R6							Ⅱ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期							
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性	
1号橋	市道	東八幡1号線	4.5	1999	24	R1	R6								I
吉谷橋	市道	奈喜良吉谷線	18.3	2017	6	R2	R7								I
橋本川5号橋	市道	青木橋本2号線	5.4	1981	42	R1	R6				⇔ 主部材：断面修復	等			II
橋本川6号橋	市道	青木橋本1号線	4.1	1981	42	R1	R6				⇔ 床版：断面修復				II
1号橋	市道	青木1号線	4.2	1953	70	R2	R7	⇔ 主部材：断面修復	等						III
2号橋	市道	青木1号線	3.4	1953	70	R1	R6								I
1号橋	市道	青木上安曇線	5.7	1951	72	R1	R6								III
2号橋	市道	青木上安曇線	5.6	1951	72	R1	R6								II
あいさつ橋	市道	五千石樋ノ口線	16.0	2014	9	R1	R6								I
1号橋	市道	新庄八幡1号線	2.3	1977	46	R1	R6								III
新山6号橋	市道	新山1号線	6.3	2001	22	R1	R6				⇔ 床版：打換え	等			II
1号橋	市道	吉谷古市新山線	4.5	1970	53	R1	R6								III
藤ヶ崎橋	市道	新山3号線	11.2	1998	25	R3	R8								II
1号橋	市道	古市1号線	3.9	1954	69	R1	R6								II
1号橋	市道	下安曇1号線	4.6	1981	42	R1	R6								II
3号橋	市道	青木上安曇線	4.5	2003	20	R2	R7								I
1号橋	市道	山根1号線	2.1	1975	48	R1	R6								I
2号橋	市道	新庄山根線	5.3	1953	70	R3	R8				⇔ 主部材：断面修復	等			II
1号橋	市道	大袋2号線	2.0	1962	61	R1	R6								II
1号橋	市道	大袋5号線	2.4	1993	30	R1	R6				⇔ 床版：断面修復				II
2号橋	市道	大袋5号線	6.3	1993	30	R1	R6								II
1号橋	市道	上安曇1号線	2.8	1981	42	R1	R6								I
2号橋	市道	上安曇大袋2号線	5.9	1963	60	R1	R6				⇔ 主部材：断面修復	等			II
1号橋	市道	上安曇大袋2号線	3.1	1963	60	R1	R6				⇔ 床版：断面修復				II
3号橋	市道	日野川右岸堤線	7.3	1977	46	R1	R6								II
橋本川4号橋	市道	茶屋橋本線	5.0	1981	42	R2	R7								II
1号橋	市道	大袋6号線	6.3	2010	13	R1	R6								III
1号橋	市道	下彦名東横2号線	2.0	2008	15	R3	R8								I
道笑町2号橋	市道	道笑町通り線	22.0	1982	41	R2	R7								II
1号橋	市道	夜見東46号線	3.4	2017	6	R2	R7				⇔ 橋台：断面修復				II
1号橋	市道	米川左岸4号線	2.5	1976	47	R3	R8								II
1号橋	市道	葭津14号線	3.0	1950	73	R2	R7								II
1号橋	市道	内浜中央線	2.0	2008	15	R1	R6								I
水貫川2号橋	市道	上福原皆生2号線	6.2	1975	48	R1	R6								II
公園前橋	市道	長砂町13号線	12.2	1975	48	R1	R6	⇔ 橋台：断面修復	等						II
1号橋	市道	絹屋尾高線	2.0	1998	25	R1	R6								I
今津五号橋	市道	今津2号線	12.6	1976	47	R1	R6		⇔ 主部材：塗装	等					I
今津上橋	市道	今津6号線	12.5	1979	44	R3	R8								II
防川上道橋	市道	淀江上道線	3.6	1959	64	R3	R8								II
系図川中道橋	市道	淀江中道線	3.8	1953	70	R1	R6				⇔ 橋台：ひび割れ注入				III

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
防川中道橋	市道	淀江中道線	6.7	1953	70	R1	R6							Ⅲ
防川3号橋	市道	長町前田線	2.3	1949	74	R3	R8					主部材：部材交換		Ⅱ
防川1号橋	市道	前田1号線	2.6	1948	75	R3	R8					主部材：部材交換		Ⅱ
防川2号橋	市道	前田2号線	2.6	1948	75	R3	R8							Ⅱ
安久橋	市道	川向安久橋線	20.7	1975	48	R1	R6							Ⅰ
川向橋	市道	川向2号線	16.0	1983	40	R3	R8							Ⅱ
高尾橋	市道	福岡本宮線	2.5	1962	61	R3	R8							Ⅰ
寺落洞橋	市道	福岡本宮線	12.0	1957	66	R3	R8							Ⅰ
落合橋	市道	福岡本宮線	12.3	1957	66	R1	R6		橋脚：ひび割れ注入 等					Ⅱ
向田橋	市道	福岡本宮線	10.1	1969	54	R3	R8							Ⅱ
末広橋	市道	福岡本宮線	4.0	1972	51	R1	R6				主部材：断面修復 等			Ⅲ
北尾3号橋	市道	北尾3号線	4.8	1977	46	R1	R6							Ⅲ
行司田橋	市道	淀江中西尾線	4.2	1983	40	R2	R7							Ⅱ
福中橋	市道	淀江中西尾線	18.8	1981	42	R3	R8							Ⅲ
中尾橋	市道	淀江中西尾線	7.0	1968	55	R1	R6							Ⅲ
高坪橋	市道	稲吉福頼線	11.0	1956	67	R3	R8							Ⅱ
富繁橋	市道	稲吉福頼線	9.0	1961	62	R1	R6							Ⅲ
谷田橋	市道	高井谷線	4.9	1958	65	R1	R6							Ⅲ
金丸橋	市道	福井天井川線	6.0	1951	72	R1	R6							Ⅲ
池端橋	市道	福井天井川線	2.3	1987	36	R1	R6							Ⅱ
稲吉神社橋	市道	稲吉碎石場線	7.7	2015	8	R3	R8							Ⅰ
瀧ノ上橋	市道	稲吉碎石場線	4.7	1961	62	R1	R6				橋台：ひび割れ注入 等			Ⅲ
新稲吉橋	市道	稲吉3号線	10.7	1983	40	R1	R6				橋台：ひび割れ注入 等			Ⅱ
灘橋	市道	小波灘道線	18.9	2000	23	R3	R8							Ⅰ
一号橋	市道	小波亀甲線	9.8	1951	72	R1	R6							Ⅰ
海道橋	市道	亀甲本線	4.5	2004	19	R2	R7							Ⅱ
砂田橋	市道	佐陀本線	2.5	1993	30	R1	R6							Ⅱ
谷田川橋	市道	佐陀本線	3.0	1950	73	R1	R6							Ⅰ
種池橋	市道	佐陀中新田種池通線	2.6	1979	44	R3	R8					主部材：表面被覆 等		Ⅱ
荒松橋	市道	亀甲西尾原線	8.0	1990	33	R1	R6							Ⅱ
小波上大高1号橋	市道	小波上大高線	3.0	1999	24	R3	R8							Ⅰ
谷田橋	市道	中間小波上線	2.6	1990	33	R1	R6							Ⅲ
荒神田橋	市道	中間石業線	10.5	1979	44	R3	R8					主部材：表面被覆 等		Ⅱ
今津橋	市道	今津本線	18.0	1934	89	R3	R8				主部材：部材交換			Ⅱ
外浜橋	市道	亀甲佐陀線	9.7	1964	59	R1	R6		舗装：打換 等					Ⅲ
佐陀橋	市道	亀甲佐陀線	86.8	1963	60	R2	R7							Ⅱ
長谷2号橋	市道	亀甲佐陀線	2.4	1991	32	R1	R6					床版：断面修復 等		Ⅲ
新川橋	市道	亀甲佐陀線	2.7	1991	32	R2	R7							Ⅰ
大洞橋	市道	淀江稲吉線	4.6	1980	43	R1	R6							Ⅱ
宇田川橋	市道	淀江稲吉線	29.6	1965	58	R1	R6							Ⅱ

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期							
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性	
四反田橋	市道	四反田線	5.7	1957	66	R3	R8								I
淀江大橋	市道	淀江西原線	17.4	1931	92	R1	R6		↔ 主部材：2種ケレン						I
浅中3号橋	市道	白浜2号線	4.4	1979	44	R1	R6								Ⅲ
浅中1号橋	市道	白浜6号線	4.4	1979	44	R1	R6					↔ 床版：表面被覆			Ⅱ
月見橋	市道	小学校通学路線	15.8	1972	51	R3	R8								Ⅱ
河原橋	市道	桜台3号線	2.6	1979	44	R1	R6				↔ 主部材：表面被覆	等			Ⅱ
角田橋	市道	泉川線	6.4	1984	39	R1	R6				↔ 橋台：ひび割れ注入	等			Ⅱ
御大師橋	市道	海岸線	6.1	2005	18	R3	R8								Ⅱ
竹ノ下橋	市道	南浜田線	10.5	1979	44	R1	R6				↔ 主部材：表面被覆	等			I
浜田橋	市道	南浜田線	4.3	1979	44	R1	R6								I
大龍橋	市道	藤ノ木線	2.2	1979	44	R1	R6								I
五反田橋	市道	佐陀五反田線	2.9	1982	41	R2	R7								I
西海道ノ上橋	市道	西海道ノ上線	2.4	1982	41	R2	R7								Ⅱ
向山1号橋	市道	向山線	3.0	1982	41	R3	R8				↔ 主部材：表面被覆	等			Ⅱ
向山2号橋	市道	向山線	4.4	1982	41	R2	R7								I
大洞橋	市道	天井川瓶山線	12.0	1983	40	R1	R6								Ⅱ
1号橋	市道	天井川瓶山線	3.8	1983	40	R3	R8								I
大和ニュータウン1号橋	市道	大和ニュータウン1号線	8.6	1982	41	R2	R7				↔ 主部材：表面被覆	等			Ⅱ
浅中2号橋	市道	西原佐陀線	4.1	2004	19	R1	R6								Ⅱ
早稲田谷橋	市道	本宮3号線	7.0	1988	35	R3	R8								I
福岡西原1号線1号橋	市道	福岡西原1号線	3.7	1998	25	R2	R7								I
福岡西原1号線2号橋	市道	福岡西原1号線	3.1	1998	25	R1	R6								I
福岡西原1号線3号橋	市道	福岡西原1号線	5.4	1998	25	R2	R7				↔ 舗装：打換	等			Ⅱ
宇田川側道橋	市道	福岡西原1号線	17.0	1997	26	R3	R8				↔ 主部材：表面被覆	等			Ⅱ
福岡西原2号線1号橋	市道	福岡西原2号線	5.4	1998	25	R2	R7				↔ 舗装：打換	等			Ⅱ
福岡西原2号線2号橋	市道	福岡西原2号線	3.1	1998	25	R1	R6								I
福岡西原2号線3号橋	市道	福岡西原2号線	3.6	1998	25	R2	R7				↔ 主部材：表面被覆	等			I
平岡小波1号線1号橋	市道	平岡小波1号線	5.7	1998	25	R1	R6				↔ 舗装：打換	等			Ⅱ
平岡小波2号線1号橋	市道	平岡小波2号線	5.8	1998	25	R1	R6				↔ 床版：表面被覆				Ⅱ
平岡小波2号線2号橋	市道	平岡小波2号線	3.3	1998	25	R1	R6				↔ 橋台：ひび割れ注入	等			Ⅱ
塩川橋	市道	西原亀甲線	7.5	1972	51	R1	R6								Ⅲ
新塩川橋	市道	西原佐陀線	17.3	1996	27	R3	R8								I
西原佐陀1号橋	市道	西原佐陀線	5.0	2003	20	R1	R6	↔ 舗装：打換	等						Ⅱ
新佐陀橋	市道	西原佐陀線	72.0	2002	21	R3	R8								Ⅱ
小波境橋	市道	西原佐陀線	2.0	2004	19	R1	R6								I
新宇田川橋	市道	福井福岡線	16.2	2001	22	R3	R8								Ⅱ
天井川橋	市道	福井福岡線	22.3	2001	22	R1	R6				↔ 主部材：表面被覆	等			I
雨造橋	市道	淀江稲吉線	3.0	1979	44	R1	R6								Ⅲ
2号橋	市道	中間小波上2号線	2.6	2011	12	R3	R8								I
お経堂橋	市道	福岡本宮線	7.2	2001	22	R1	R6								I

凡例：  対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	次回 点検 年次	対策の内容・時期						
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	健全性
日野橋	市道	車尾日野橋熊党線	366.6	1929	94	R3	R8			 主部材：塗装 等				Ⅲ
第一青木橋	市道	青木上安曇線	78.8	1963	60	R3	R8							Ⅲ
第二青木橋	市道	青木上安曇線	42.0	1961	62	R3	R8							Ⅲ
新福尾橋	市道	尾高福万線	43.7	2017	6	R4	R9							Ⅱ
堀川5号橋	市道	大沢川右岸堤線	15.5	2017	6	R4	R9							I
1号橋	市道	車尾六丁目1号線	3.6	2017	6	R4	R9							I
釈迦半橋	市道	奈喜良橋本2号線	3.5	不明	不明	R4	R9							I
加茂浜橋跨線橋	市道	安倍三柳線	24.5	2020	3	未点検	R6							
1号橋	市道	安倍三柳線	13.6	2020	3	未点検	R6							
長者原橋	市道	新庄山根3号線	16.0	2015	8	未点検	R6							
山根橋	市道	新庄山根3号線	16.4	2014	9	未点検	R6							
大沢川3号橋	市道	前谷両三柳2号線	6.4	不明		R1	R6							Ⅱ
1号橋	市道	安倍1号線	2.3	不明		R1	R6							Ⅲ
奈喜良橋	市道	奈喜良橋本2号線	22.2	2016		R4	R9							I
三田谷橋	市道	稻吉碎石場線	2.8	不明		R2	R7							I
無名橋⑤		一般県道米子環状線	3.0	不明		H27	R7							