

設計図書等に対する質問及び回答

入 札 番 号 都7

工 事 名 米子駅北広場改良工事その2

番号	質問内容	頁	回答
1	単価の公表をお願いします。		
	プレキャスト側溝 B300 H300 縦断用	頁0-0025	20,400円/本を見込んでおります。
	プレキャスト側溝 B300 H400 横断用	頁0-0026	26,240円/本を見込んでおります。
	縁石一体蓋 フラット用 L2000	頁0-0027	19,290円/個を見込んでおります。
	グレーチング蓋	頁0-0027	45,690円/枚を見込んでおります。
	施工費 縁石一体蓋フラット用 フラット蓋	頁0-0028	13,278円/mを見込んでおります。
	縁石一体蓋 切下げ用 L2000	頁0-0029	14,310円/個を見込んでおります。
	施工費 縁石一体蓋切下げ用	頁0-0030	11,088円/mを見込んでおります。
	フラット蓋 L2000	頁0-0031	14,440円/個を見込んでおります。
	グレーチング蓋	頁0-0031	38,220円/枚を見込んでおります。
	施工費 フラット蓋	頁0-0032	13,278円/mを見込んでおります。
	平石張撤去	頁0-0043	3,042円/㎡を見込んでおります。
	透水ブロック 200×200×60	頁0-0059	8,300円/㎡を見込んでおります。
	目地砂 粗め	頁0-0059	4,500円/m3を見込んでおります。
	サンドクッション 厚さ30cm	頁0-0059	4,500円/m3を見込んでおります。
	透水シート 60g/m2以上	頁0-0059	200円/㎡を見込んでおります。
	透水誘導ブロック	頁0-0060	936円/枚を見込んでおります。
	歩車道境界ブロック 切下げ用	頁0-0063	2,210円/個を見込んでおります。
	コンクリート研磨	頁0-0065	8,000円/㎡を見込んでおります。
	コンクリート塗装 ロードカラー	頁0-0065	12,000円/㎡を見込んでおります。
	2号横断防止柵 H800	頁0-0072	75,000円/mを見込んでおります。
	施設案内サイン 両面印字 印刷費、デザイン費含む	頁0-0078	522,500円/基を見込んでおります。
	障がい者乗降場案内板 印刷費込み	頁0-0079	134,000円/基を見込んでおります。
	身障者マーク 貼り付け	頁0-0084	22,000円/一式を見込んでおります。
	1号車止め LED点灯式	頁0-0088	48,300円/本を見込んでおります。
	施工費 1車止め	頁0-0088	3,600円/本を見込んでおります。
	2号車止め H850 φ60.5 t1.5 脱着式	頁0-0089	27,300円/本を見込んでおります。
	既設照明柱再利用	頁0-0095	2,432,000円/基を見込んでおります。
	LED道路照明ジョイントユニット	頁0-0096	9,600円/基を見込んでおります。
	副資材消耗品費	頁0-0098	60円/kgを見込んでおります。
	工場加工費	頁0-0098	650円/kgを見込んでおります。
	錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種	頁0-0098	6,300円/㎡を見込んでおります。
	仕上塗装 耐候性塗装塗(DP)フッ素樹脂塗装	頁0-0098	8,200円/㎡を見込んでおります。
	ボルト・ナット HTB(S10T) M16×40~55	頁0-0098	310円/組を見込んでおります。
	屋根 接着アルミハニカムパネルt=54 支持金物・ボルト含む	頁0-0100	222,000円/㎡を見込んでおります。

	照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む	頁0-0100	148,000円/基を見込んでおります。
	幕板 アルミ押出形材5×65 下地材含む	頁0-0100	22,000円/mを見込んでおります。
	軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	頁0-0100	36,000円/mを見込んでおります。
	軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口、下地材含む	頁0-0100	35,000円/mを見込んでおります。
	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げt=2.0 267.4×353.4(屋根)267.4×381.3(天井)	頁0-0100	79,000円/箇所を見込んでおります。
	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げt=2.0 355.6×265.2(屋根)267.4×293.1(天井)	頁0-0100	79,000円/箇所を見込んでおります。
	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金物含む	頁0-0100	39,000円/mを見込んでおります。
	屋根 接着アルミハニカムパネルt=54 支持金物・ボルト含む	頁0-0106	209,000円/㎡を見込んでおります。
	屋根 接着アルミハニカムパネルt=54 支持金物・ボルト含む	頁0-0109	209,000円/㎡を見込んでおります。
	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げt=2.0 216.3×378.4(屋根)216.3×406.9(天井)	頁0-0109	79,000円/箇所を見込んでおります。
	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げt=2.0 267.4×368.6(屋根)267.4×396.3(天井)	頁0-0109	79,000円/箇所を見込んでおります。
	鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	頁0-0110	250円/kgを見込んでおります。
	屋根 接着アルミハニカムパネルt=54 支持金物・ボルト含む	頁0-0110	16,000円/㎡を見込んでおります。
	幕板 アルミ押出形材5×65 下地材含む	頁0-0110	4,000円/mを見込んでおります。
	軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	頁0-0110	4,000円/mを見込んでおります。
	軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口、下地材含む	頁0-0110	4,000円/mを見込んでおります。
	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げt=2.0 267.4×353.4(屋根)267.4×381.3(天井)	頁0-0110	6,000円/箇所を見込んでおります。
	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げt=2.0 355.6×265.2(屋根)267.4×293.1(天井)	頁0-0110	6,000円/箇所を見込んでおります。
	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金物含む	頁0-0110	3,000円/mを見込んでおります。
	目地 MS-2 15×10 材工共	頁0-0110	1,900円/mを見込んでおります。
	防水キャップ M12用 SR-1接着 材工共	頁0-0110	950円/個を見込んでおります。
	柱廻り MS-2 材工共	頁0-0110	3,800円/ヶ所を見込んでおります。
	支持金物CT シーリング MS-2 14×10	頁0-0111	2,500円/ヵ所を見込んでおります。
	支持金物L シーリング MS-2 14×10	頁0-0111	2,200円/ヵ所を見込んでおります。
	アンカーボルト	頁0-0112	3,600円/本を見込んでおります。
	目地 ガスケットHSR（高耐引裂性シリコンゴム）二次排水ゴム	頁0-0122	6,500円/mを見込んでおります。
	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げt=2.0 216.3×378.4(屋根)216.3×406.9(天井)	頁0-0125	6,000円/箇所を見込んでおります。
	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げt=2.0 267.4×368.6(屋根)267.4×396.3(天井)	頁0-0125	6,000円/箇所を見込んでおります。
2	規格等の詳細をご教示下さい。		
	接地棒 連結式φ10×1500	頁0-0091	1,260円/本を見込んでおります。
	接地棒用リード端子 連結式 φ10用 8□×500	頁0-0091	290円/本を見込んでおります。
	LED道路照明灯具	頁0-0096	LED道路照明灯具の型番・規格はKCE050-2標準仕様 ポールヘッド型・アーム取付形を想定しており、単価については建設物価5月号P612に掲載されておりますのでご参照ください。
	LED道路照明ケーブル	頁0-0096	LED道路照明ケーブル規格は上記灯具専用ケーブル直線型ポール用を想定しており、単価については建設物価5月号P612に掲載されておりますのでご参照ください。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 都7

工 事 名 米子駅北広場改良工事その2

番号	質問内容	頁	回答
1	施工単価表 単第0-0052表 標識板撤去 1m2当り+00とありますが単位当たり数量はいくらになりますかご教示ください	頁0-0082	数量は記載のとおりです。1㎡当たりの補正係数は1.0を見込んでいます。
2	施工単価表 単第0-0053表 標識板撤去 1基当り+00とありますが単位当たり数量はいくらになりますかご教示ください	頁0-0083	数量は記載のとおりです。1基当たりの補正係数は1.0を見込んでいます。
3	施工単価表 単第0-0061表 接地設置工 接地棒連結式φ10×1500、接地棒用リード端子 連結式φ10用 8□×500はJR採用品でしょうか。ご教示ください	頁0-0091	お見込みのとおりです。 単価については、接地棒 連結式φ10×1500が1,260円/本、接地用棒用リード端子 連結式 φ10用 8□×500が290円/本を見込んでおります。
4	施工単価表 単第0-0066表 道路照明器具取付LED道路照明灯具、LED道路照明ケーブルの型番・規格等の詳細をご教示ください	頁0-0096	LED道路照明灯具の型番・規格はKCE050-2標準仕様ポールヘッド型・アーム取付形を想定しており、単価については建設物価5月号P612に掲載されておりますのでご参照ください。
5	施工単価表 単第0-0078表・0-0121表・0-0086表・0-0089表の無収縮モルタルの品名・規格等の詳細をご教示ください	頁0-0113 頁0-0121 頁0-0124 頁0-0127	無収縮モルタルの品名・規格はUグラウト一般用とし、単価については建設物価5月号P121に掲載されておりますのでご参照ください。
6	施工単価表 単第0-0078表・0-0121表・0-0086表・0-0089表の機械式鉄筋定着工法は3000本以上でしょうか、未満でしょうか。また1m以下の単価をご教示ください	頁0-0113 頁0-0121 頁0-0124 頁0-0127	機械式鉄筋定着工法は3000本未満とし、単価については建設物価5月号P22に掲載されておりますのでご参照ください。
	以下の単価又は損料をご教示下さい。		
	1) プレキャスト側溝 B300 H300 縦断用	1) 頁0-0025	20,400円/本を見込んでおります。
	2) プレキャスト側溝 B300 H400 横断用	2) 頁0-0026	26,240円/本を見込んでおります。
	3) 縁石一体蓋 フラット用 L2000	3) 4) 頁0-0027	19,290円/個を見込んでおります。
	4) グレーチング蓋		45,690円/枚を見込んでおります。
	5) 施工費 縁石一体蓋フラット用 フラット蓋	5) 頁0-0028	13,278円/mを見込んでおります。
	6) 縁石一体蓋 切下げ用 L2000	6) 頁0-0029	14,310円/個を見込んでおります。
	7) 施工費 縁石一体蓋切下げ用	7) 頁0-0030	11,088円/mを見込んでおります。
	8) フラット蓋 L2000	8) 9) 頁0-0031	14,440円/個を見込んでおります。
	9) グレーチング蓋		38,220円/枚を見込んでおります。
	10) 平石張撤去	10) 頁0-0043	3,042円/㎡を見込んでおります。
	11) 透水ブロック 200×200×60	11) ～14) 頁0-0059	8,300円/㎡を見込んでおります。
	12) 目地砂 粗め		4,500円/m3を見込んでおります。

7	13)	サンドクッション 厚さ30cm		4,500円/m3を見込んでおります。
	14)	透水シート 60g/m2以上		200円/m ² を見込んでおります。
	15)	透水誘導ブロック	15) 頁0-0060	936円/枚を見込んでおります。
	16)	歩車道境界ブロック 切下げ用	16) 頁0-0063	2,210円/個を見込んでおります。
	17)	コンクリート研磨	17) 18) 頁0-0065	8,000円/m ² を見込んでおります。
	18)	コンクリート塗装 ロードカラー		12,000円/m ² を見込んでおります。
	19)	2号横断防止柵 H800	19) 頁0-0072	75,000円/mを見込んでおります。
	20)	施設案内サイン 両面印字 印刷費、デザイン費含む	20) 頁0-0078	522,500円/基を見込んでおります。
	21)	身障者乗降案内板 印刷費込み	21) 頁0-0079	134,000円/基を見込んでおります。
	22)	身障者マーク 貼り付け	22) 頁0-0084	22,000円/一式を見込んでおります。
	23)	1号車止め LED点灯式	23) 24) 頁0-0088	48,300円/本を見込んでおります。
	24)	施工費 1車止め		3,600円/本を見込んでおります。
	25)	2号車止め H850 φ60.5 t1.5 脱着式	25) 頁0-0089	27,300円/本を見込んでおります。
	26)	既設照明柱再利用	26) 頁0-0095	2,432,000円/基を見込んでおります。
	27)	LED道路照明ジョイントユニット	27) 頁0-0096	9,600円/基を見込んでおります。
	28)	副資材消耗品費	28) ～32) 頁0-0098	60円/kgを見込んでおります。
	29)	工場加工費		650円/kgを見込んでおります。
	30)	錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種		6,300円/m ² を見込んでおります。
	31)	仕上塗装 耐候性塗装塗 (DP) フッ素樹脂塗装		8,200円/m ² を見込んでおります。
	32)	ボルト・ナット HTB (S10T) M16×40 ⁵⁵		310円/組を見込んでおります。
	33)	屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	33) ～40) 頁0-0100	222,000円/m ² を見込んでおります。
	34)	照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む		148,000円/基を見込んでおります。
	35)	幕板 アルミ押出型材 5×65 下地材含む		22,000円/mを見込んでおります。
	36)	軒先材 アルミ押出型材 三角75×65 下地材含む		36,000円/mを見込んでおります。
	37)	軒樋 アルミ押出型材 100×55 落し口 下地材含む		35,000円/mを見込んでおります。
	38)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×353.4(屋根) 267.4×381.3(天井)		79,000円/箇所を見込んでおります。
	39)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 355.6×265.2(屋根) 267.4×293.1(天井)		79,000円/箇所を見込んでおります。
	40)	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む		39,000円/mを見込んでおります。
	41)	副資材消耗品費	41) ～44) 頁0-0101	60円/kgを見込んでおります。
	42)	工場加工費		650円/kgを見込んでおります。
	43)	錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種		6,300円/m ² を見込んでおります。

	44)	仕上塗装 耐候性塗装塗 (DP) フッ素樹脂塗装		8,200円/㎡を見込んでおります。
		以下の単価又は損料をご教示下さい。		
	45)	ボルト・ナット HTB (S10T) M16×40 ⁵⁵	45)	頁0-0101 310円/組を見込んでおります。
	46)	屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	46)	～52) 頁0-0103 222,000円/㎡を見込んでおります。
	47)	照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む		148,000円/基を見込んでおります。
	48)	幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む		22,000円/mを見込んでおります。
	49)	軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む		36,000円/mを見込んでおります。
	50)	軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む		35,000円/mを見込んでおります。
	51)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×353.4(屋根) 267.4×381.3(天井)		79,000円/箇所を見込んでおります。
	52)	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む		39,000円/mを見込んでおります。
	53)	H形鋼 H-294×200×8×12 SS400	53)	～56) 頁0-0104 132円/kgを見込んでおります。
	54)	副資材消耗品費		60円/kgを見込んでおります。
	55)	工場加工費		650円/kgを見込んでおります。
	56)	錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種		6,300円/㎡を見込んでおります。
	57)	仕上塗装 耐候性塗装塗 (DP) フッ素樹脂塗装	57)	58) 頁0-0105 8,200円/㎡を見込んでおります。
	58)	ボルト・ナット HTB (S10T) M16×40 ⁵⁵		310円/組を見込んでおります。
	59)	屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	59)	～64) 頁0-0106 209,000円/㎡を見込んでおります。
	60)	照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む		148,000円/基を見込んでおります。
	61)	幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む		22,000円/mを見込んでおります。
	62)	軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む		36,000円/mを見込んでおります。
	63)	軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む		35,000円/mを見込んでおります。
	64)	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む		39,000円/mを見込んでおります。
	65)	副資材消耗品費	65)	～67) 頁0-0107 60円/kgを見込んでおります。
8	66)	工場加工費		650円/kgを見込んでおります。
	67)	錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種		6,300円/㎡を見込んでおります。
	68)	仕上塗装 耐候性塗装塗 (DP) フッ素樹脂塗装	68)	69) 頁0-0108 8,200円/㎡を見込んでおります。
	69)	ボルト・ナット HTB (S10T) M16×40 ⁵⁵		310円/組を見込んでおります。
	70)	屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	70)	～77) 頁0-0109 209,000円/㎡を見込んでおります。
	71)	照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む		148,000円/基を見込んでおります。
	72)	幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む		22,000円/mを見込んでおります。
	73)	軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む		36,000円/mを見込んでおります。

74)	軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む		35,000円/mを見込んでおります。
75)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 216.3×378.4(屋根)216.3×406.9(天井)		79,000円/箇所を見込んでおります。
76)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×368.6(屋根)267.3×396.3(天井)		79,000円/箇所を見込んでおります。
77)	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む		39,000円/mを見込んでおります。
78)	鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	78) ～88) 頁0-0110	250円/kgを見込んでおります。
79)	屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む		16,000円/m ² を見込んでおります。
80)	幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
81)	軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
82)	軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
83)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×353.4(屋根)267.4×381.3(天井)		6,000円/箇所を見込んでおります。
84)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 355.6×265.2(屋根)267.4×293.1(天井)		6,000円/箇所を見込んでおります。
85)	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む		3,000円/mを見込んでおります。
86)	目地 MS-2 15×10 材工共		1,900円/mを見込んでおります。
87)	防水キャップ M12用キャップ SR-1接着 材工共		950円/個を見込んでおります。
88)	柱廻り MS-2 材工共		3,800円/カ所を見込んでおります。
以下の単価又は損料をご教示下さい。			
89)	支持金具CT シーリング MS-2 14×10	89) 90) 頁0-0111	2,500円/カ所を見込んでおります。
90)	支持金具L シーリング MS-2 14×10		2,200円/カ所を見込んでおります。
91)	アンカーボルト	91) 頁0-0112	3,600円/本を見込んでおります。
92)	鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	92) ～102) 頁0-0119	250円/kgを見込んでおります。
93)	屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む		16,000円/m ² を見込んでおります。
94)	幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
95)	軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
96)	軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
97)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×353.4(屋根)267.4×381.3(天井)		6,000円/箇所を見込んでおります。
98)	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む		3,000円/mを見込んでおります。
99)	目地 MS-2 15×10 材工共		1,900円/mを見込んでおります。
100)	防水キャップ M12用キャップ SR-1接着 材工共		950円/個を見込んでおります。
101)	柱廻り MS-2 材工共		3,800円/カ所を見込んでおります。
102)	支持金具CT シーリング MS-2 14×10		2,500円/カ所を見込んでおります。
103)	支持金具L シーリング MS-2 14×10	103) 頁0-0120	2,200円/カ所を見込んでおります。
104)	鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	104) ～107) 頁0-0122	250円/kgを見込んでおります。

105)	屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む		16,000円/㎡を見込んでおります。
106)	幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
107)	軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
109)	軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	109) 頁0-0122	4,000円/mを見込んでおります。
110)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×353.4(屋根)267.4×381.3(天井)		項目なし
111)	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む	111) ~116) 頁0-0122	3,000円/mを見込んでおります。
112)	目地ガスケットHSR(高耐引裂性シリコンゴム) 二次排水ゴム		6,500円/mを見込んでおります。
113)	目地 MS-2 15×10 材工共		1,900円/mを見込んでおります。
114)	防水キャップ M12用キャップ SR-1接着 材工共		950円/個を見込んでおります。
115)	支持金具CT シーリング MS-2 14×10		2,500円/カ所を見込んでおります。
116)	支持金具L シーリング MS-2 14×10		2,200円/カ所を見込んでおります。
117)	鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	117) ~127) 頁0-0125	250円/kgを見込んでおります。
118)	屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む		16,000円/㎡を見込んでおります。
119)	幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
120)	軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
121)	軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む		4,000円/mを見込んでおります。
122)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 216.3×378.4(屋根)216.3×406.9(天井)		6,000円/箇所を見込んでおります。
123)	柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×368.6(屋根)267.4×396.3(天井)		6,000円/箇所を見込んでおります。
124)	堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む		3,000円/mを見込んでおります。
125)	目地ガスケットHSR(高耐引裂性シリコンゴム) 二次排水ゴム		6,500円/mを見込んでおります。
126)	目地 MS-2 15×10 材工共		1,900円/mを見込んでおります。
127)	防水キャップ M12用キャップ SR-1接着 材工共		950円/個を見込んでおります。
128)	柱廻り MS-2 材工共	128) ~130) 頁0-0126	3,800円/カ所を見込んでおります。
129)	支持金具CT シーリング MS-2 14×10		2,500円/カ所を見込んでおります。
130)	支持金具L シーリング MS-2 14×10		2,200円/カ所を見込んでおります。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 都7

工 事 名 米子駅北広場改良工事その2

番号	質問内容	頁	回答
	以下の単価をお知らせください。		
1	プレキャスト側溝 B300 H300 縦断用	頁0-0025	20,400円/本を見込んでおります。
2	プレキャスト側溝 B300 H400 横断用	頁0-0026	26,240円/本を見込んでおります。
3	縁石一体蓋 フラット用 L2000	頁0-0027	19,290円/個を見込んでおります。
4	グレーチング蓋	〃	45,690円/枚を見込んでおります。
5	施工費 縁石一体蓋フラット用 フラット蓋	頁0-0028	13,278円/mを見込んでおります。
6	縁石一体蓋 切下げ用 L2000	頁0-0029	14,310円/個を見込んでおります。
7	施工費 縁石一体蓋切下げ用	頁0-0030	11,088円/mを見込んでおります。
8	フラット蓋 L2000	頁0-0031	14,440円/個を見込んでおります。
9	グレーチング蓋	〃	38,220円/枚を見込んでおります。
10	施工費 フラット蓋	頁0-0032	13,278円/mを見込んでおります。
11	平石張撤去	頁0-0043	3,042円/m ² を見込んでおります。
12	透水ブロック 200×200×60	頁0-0059	8,300円/m ² を見込んでおります。
13	目地砂 粗め	〃	4,500円/m ³ を見込んでおります。
14	サンドクッション 厚さ30cm	〃	4,500円/m ³ を見込んでおります。
15	透水シート 60g/m ² 以上	〃	200円/m ² を見込んでおります。
16	透水誘導ブロック	頁0-0060	936円/枚を見込んでおります。
17	歩車道境界ブロック 切下げ用	頁0-0063	2,210円/個を見込んでおります。
18	コンクリート研磨	頁0-0065	8,000円/m ² を見込んでおります。

19 コンクリート塗装 ロードカラー	〃	12,000円/㎡を見込んでおります。
20 2号横断防止柵 H800	頁0-0072	75,000円/mを見込んでおります。
21 施設案内サイン 両面印字 印刷費、デザイン費含む	頁0-0078	522,500円/基を見込んでおります。
22 身障者乗降案内板 印刷費込み	頁0-0079	134,000円/基を見込んでおります。
23 身障者マーク 貼り付け	頁0-0084	22,000円/一式を見込んでおります。
24 1号車止め LED点灯式	頁0-0088	48,300円/本を見込んでおります。
25 施工費 1車止め	〃	3,600円/本を見込んでおります。
26 2号車止め H850 φ60.5 t1.5 脱着式	頁0-0089	27,300円/本を見込んでおります。
27 既設照明柱再利用	頁0-0095	2,432,000円/基を見込んでおります。
28 LED道路照明ジョイントユニット	頁0-0096	9,600円/基を見込んでおります。
29 副資材消耗品費	頁0-0098	60円/kgを見込んでおります。
30 工場加工費	〃	650円/kgを見込んでおります。
31 錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種	〃	6,300円/㎡を見込んでおります。
32 仕上塗装 耐候性塗装塗 (DP) フッ素樹脂塗装	〃	8,200円/㎡を見込んでおります。
33 ボルト・ナット HTB (S10T) M16×40^55	〃	310円/組を見込んでおります。
34 屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	頁0-0100	222,000円/㎡を見込んでおります。
35 照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む	〃	148,000円/基を見込んでおります。
36 幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む	〃	22,000円/mを見込んでおります。
37 軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	〃	36,000円/mを見込んでおります。
38 軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	〃	35,000円/mを見込んでおります。
39 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×353.4(屋根) 267.4×381.3 (天井)	〃	79,000円/箇所を見込んでおります。
40 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 355.6×265.2(屋根) 267.4×293.1 (天井)	〃	79,000円/箇所を見込んでおります。
41 堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む	〃	39,000円/mを見込んでおります。

42 副資材消耗品費	頁0-0101	60円/kgを見込んでおります。
43 工場加工費	〃	650円/kgを見込んでおります。
44 錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種	〃	6,300円/㎡を見込んでおります。
45 仕上塗装 耐候性塗装塗 (DP) フッ素樹脂塗装	〃	8,200円/㎡を見込んでおります。
46 ボルト・ナット HTB (S10T) M16×40^55	〃	310円/組を見込んでおります。
47 屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	頁0-0103	222,000円/㎡を見込んでおります。
48 照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む	〃	148,000円/基を見込んでおります。
49 幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む	〃	22,000円/mを見込んでおります。
50 軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	〃	36,000円/mを見込んでおります。
51 軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	〃	35,000円/mを見込んでおります。
52 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×353.4(屋根) 267.4×381.3 (天井)	〃	79,000円/箇所を見込んでおります。
53 堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む	〃	39,000円/mを見込んでおります。
54 H形鋼 H-294×200×8×12 SS400	頁0-0104	132円/kgを見込んでおります。
55 副資材消耗品費	〃	60円/kgを見込んでおります。
56 工場加工費	〃	650円/kgを見込んでおります。
57 錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種	〃	6,300円/㎡を見込んでおります。
58 仕上塗装 耐候性塗装塗 (DP) フッ素樹脂塗装	頁0-0105	8,200円/㎡を見込んでおります。
59 ボルト・ナット HTB (S10T) M16×40^55	〃	310円/組を見込んでおります。
60 屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	頁0-0106	209,000円/㎡を見込んでおります。
61 照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む	〃	148,000円/基を見込んでおります。
62 幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む	〃	22,000円/mを見込んでおります。
63 軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	〃	36,000円/mを見込んでおります。
64 軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	〃	35,000円/mを見込んでおります。

65 堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む	〃	39,000円/mを見込んでおります。
66 副資材消耗品費	頁0-0107	60円/kgを見込んでおります。
67 工場加工費	〃	650円/kgを見込んでおります。
68 錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種	〃	6,300円/㎡を見込んでおります。
69 仕上塗装 耐候性塗装塗 (DP) フッ素樹脂塗装	頁0-0108	8,200円/㎡を見込んでおります。
70 ボルト・ナット HTB (S10T) M16×40^55	〃	310円/組を見込んでおります。
71 屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	頁0-0109	209,000円/㎡を見込んでおります。
72 照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む	〃	148,000円/基を見込んでおります。
73 幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む	〃	22,000円/mを見込んでおります。
74 軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	〃	36,000円/mを見込んでおります。
75 軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	〃	35,000円/mを見込んでおります。
76 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 216.3×378.4(屋根)216.3×406.9 (天井)	〃	79,000円/箇所を見込んでおります。
77 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×368.6(屋根)267.3×396.3 (天井)	〃	79,000円/箇所を見込んでおります。
78 堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む	〃	39,000円/mを見込んでおります。
79 鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	頁0-0110	250円/kgを見込んでおります。
80 屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	〃	16,000円/㎡を見込んでおります。
81 幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
82 軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
83 軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
84 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×353.4(屋根)267.4×381.1 (天井)	〃	6,000円/箇所を見込んでおります。
85 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 355.6×265.2(屋根)267.4×293.1 (天井)	〃	6,000円/箇所を見込んでおります。
86 堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む	〃	3,000円/mを見込んでおります。
87 目地 MS-2 15×10 材工共	〃	1,900円/mを見込んでおります。

88 防水キャップ M12用キャップ SR-1接着 材工共	〃	950円/個を見込んでおります。
89 柱廻り MS-2 材工共	〃	3,800円/カ所を見込んでおります。
90 支持金具CT シーリング MS-2 14×10	頁0-0111	2,500円/カ所を見込んでおります。
91 支持金具L シーリング MS-2 14×10	〃	2,200円/カ所を見込んでおります。
92 アンカーボルト	頁0-0112	3,600円/本を見込んでおります。
93 鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	頁0-0119	250円/kgを見込んでおります。
94 屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	〃	16,000円/㎡を見込んでおります。
95 幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
96 軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
97 軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
98 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×353.4(屋根)267.4×381.3 (天井)	〃	6,000円/箇所を見込んでおります。
99 堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む	〃	3,000円/mを見込んでおります。
100 目地 MS-2 15×10 材工共	〃	1,900円/mを見込んでおります。
101 防水キャップ M12用キャップ SR-1接着 材工共	〃	950円/個を見込んでおります。
102 柱廻り MS-2 材工共	〃	3,800円/カ所を見込んでおります。
103 支持金具CT シーリング MS-2 14×10	〃	2,500円/カ所を見込んでおります。
104 支持金具L シーリング MS-2 14×10	頁0-0120	2,200円/カ所を見込んでおります。
105 鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	頁0-0122	250円/kgを見込んでおります。
106 屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	〃	16,000円/㎡を見込んでおります。
107 幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
108 軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
109 軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
110 堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む	〃	3,000円/mを見込んでおります。

111 目地ガスケットHSR（高耐引裂性シリコンゴム）二次排水ゴム	〃	6,500円/mを見込んでおります。
112 目地 MS-2 15×10 材工共	〃	1,900円/mを見込んでおります。
113 防水キャップ M12用キャップ SR-1接着 材工共	〃	950円/個を見込んでおります。
114 支持金具CT シーリング MS-2 14×10	〃	2,500円/カ所を見込んでおります。
115 支持金具L シーリング MS-2 14×10	〃	2,200円/カ所を見込んでおります。
116 鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	頁0-0125	250円/kgを見込んでおります。
117 屋根 接着アルミハニカムパネル t=54 支持金具・ボルト含む	〃	16,000円/㎡を見込んでおります。
118 幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
119 軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
120 軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	〃	4,000円/mを見込んでおります。
121 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 216.3×378.4(屋根)216.3×406.9 (天井)	〃	6,000円/箇所を見込んでおります。
122 柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×368.6(屋根)267.4×396.3 (天井)	〃	6,000円/箇所を見込んでおります。
123 堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金具含む	〃	3,000円/mを見込んでおります。
124 目地ガスケットHSR（高耐引裂性シリコンゴム）二次排水ゴム	〃	6,500円/mを見込んでおります。
125 目地 MS-2 15×10 材工共	〃	1,900円/mを見込んでおります。
126 防水キャップ M12用キャップ SR-1接着 材工共	〃	950円/個を見込んでおります。
127 柱廻り MS-2 材工共	頁0-0126	3,800円/カ所を見込んでおります。
128 支持金具CT シーリング MS-2 14×10	〃	2,500円/カ所を見込んでおります。
129 支持金具L シーリング MS-2 14×10	〃	2,200円/カ所を見込んでおります。

設計図書等に対する質問及び回答

入 札 番 号 都7
工 事 名 米子駅北広場改良工事その2

番号	質問内容	頁	回答
1	単価の公表をお願いします。 H形鋼 H-294×200×8×12 SS400	頁0-0104	132円/kgを見込んでおります。