

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整6

工事名称 河崎枝線その15工事

工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                            | 頁                             | 回答                     |
|----|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|    | 下記の単価の提示願います。                   |                               |                        |
| 1  | 可とう継手<br>φ150                   | 頁0-0003<br>頁0-0042            | 建設物価2025年4月P302        |
| 2  | 可とう継手<br>φ200<br>貼付タイプ          | 頁0-0003<br>頁0-0012<br>頁0-0042 | 建設物価2025年4月P302        |
| 3  | 小型マンホール鉄蓋<br>T-14               | 頁0-0005<br>頁0-0044            | 68,700円                |
| 4  | 汚水ます鉄蓋<br>T-8                   | 頁0-0006<br>頁0-0045            | 22,500円                |
| 5  | スクラップ<br>鉄くず へビー H1             | 頁0-0032                       | 建設物価2025年4月P794        |
| 6  | 鋼製ケーシング<br>φ1500                | 頁0-0033                       | 積算資料2025年4月P457        |
| 7  | 鋼製ケーシング<br>φ2000<br>t=12mm      | 頁0-0033                       | 積算資料2025年4月P457        |
| 8  | 刃先製作取付費<br>φ1500                | 頁0-0033                       | 積算資料2025年4月P457        |
| 9  | 刃先製作取付費<br>φ2000                | 頁0-0033                       | 積算資料2025年4月P457        |
| 10 | 仮設ケーシング損料<br>呼び径1500            | 頁0-0033                       | 28,890円                |
| 11 | 仮設ケーシング損料<br>呼び径2000            | 頁0-0034                       | 38,610円                |
| 12 | 円形覆工板賃料<br>φ1500用<br>30日以内      | 頁0-0035                       | 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294 |
| 13 | 円形覆工板賃料<br>φ1500用<br>30日超え90日以内 | 頁0-0035                       | 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294 |

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整6

工事名称 河崎枝線その15工事

工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                                      | 頁                  | 回答                              |
|----|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 14 | 円形覆工板賃料<br>φ2000用<br>30日超え90日以内           | 頁0-0035            | 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294          |
| 15 | 円形覆工板整備料<br>φ1500                         | 頁0-0035            | 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294          |
| 16 | 円形覆工板整備料<br>φ2000                         | 頁0-0035            | 建設物価推進工事用基礎価格表2024P294          |
| 17 | 鋼製グレーチング（ますぶた）<br>500×500用、110°開閉<br>T-14 | 頁0-0068            | 建設物価4月P276                      |
| 18 | 埋設標識シート<br>150mm×50m<br>シングル              | 頁0-0081<br>頁0-0122 | 建設物価2025年4月P629                 |
| 19 | 建込簡易土留賃料<br>H=2.5m以下<br>2.2m×30m×2面×27日   | 頁0-0082<br>頁0-0221 | 建設物価2025年4月P819<br>30m当たりの単価です。 |
| 20 | 建込簡易土留整備費<br>H=2.5m以下<br>2.2m×30m×2面      | 頁0-0082            | 建設物価2025年4月P819<br>30m当たりの単価です。 |
| 21 | プラントポンプ<br>φ150×18.5kW                    | 頁0-0093            | 178,000円                        |
| 22 | ゲートバルブ<br>φ150                            | 頁0-0093            | 8,950円                          |
| 23 | ノッチタンク                                    | 頁0-0093            | 8,500円                          |
| 24 | プラントポンプ<br>φ150×18.5kW                    | 頁0-0094            | 534,000円                        |
| 25 | ゲートバルブ<br>φ150                            | 頁0-0094            | 34,000円                         |
| 26 | ノッチタンク                                    | 頁0-0094            | 11,900円                         |
| 27 | ウェルポイント損料<br>φ50×0.7m                     | 頁0-0095            | 738円                            |

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 6

工事名称 河崎枝線その 1 5 工事

工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質 問 内 容                   | 頁       | 回 答      |
|----|---------------------------|---------|----------|
| 28 | ライザーパイプ損料<br>φ 40×3. 6m   | 頁0-0095 | 496円     |
| 29 | スイングジョイント損料<br>φ 40       | 頁0-0095 | 554円     |
| 30 | ウェルポイント損料<br>φ 50×0. 7m   | 頁0-0096 | 2, 310円  |
| 31 | ライザーパイプ損料<br>φ 40×3. 6m   | 頁0-0096 | 434円     |
| 32 | スイングジョイント損料<br>φ 40       | 頁0-0096 | 1, 570円  |
| 33 | ヘッダーパイプ損料<br>φ 150×3m     | 頁0-0097 | 1, 280円  |
| 34 | ヘッダーカップリング損料<br>φ 150     | 頁0-0097 | 266円     |
| 35 | ヘッダーチーズ損料<br>φ 150<br>T字管 | 頁0-0097 | 660円     |
| 36 | ヘッダーキャブ損料<br>φ 150        | 頁0-0097 | 382円     |
| 37 | ヘッダーパイプ損料<br>φ 150×3m     | 頁0-0098 | 1, 280円  |
| 38 | ヘッダーカップリング損料<br>φ 150     | 頁0-0098 | 494円     |
| 39 | ヘッダーチーズ損料<br>φ 150<br>T字管 | 頁0-0098 | 660円     |
| 40 | ヘッダーキャブ損料<br>φ 150        | 頁0-0098 | 382円     |
| 41 | ジェットポンプ損料<br>φ 80×15kW    | 頁0-0099 | 64, 000円 |

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 6

工事名称 河崎枝線その 1 5 工事

工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質 問 内 容                             | 頁                  | 回 答      |
|----|-------------------------------------|--------------------|----------|
| 42 | サクシヨンホース損料<br>φ 80×4.5m             | 頁0-0099            | 4,050円   |
| 43 | ジェットホース損料<br>φ 50×20m               | 頁0-0099            | 8,400円   |
| 44 | フートバルブ損料<br>φ 80                    | 頁0-0099            | 1,260円   |
| 45 | ストップバルブ損料<br>φ 50                   | 頁0-0099            | 660円     |
| 46 | ジェットポンプ損料<br>φ 80×15kW              | 頁0-0100            | 128,000円 |
| 47 | サクシヨンホース損料<br>φ 80×4.5m             | 頁0-0100            | 10,100円  |
| 48 | ジェットホース損料<br>φ 50×20m               | 頁0-0100            | 16,800円  |
| 49 | フートバルブ損料<br>φ 80                    | 頁0-0100            | 1,260円   |
| 50 | ストップバルブ損料<br>φ 50                   | 頁0-0100            | 3,300円   |
| 51 | 圧力計損料<br>φ 50                       | 頁0-0100            | 7,340円   |
| 52 | 組立 1 号マンホール<br>H2.28-2.42m<br>T-14  | 頁0-0101            | 261,160円 |
| 53 | 組立 1 号マンホール<br>H=2.43-2.57m<br>T-14 | 頁0-0101            | 269,860円 |
| 54 | 組立 1 号マンホール<br>H=2.58-2.72m<br>T-14 | 頁0-0101<br>頁0-0223 | 281,060円 |
| 55 | 組立 1 号マンホール<br>H=2.73-2.87m<br>T-14 | 頁0-0101            | 289,760円 |

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 6

工事名称 河崎枝線その 1 5 工事

工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質 問 内 容                                        | 頁                  | 回 答              |
|----|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 56 | 組立 1 号マンホール<br>H=2.88-3.02m<br>T-14            | 頁0-0101            | 295,660円         |
| 57 | 組立 1 号マンホール<br>H=3.03-3.17m<br>T-14            | 頁0-0101            | 304,360円         |
| 58 | 内副管用マンホール継手<br>150-100<br>100-100              | 頁0-0113<br>頁0-0224 | 57,200円          |
| 59 | 固定金具<br>φ 100用                                 | 頁0-0113<br>頁0-0224 | 5,280円           |
| 60 | 硬質塩化ビニル管<br>VU φ 100 L=4m                      | 頁0-0113<br>頁0-0224 | 建設物価2025年4月P689  |
| 61 | 90° 曲管<br>90ST 100mm                           | 頁0-0113<br>頁0-0224 | 建設物価2025年4月P296  |
| 62 | 内副管用マンホール継手<br>扁平型 200-150                     | 頁0-0114            | 70,500円          |
| 63 | 固定金具<br>扁平型 φ 150用                             | 頁0-0114            | 5,810円           |
| 64 | 扁平型立て管<br>φ 150 L=1.0m                         | 頁0-0114            | 12,500円          |
| 65 | 扁平型エルボ<br>150型                                 | 頁0-0114            | 11,000円          |
| 66 | コンクリート柱一般用(NTT仕様)<br>7m-19cm 4200 [N] (430kgf) | 頁0-0139            | 建設物価P628、損率(10%) |
| 67 | 低圧ピンがいし<br>中<br>中 立ピン(JIS C 3844)              | 頁0-0139            | 建設物価P645、損率(10%) |
| 68 | 軽腕金<br>1.2m<br>2.3×75×75×1000(mm)              | 頁0-0139            | 建設物価P637、損率(10%) |
| 69 | 丸型アームタイ<br>2.3-25-945<br>2.3×25×945(mm)        | 頁0-0139            | 建設物価P637、損率(10%) |

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 6

工事名称 河崎枝線その 1 5 工事

工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質 問 内 容                                                                     | 頁       | 回 答              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 70 | 装柱金具配電線用架線金物<br>Uボルト 13-220<br>Uボルト(亜鉛めっき)13×220(mm)                        | 頁0-0139 | 建設物価P637、損率(10%) |
| 71 | 亜鉛めっき鋼より線<br>2種, A級, 22sq<br>(2種A級) (JIS G 3537) 22(mm <sup>2</sup> ) 7/2.0 | 頁0-0139 | 建設物価P59、全損       |
| 72 | 巻付グリップ<br>22sq<br>22(mm <sup>2</sup> ) (シンプル用、玉がいし用)                        | 頁0-0139 | 建設物価P636、全損      |
| 73 | エントランスキャップ 硬質ビニル電線管用 (VE)<br>VE42<br>ターミナルエントランスキャップ 42mm                   | 頁0-0139 | 建設物価P576、全損      |
| 74 | 足場ボルト<br>CP用                                                                | 頁0-0139 | 建設物価P637、損率(10%) |
| 75 | プリカチューブ金属製可とう電線管<br>50mm<br>50(mm) 被覆なし JIS C 8309                          | 頁0-0139 | 建設物価P574、全損      |
| 76 | ステンレスベルト<br>SFBT-10<br>SFBT-N10 幅10(mm)                                     | 頁0-0139 | 建設物価P633、全損      |
| 77 | ステンレスベルト締付金具<br>SFBT-10締金具<br>SLS-ON 幅10(mm用)                               | 頁0-0139 | 建設物価P633、全損      |
| 78 | 根かせコンクリート根かせ(バンド付き)<br>コンクリートA型<br>A・B型 1000×170×140(mm)                    | 頁0-0140 | 建設物価P629、損率(10%) |
| 79 | 電線管硬質ビニル電線管 (VE)<br>VE42<br>42(mm)                                          | 頁0-0140 | 建設物価P570、全損      |
| 80 | 電線管硬質ビニル電線管 (VE)<br>VE16<br>16(mm)                                          | 頁0-0140 | 建設物価P570、全損      |
| 81 | 接地棒丸型アース棒(単独式・連結式)<br>10φ-1000<br>E-B3 φ10×1000                             | 頁0-0140 | 建設物価P646、全損      |
| 82 | 接地棒リード端子丸型アース棒用端子<br>10φ用<br>E-B10 φ10用 8×500                               | 頁0-0140 | 建設物価P646、全損      |
| 83 | 電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV-R)<br>VVR38sq-3c<br>38(mm) 3心 7/2.6                | 頁0-0140 | 建設物価P540、損率(10%) |

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 6

工事名称 河崎枝線その 1 5 工事

工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質 問 内 容                                                                      | 頁       | 回 答                |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 84 | 電線600Vビニル絶縁電線(IV)<br>IV5.5<br>5.5(mm <sup>2</sup> )7/1.0                     | 頁0-0140 | 建設物価P539、損率(10%)   |
| 85 | 玉碍子玉がいし<br>100×100<br>100×100mm JIS C 3832                                   | 頁0-0140 | 建設物価P645、損率(10%)   |
| 86 | 仮設ボックス<br>屋外用400×500×200                                                     | 頁0-0140 | 建設物価P601、損率(10%)   |
| 87 | 漏電遮断器<br>600V, 3P, 50AF MNY53A<br>モータブレーカ                                    | 頁0-0140 | 建設物価P598、損率(10%)   |
| 88 | 漏電遮断器<br>600V, 3P, 30AF MNY 33A<br>モータブレーカ                                   | 頁0-0140 | 建設物価P598、損率(10%)   |
| 89 | 低圧ブレーカ<br>600V, 3P, 225AF NF-250CV<br>配線用遮断器(ノーヒューズ遮断器)                      | 頁0-0140 | 建設物価P598、損率(10%)   |
| 90 | 進相コンデンサー低圧進相コンデンサ<br>200V, 200 $\mu$ F<br>定格電圧200V(JIS C 4901) 200( $\mu$ F) | 頁0-0141 | 建設物価P595、損率(10%)   |
| 91 | 進相コンデンサー低圧進相コンデンサ<br>200V, 150 $\mu$ F<br>定格電圧200V(JIS C 4901) 150( $\mu$ F) | 頁0-0141 | 建設物価P595、損率(10%)   |
| 92 | ケーブル<br>2PNCT38sq-3c                                                         | 頁0-0142 | 建設物価P. 547 損率(10%) |
| 93 | 減摩剤<br>推進工法用滑材<br>7.7×15                                                     | 頁0-0143 | 建設物価2025年4月 P 378  |
| 94 | 推進機等損料<br>1 m管仕様 呼び径200<br>泥土圧                                               | 頁0-0145 | 80,820円            |
| 95 | 推進器具類損料(固定部)<br>呼び径200<br>泥土圧                                                | 頁0-0146 | 2,499円             |
| 96 | 推進器具類損料(変動部)<br>呼び径200<br>泥土圧                                                | 頁0-0146 | 245円               |
| 97 | 推進工法用硬質塩化ビニル管<br>SUSカラー付直管 $\phi$ 200<br>標準管・先頭管                             | 頁0-0147 | 建設物価2025年4月P299    |

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整 6

工事名称 河崎枝線その 1 5 工事

工事場所 米子市河崎地内

| 番号  | 質 問 内 容                                 | 頁                                                                         | 回 答               |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 98  | 推進工法用硬質塩化ビニル管<br>SUSカラー付直管 φ 200<br>最終管 | 頁0-0147                                                                   | 建設物価2025年4月P299   |
| 99  | 掘削添加剤                                   | 頁0-0149                                                                   | 建設物価2025年4月 P 378 |
| 100 | 止水器<br>φ 200用<br>ケーシング立坑用               | 頁0-0151                                                                   | 30,600円           |
| 101 | 電力料                                     | 頁0-0152                                                                   | 27.1円             |
| 102 | 土質安定注入薬剤<br>溶液型無機瞬結タイプ                  | 頁0-0160<br>頁0-0164<br>頁0-0166<br>頁0-0168<br>頁0-0170<br>頁0-0172<br>頁0-0174 | 建設物価2025年4月P378   |
| 103 | 消耗材料費（二重管ボーリングロッド）                      | 頁0-0162                                                                   | 積算資料2025年4月P309   |
| 104 | 消耗材料費（メタルクラウン）<br>φ 4 1 mm              | 頁0-0162                                                                   | 積算資料2025年4月P309   |
| 105 | 消耗材料費（グラウトモニタ）<br>φ 4 0 . 5 mm 単相用      | 頁0-0162                                                                   | 積算資料2025年4月P309   |
| 106 | 消耗材料費（グラウトモニタ）<br>φ 4 0 . 5 mm 単相用      | 頁0-0163                                                                   | 積算資料2025年4月P309   |
| 107 | 消耗材料費（注入ホース類）<br>φ 1 2 mm 5 0 m × 2     | 頁0-0163                                                                   | 積算資料2025年4月P309   |
| 108 | 消耗材料費（サクションホース）<br>φ 3 8 mm L = 3 m × 2 | 頁0-0163                                                                   | 積算資料2025年4月P309   |
| 109 | 圧入機損料<br>φ 1500                         | 頁0-0184                                                                   | 11,790円           |

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整6

工事名称 河崎枝線その15工事

工事場所 米子市河崎地内

[illegible]