

# 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整12  
工 事 名 河崎枝線その19工事  
工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                                                                                     | 頁                                    | 回答                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>①可とう継手 φ150<br>②小型マンホール鉄蓋 T-25<br>③汚水ます鉄蓋 T-8                  | 内訳書<br>頁0-0003<br>頁0-0006<br>頁0-0007 | ① 貼付タイプ 本管：塩ビ（VU）管を見込んでいます<br>② 72,000円<br>③ 12,800円 |
| 2  | スクラップ 鉄くず ヘビーH1の経費の取り扱いをご教示ください                                                          | 工種明細書<br>頁0-0035<br>明第0013表          | 現場説明書 特記事項4その他③に記載のとおり、諸経費の対象としていません                 |
| 3  | 建込簡易土留の持ち込み数量は何mでしょうか                                                                    | 施工単価表<br>頁0-0060<br>単第0-0017表        | 30mを見込んでいます                                          |
| 4  | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>①プラントポンプ φ150×18.5kW<br>②ゲートバルブ φ150<br>③ノッチタンク                | 施工単価表<br>頁0-0068<br>単第0-0024表        | ① 178,000円<br>② 8,950円<br>③ 8,500円                   |
| 5  | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>①プラントポンプ φ150×18.5kW<br>②ゲートバルブ φ150<br>③ノッチタンク                | 施工単価表<br>頁0-0069<br>単第0-0025表        | ① 534,000円<br>② 34,000円<br>③ 11,900円                 |
| 6  | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>①ウェルポイント損料 φ50×0.7m<br>②ライザーパイプ損料 φ40×3.6m<br>③スイングジョイント損料 φ40 | 施工単価表<br>頁0-0070<br>単第0-0026表        | ① 738円<br>② 496円<br>③ 554円                           |

# 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整12  
工 事 名 河崎枝線その19工事  
工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                                                                                                                                                              | 頁                                      | 回答                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>① ウェルポイント損料 φ50×0.7m<br/>② ライザーパイプ損料 φ40×3.6m<br/>③ スイングジョイント損料 φ40</p>                                                          | <p>施工単価表<br/>頁0-0071<br/>単第0-0027表</p> | <p>① 2,310円<br/>② 434円<br/>③ 1,570円</p>                                              |
| 8  | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>① ヘッダーパイプ損料 φ150×3m<br/>② ヘッダーカップリング損料 φ150<br/>③ ヘッダーチーズ損料 φ150 T字管<br/>④ ヘッダーキャブ損料 φ150</p>                                    | <p>施工単価表<br/>頁0-0072<br/>単第0-0028表</p> | <p>① 1,280円<br/>② 266円<br/>③ 660円<br/>④ 382円</p>                                     |
| 9  | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>① ヘッダーパイプ損料 φ150×3m<br/>② ヘッダーカップリング損料 φ150<br/>③ ヘッダーチーズ損料 φ150 T字管<br/>④ ヘッダーキャブ損料 φ150</p>                                    | <p>施工単価表<br/>頁0-0073<br/>単第0-0029表</p> | <p>① 1,280円<br/>② 494円<br/>③ 660円<br/>④ 382円</p>                                     |
| 10 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>① ジェットポンプ損料 φ80×15kW<br/>② サクショホース損料 φ80×4.5m<br/>③ ジェットホース損料 φ50×20m<br/>④ フートバルブ損料 φ80<br/>⑤ ストップバルブ損料 φ50</p>                 | <p>施工単価表<br/>頁0-0074<br/>単第0-0030表</p> | <p>① 64,000円<br/>② 4,050円<br/>③ 8,400円<br/>④ 1,260円<br/>⑤ 660円</p>                   |
| 11 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>① ジェットポンプ損料 φ80×15kW<br/>② サクショホース損料 φ80×4.5m<br/>③ ジェットホース損料 φ50×20m<br/>④ フートバルブ損料 φ80<br/>⑤ ストップバルブ損料 φ50<br/>⑥ 圧力計損料 φ50</p> | <p>施工単価表<br/>頁0-0075<br/>単第0-0031表</p> | <p>① 128,000円<br/>② 10,100円<br/>③ 16,800円<br/>④ 1,260円<br/>⑤ 3,300円<br/>⑥ 7,340円</p> |

# 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整12  
工 事 名 河崎枝線その19工事  
工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                                                                                                                                                                                                                             | 頁                                      | 回答                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>①組立1号マンホール H=4.68-4.82 T-25<br/>②組立1号マンホール H=4.53-4.67 T-25<br/>③組立1号マンホール H=4.38-4.52 T-25<br/>④組立1号マンホール H=4.23-4.37 T-25<br/>⑤組立1号マンホール H=2.43-2.57 T-25<br/>⑥組立1号マンホール H=1.23-1.37 T-25</p> | <p>施工単価表<br/>頁0-0076<br/>単第0-0032表</p> | <p>① 398,060円<br/>② 392,260円<br/>③ 383,560円<br/>④ 372,460円<br/>⑤ 279,360円<br/>⑥ 220,660円</p> |
| 13 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>①内副管用マンホール継手 150-100<br/>②固定金具 φ100用</p>                                                                                                                                                        | <p>施工単価表<br/>頁0-0091<br/>単第0-0047</p>  | <p>① 57,200円<br/>② 5,280円</p>                                                                |
| 14 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>①内副管用マンホール継手 扁平型 200-150<br/>②固定金具 扁平型 φ150用<br/>③扁平型立て管 φ150 L=1.0m</p>                                                                                                                        | <p>施工単価表<br/>頁0-0092<br/>単第0-0048</p>  | <p>① 70,500円<br/>② 5,810円<br/>③ 12,500円</p>                                                  |
| 15 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>①減摩剤 推進工法用滑材 7.7×15<br/>単価表日当り施工量をご教示ください<br/>②日当り施工量</p>                                                                                                                                       | <p>施工単価表<br/>頁0-0139<br/>単第0-0076表</p> | <p>①パイプコートを見込んでいます<br/>② 7.7m/日</p>                                                          |
| 16 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>推進機等損料 1m管仕様 呼び径200 泥土圧</p>                                                                                                                                                                     | <p>施工単価表<br/>頁0-0141<br/>単第0-0078表</p> | <p>80,820円</p>                                                                               |

# 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整12  
工 事 名 河崎枝線その19工事  
工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                                                                                                                             | 頁                                      | 回答                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 17 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>①推進器具類損料（固定部）呼び径200 泥土圧<br/>②推進器具類損料（変動部）呼び径200 泥土圧</p> <p>単価表日当り施工量をご教示ください</p> <p>②日当り施工量</p> | <p>施工単価表<br/>頁0-0142<br/>単第0-0079表</p> | <p>① 2,499円<br/>② 245円<br/>③ 7.7m/日</p> |
| 18 | <p>単価表日当り施工量をご教示ください</p> <p>日当り施工量</p>                                                                                           | <p>施工単価表<br/>頁0-0144<br/>単第0-0081表</p> | <p>44.4m/日</p>                          |
| 19 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>掘削添加剤</p>                                                                                       | <p>施工単価表<br/>頁0-0145<br/>単第0-0082表</p> | <p>スムーサKM-5を見込んでいます</p>                 |
| 20 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>①グラウトポンプ 単筒複動ピストン式 吐出量30～70L/min<br/>②グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量200L×2槽</p>                             | <p>施工単価表<br/>頁0-0146<br/>単第0-0083表</p> | <p>① 3,080円<br/>② 2,270円</p>            |
| 21 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>減摩剤 推進工法用滑材</p>                                                                                 | <p>施工単価表<br/>頁0-0148<br/>単第0-0085表</p> | <p>パイプコートを見込んでいます</p>                   |
| 22 | <p>下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい</p> <p>推進機等損料 1m管仕様 呼び径200 泥水</p>                                                                      | <p>施工単価表<br/>頁0-0150<br/>単第0-0087表</p> | <p>39,150円</p>                          |

# 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整12  
工 事 名 河崎枝線その19工事  
工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                                                                                        | 頁                             | 回答                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 23 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>①推進器具類損料（固定部）呼び径200 泥水<br>②推進器具類損料（変動部）呼び径200 泥水                  | 施工単価表<br>頁0-0151<br>単第0-0088表 | ① 17,550円<br>② 116円                                       |
| 24 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>①送泥ポンプ<br>②排泥ポンプ<br>③立坑バイパス装置 配管材含む<br>④排泥水流量測定装置<br>⑤ユニット型泥水処理装置 | 施工単価表<br>頁0-0152<br>単第0-0089表 | ① 3,861円<br>② 3,861円<br>③ 1,710円<br>④ 1,305円<br>⑤ 20,790円 |
| 25 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>止水器 φ200用 ケーシング立坑用                                                | 施工単価表<br>頁0-0154<br>単第0-0091表 | 30,600円                                                   |
| 26 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>電力料                                                               | 施工単価表<br>頁0-0155<br>単第0-0092表 | 27.1円                                                     |
| 27 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>止水器 φ200用 ケーシング立坑用                                                | 施工単価表<br>頁0-0158<br>単第0-0095表 | 30,600円                                                   |
| 28 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>①粘土<br>②CMC 泥水調整剤<br>③水                                           | 施工単価表<br>頁0-0174<br>単第0-0111表 | ① 118,000円<br>② テルセローズTE-Vを見込んでいます<br>③ 0円                |

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整12  
工 事 名 河崎枝線その19工事  
工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                                                          | 頁                             | 回答      |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 29 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>汚泥吸排車 トラック架装型 積載質量3.1～3.5t吸入管径φ75mm | 施工単価表<br>頁0-0177<br>単第0-0114表 | 3,900円  |
| 30 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>圧入機損料 φ1500                         | 施工単価表<br>頁0-0208<br>単第0-0134表 | 11,790円 |
| 31 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>圧入機損料 φ2000                         | 施工単価表<br>頁0-0212<br>単第0-0138表 | 11,790円 |
| 32 | 下記の材料の詳細な規格又は単価をご教示下さい<br>電力料金                                | 施工単価表<br>頁0-0236<br>単第0-0162表 | 1,269円  |

# 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整12  
工 事 名 河崎枝線その19工事  
工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                                                      | 頁                                      | 回答                     |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1  | 可とう継手 φ200 貼付けタイプは塩ビ（VU）管、塩ビ（リブ）管、ヒューム管のどれになりますかご教示ください   | 内訳書<br>頁0-0014                         | 本管：塩ビ（VU）管を見込んでいます     |
| 2  | 以下の単価又は損料をご教示下さい。<br>①仮設ケーシング 呼び径1500<br>②仮設ケーシング 呼び径2000 | 施工単価表<br>頁0-0036<br>頁0-0037<br>明第0013表 | ① 28,890円<br>② 38,610円 |
| 3  | 推進日進量をご教示ください                                             | 施工単価表<br>頁0-0151<br>単第0-0088表          | 10.4m/日                |
| 4  | ベントナイトの品名・規格等の詳細をご教示ください                                  | 施工単価表<br>頁0-0174<br>単第0-0111表          | 榛名を見込んでいます             |

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整12  
 工 事 名 河崎枝線その19工事  
 工事場所 米子市河崎地内

| 番号 | 質問内容                                                                           | 頁                                                                           | 回答                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | <p>以下の単価又は損料をご教示下さい。</p> <p>①仮設ケーシング 呼び径1500<br/>         ②仮設ケーシング 呼び径2000</p> | <p>施工単価表<br/>         頁0-0036<br/>         頁0-0037<br/>         明第0013表</p> | <p>① 28,890円<br/>         ② 38,610円</p> |