


単位数量計算書

2号集水桝 (B500-L500-H600)




1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
コンクリート	18N/mm ²	0.800*0.800*0.750	0.480		
		-0.500*0.500*0.600	-0.150		
		-0.300*0.300*0.150*3	-0.041	0.2890	0.289 m3
型枠	小型	(0.800+0.500)*0.75*4	3.900		
			3.9000	3.900	m2
基礎砕石	RC-40	0.900*0.900	0.8100	0.810	m2
	t=150	0.810*0.150	0.1215	0.122	m3
グレーチング蓋	B500-L500用 車道用 T-25 普通目	1.000	1.0000	1.000	枚

単位数量計算書

3号集水枥 (B500-L500-H800)




1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
コンクリート	18N/mm ²	0.800*0.800*0.950	0.608		
		-0.500*0.500*0.800	-0.200		
		-(0.200*0.200*0.150+0.300*0.300*0.150*2)	-0.033	0.3750	0.375 m ³
型枠	小型	(0.800+0.500)*0.95*4	4.940		
			4.9400	4.940	m ²
基礎碎石	RC-40	0.900*0.900	0.8100	0.810	m ²
	t=150	0.810*0.150	0.1215	0.122	m ³
グレーチング蓋	B500-L500用 車道用 T-25 普通目	1.000	1.0000	1.000	枚

単位数量計算書

4-1号集水桝 (B500-L500-H700)





1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
コンクリート	18N/mm2	0.800*0.800*0.850	0.544		
		-0.500*0.500*0.700	-0.175		
		-(0.300*0.300*0.150*2+0.150*0.150)	-0.050	0.3190	0.319 m3
型枠	小型	(0.800+0.500)*0.850*4	4.420		
			4.4200	4.420	m2
基礎碎石	RC-40	0.900*0.900	0.8100	0.810	m2
	t=150	0.810*0.150	0.1215	0.122	m3
グレーチング蓋	B500-L500用 車道用 T-25 普通目	1.000	1.0000	1.000	枚

単位数量計算書

4-2号集水桝 (B500-L500-H700)





1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
コンクリート	18N/mm2	0.800*0.800*0.850	0.544		
		-0.500*0.500*0.700	-0.175		
		-(0.300*0.300*0.150*2+0.150*0.150)	-0.050	0.3190	0.319 m3
型枠	小型	(0.800+0.500)*0.850*4	4.420		
			4.4200	4.420	m2
基礎碎石	RC-40	0.900*0.900	0.8100	0.810	m2
	t=150	0.810*0.150	0.1215	0.122	m3
グレーチング蓋	B500-L500用 車道用 T-25 普通目	1.000	1.0000	1.000	枚

単位数量計算書

5号集水桝 (B800-L800-H1100)




1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
コンクリート	18N/mm ²	1.200*1.200*1.250	1.800		
		-0.800*0.800*1.100	-0.704		
		-0.300*0.500*0.200*2	-0.060	1.0360	1.036 m ³
型枠	小型	(1.200+0.800)*1.250*4	10.000		
			10.0000	10.000	m ²
基礎碎石	RC-40	1.300*1.300	1.6900	1.690	m ²
	t=200	1.690*0.200	0.3380	0.338	m ³
グレーチング蓋	B800-L800用 車道用 T-25 普通目	1.000	1.0000	1.000	枚
足掛金具	W=300		2.0000	2.000	個

単位数量計算書

6号集水桝 (B800-L800-H1200)




1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
コンクリート	18N/mm ²	1.200*1.200*1.350	1.944		
		-0.800*0.800*1.200	-0.768		
		-0.300*0.500*0.200	-0.030	1.1460	1.146 m ³
型枠	小型	(1.200+0.800)*1.350*4	10.800		
			10.8000	10.800	m ²
基礎碎石	RC-40	1.300*1.300	1.6900	1.690	m ²
	t=200	1.690*0.200	0.3380	0.338	m ³
グレーチング蓋	B800-L800用 車道用 T-25 普通目	1.000	1.0000	1.000	枚
足掛金具	W=300		3.0000	3.000	個

単位数量計算書

PU5-300A




10.0m当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
プレキャスト側溝	PU5-300A	1.000/2.000	0.5000	5.000	本
敷モルタル	1:3	0.360*0.030	0.0108	0.108	m3
基礎碎石	RC-40	0.560	0.5600	5.600	m2
	t=100	0.560*0.100	0.0560	0.560	m3
コンクリート蓋	PUC5	1.000/0.500	2.0000	20.000	枚

単位数量計算書

管理枥 (PU5-300C)




1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
プレキャスト側溝	PU5-300C	1.000/2.000	0.5000	1.000	本
コンクリート	18N/mm ²	0.053*0.500*2.000		0.053	m ³
型枠	小型	0.053*2.000		0.106	m ²
敷モルタル	1:3	0.340*0.030*1.000	0.0102	0.020	m ³
基礎碎石	RC-40	0.540*2.000		1.080	m ²
	t=100	1.080*0.100		0.108	m ³
グレーチング蓋	B300×L500 車道用 T-25 普通目	1.000/0.500		2.000	枚
コンクリート蓋	PUC5	2.000/1.000		2.000	枚

単位数量計算書

自由勾配側溝 (縦断用300×400)



種 別	規 格 (a × c)	B	H	c1	e	t1	t2	b1	b2
縦断用	300x400	500	545	95	55	50	100	600	700
	300x500	500	645	95	55	50	100	600	700
	300x600	500	745	95	65	50	100	600	700
	300x700	500	845	95	65	50	100	600	700
	300x800	500	945	95	65	50	100	600	700


10.0m当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
プレキャスト側溝	縦断用300×400	1.000/2.000	0.5000	5.000	個
基礎コンクリート	18N/mm2	0.600	0.6000	6.000	m2
	t=50	0.600*0.050	0.0300	0.300	m3
基礎型枠		0.050*2	0.1000	1.000	m2
基礎砕石	RC-40	0.700	0.7000	7.000	m2
	t=100	0.700*0.100	0.0700	0.700	m3
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B300×L500		1	10	枚

単位数量計算書

自由勾配側溝 (縦断用300×500)

泥溜部



種別	規格 (a × c)	B	H	c1	e	t1	t2	b1	b2
縦断用	300×400	500	545	95	55	50	100	600	700
	300×500	500	645	95	55	50	100	600	700
	300×600	500	745	95	65	50	100	600	700
	300×700	500	845	95	65	50	100	600	700
	300×800	500	945	95	65	50	100	600	700


10.0m当り

名称	規格	算式	単位数量	数量	単位
自由勾配側溝	縦断用300×500	1.000/2.000	0.5000	5.000	個
基礎コンクリート	18N/mm2	0.600	0.6000	6.000	m2
	t=50	0.600*0.050	0.0300	0.300	m3
基礎型枠		0.050*2	0.1000	1.000	m2
基礎砕石	RC-40	0.700	0.7000	7.000	m2
	t=100	0.700*0.100	0.0700	0.700	m3
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B300×L500		0.9	9	枚
グレーチング蓋	自由勾配側溝用 B300×L500 T-25 普通目		0.1	1	枚

単位数量計算書

自由勾配側溝 (縦断用300×600)

泥溜部




種 別	規 格 (a × c)	B	H	c1	e	t1	t2	b1	b2
縦断用	300x400	500	545	95	55	50	100	600	700
	300x500	500	645	95	55	50	100	600	700
	300x600	500	745	95	65	50	100	600	700
	300x700	500	845	95	65	50	100	600	700
	300x800	500	945	95	65	50	100	600	700

10.0m当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
自由勾配側溝	縦断用300×600	1.000/2.000	0.5000	5.000	個
基礎コンクリート	18N/mm²	0.600	0.6000	6.000	m²
	t=50	0.600*0.050	0.0300	0.300	m³
基礎型枠		0.050*2	0.1000	1.000	m²
基礎砕石	RC-40	0.700	0.7000	7.000	m²
	t=100	0.700*0.100	0.0700	0.700	m³
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B300×L500		0.9	9	枚
グレーチング蓋	自由勾配側溝用 B300×L500 T-25 普通目		0.1	1	枚

単位数量計算書

自由勾配側溝（縦断用300×700）



種 別	規 格 (a × c)	B	H	c1	e	t1	t2	b1	b2
縦断用	300x400	500	545	95	55	50	100	600	700
	300x500	500	645	95	55	50	100	600	700
	300x600	500	745	95	65	50	100	600	700
	300x700	500	845	95	65	50	100	600	700
	300x800	500	945	95	65	50	100	600	700


10.0m当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
自由勾配側溝	縦断用300×700	1.000/2.000	0.5000	5.000	個
基礎コンクリート	18N/mm2	0.600	0.6000	6.000	m2
	t=50	0.600*0.050	0.0300	0.300	m3
基礎型枠		0.050*2	0.1000	1.000	m2
基礎碎石	RC-40	0.700	0.7000	7.000	m2
	t=100	0.700*0.100	0.0700	0.700	m3
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B300×L500		1	10	枚

単位数量計算書

自由勾配側溝 (縦断用300×800)

泥溜部




種 別	規 格 (a × c)	B	H	c1	e	t1	t2	b1	b2
縦断用	300x400	500	545	95	55	50	100	600	700
	300x500	500	645	95	55	50	100	600	700
	300x600	500	745	95	65	50	100	600	700
	300x700	500	845	95	65	50	100	600	700
	300x800	500	945	95	65	50	100	600	700

10.0m当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
自由勾配側溝	縦断用300×800	1.000/2.000	0.5000	5.000	個
基礎コンクリート	18N/mm2	0.600	0.6000	6.000	m2
	t=50	0.600*0.050	0.0300	0.300	m3
基礎型枠		0.050*2	0.1000	1.000	m2
基礎砕石	RC-40	0.700	0.7000	7.000	m2
	t=100	0.700*0.100	0.0700	0.700	m3
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B300×L500		0.9	9	枚
グレーチング蓋	自由勾配側溝用 B300×L500 T-25 普通目		0.1	1	枚

単位数量計算書

自由勾配側溝(土留用300×400)




種 別	規 格 (a × c)	B	B1	B2	H	c1	e	t1	t2	b1	b2
土留用	300x400	500	250	705	545	95	55	50	100	805	905
	300x900	500	450	930	1045	95	80	50	100	1030	1130

10.0m当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
自由勾配側溝	土留用300×400	1.000/2.000	0.5000	5.000	個
基礎コンクリート	18N/mm2	0.805	0.8050	8.050	m2
	t=50	0.805*0.050	0.0403	0.403	m3
基礎型枠		0.050*2	0.1000	1.000	m2
基礎砕石	RC-40	0.905	0.9050	9.050	m2
	t=100	0.905*0.100	0.0905	0.905	m3
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B300×L500		1	10	枚

単位数量計算書

自由勾配側溝(土留用300×900)




種 別	規 格 (a × c)	B	B1	B2	H	c1	e	t1	t2	b1	b2
土留用	300x400	500	250	705	545	95	55	50	100	805	905
	300x900	500	450	930	1045	95	80	50	100	1030	1130

10.0m当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
自由勾配側溝	土留用300×900	1.000/2.000	0.5000	5.000	個
基礎コンクリート	18N/mm2	1.030	1.0300	10.300	m2
	t=50	1.030*0.050	0.0515	0.515	m3
基礎型枠		0.050*2	0.1000	1.000	m2
基礎砕石	RC-40	1.130	1.1300	11.300	m2
	t=100	1.130*0.100	0.1130	1.130	m3
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B300×L500		1	10	枚

単位数量計算書

自由勾配側溝 (横断用300×400)




種 別	規 格 (a x 高)	B	H	c	c1	e	t1	t2	b1	b2
横断用	300x 400	520	545	385	110	85	100	100	620	720
	300x1000	520	1145	985	110	110	100	100	620	720

10.0m当り

名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
自由勾配側溝	横断用300×400	1.000/2.000	0.5000	5.000	個
基礎コンクリート	18N/mm2	0.620	0.6200	6.200	m2
	t=100	0.620*0.100	0.0620	0.620	m3
基礎型枠		0.100*2	0.2000	2.000	m2
基礎砕石	RC-40	0.720	0.7200	7.200	m2
	t=100	0.720*0.100	0.0720	0.720	m3
グレーチング蓋	B300×L1000 T-25 横断用 普通目		0.5000	5	枚

単位数量計算書

自由勾配側溝(横断用300×1000)




種 別	規 格 (a x 高)	B	H	c	c1	e	t1	t2	b1	b2
横断用	300x 400	520	545	385	110	85	100	100	620	720
	300x1000	520	1145	985	110	110	100	100	620	720

10.0m当り


名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
自由勾配側溝	横断用300×1000	1.000/2.000	0.5000	5.000	個
基礎コンクリート	18N/mm2	0.620	0.6200	6.200	m2
	t=100	0.620*0.100	0.0620	0.620	m3
基礎型枠		0.100*2	0.2000	2.000	m2
基礎砕石	RC-40	0.720	0.7200	7.200	m2
	t=100	0.720*0.100	0.0720	0.720	m3
グレーチング蓋	B300×L1000 T-25 横断用 普通目		0.5000	5	枚

水路復旧工

[illegible]

単位数量計算書


重圧管 $\phi 300$



10.0m当り


名 称	規 格	算 式	単位数量	数 量	単位
重圧管	D300 L=2000	1.000/2.000	0.5000	5.000	本
コンクリート	18N/mm ²	0.480*0.100	0.0480	0.480	m ³
型枠	小型	0.100*2.000	0.2000	2.000	m ²
敷モルタル	1:3	0.272*0.020	0.0054	0.054	m ³
基礎碎石	RC-40	0.480	0.4800	4.800	m ²
	t=150	0.480*0.150	0.0720	0.720	m ³

水路復旧工

[illegible]

[illegible][illegible]

アスファルト舗装工平面図



不陸整正

$$A = 7.0 + 21.3 = 28.3\text{m}^2$$

路盤 (t=10cm)

$$A = 17.9 + 349.0 + 161.5 + 13.8 = 542.2\text{m}^2$$

表層 (t=4cm)


$$A = 17.9 + 370.3 + 168.5 + 13.8 = 570.5\text{m}^2$$

延 長 調 書

コンクリート舗装工			縁石工											
張コンクリート			地先境界ブロック											
番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数
						1	0 -0.30 ~ 0 +2.00 (右)	3.00						
1	3 +17.60 ~ 4 +2.00 (左)	0.40	1	9 +3.60 ~ 9 +6.00 (左)	3.00	2	9 +3.20 ~ 9 +4.00 (右)	1.10						
	小 計	m2 0.40		小 計	m 3.00		小 計	m 4.10		小 計	m		小 計	m
	合 計	m2 0.40		合 計	m 3.00		合 計	m 4.10		合 計	m		合 計	m

単位数量計算書

張コンクリート




1m²当り

[illegible]

單位數量計算書

地先境界ブロック



10.0m当り

[illegible]

区画線工 集 計 表

[illegible]

延 長 調 書

区画線工

停止線（溶融式 実線 白 幅30cm）

番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数	番号	測 点	延長又は 個数
1	0 +2.70 付近	2.50	1	9 +3.00 付近	2.30									
小 計		m 2.50	小 計		m 2.30	小 計		m	小 計		m	小 計		m
合 計		m 2.50	合 計		m 2.30	合 計		m	合 計		m	合 計		m

区画線工 平面図



構造物取壊し工 計 算 表

測 点	単距離	修 正 距 離	コンクリート取壊し（無筋）						摘 要
			断面	平均 断面	m3	断面	平均 断面	m3	
NO. 5 + 9.10	0.00	0.0	0.07	0.040	0.0				NO. 5+14.60適用
NO. 5 + 14.60	5.50	7.1	0.07	0.070	0.5				
NO. 6	5.40	4.7	0.06	0.070	0.3				
NO. 6 + 7.60	7.60	9.0	0.06	0.060	0.5				NO. 6適用
計		20.8			1.3				
NO. 6 + 12.35	0.00	0.0	0.11	0.060	0.0				NO. 6+15.05適用
NO. 6 + 15.05	2.70	5.5	0.11	0.110	0.6				
NO. 6 + 19.75	4.70	4.7	0.11	0.110	0.5				NO. 6+15.05適用
計		10.2			1.1				
小計					2.4				


構造物取壊し工 計 算 表

測 点	単距離	修 正 距 離	コンクリート取壊し（無筋）						摘 要
			断面	平均 断面	m3	断面	平均 断面	m3	
NO.1 付近					0.5				構造物取壊し工平面図より t=0.1×4.7m ²
NO.5+6.0 付近					1.3				構造物取壊し工平面図より t=0.1×13.2m ²
既設集水桝					3.9				既設集水桝取壊し一覧表より
ブロック塀					1.9				既設ブロック塀取壊し一覧表より
集水桝側壁削孔					0.1				集水桝側壁削孔一覧表より
小計					7.7				
合計					10.1				

[illegible][illegible]


既設集水桝取壊し一覧表

模式図




1箇所当たり											
	測点	B	B1	L	L1	H	H1	計算式	立積(無筋)	蓋	
①	NO.0 +1.0	0.8	1.1	0.8	1.1	0.8	0.95	$(1.1 \times 1.1 \times 0.95) - (0.8 \times 0.8 \times 0.8)$	0.6	グレーチング蓋	67.2kg
②	NO.1 +1.7	0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	0.75	$(0.8 \times 0.8 \times 0.75) - (0.5 \times 0.5 \times 0.6)$	0.3	鋼板蓋	13.3kg
③	NO.2 +1.1	0.4	0.7	0.5	0.8	0.65	0.8	$(0.7 \times 0.8 \times 0.8) - (0.4 \times 0.5 \times 0.65)$	0.3	グレーチング蓋	13.1kg
④	NO.3	0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	0.75	$(0.8 \times 0.8 \times 0.75) - (0.5 \times 0.5 \times 0.6)$	0.3	鋼板蓋	13.3kg
⑤	NO.4 +1.6	0.5	0.8	0.5	0.8	0.65	0.8	$(0.8 \times 0.8 \times 0.8) - (0.5 \times 0.5 \times 0.65)$	0.3	鋼板蓋	13.3kg
⑥	NO.4 +10.0	0.5	0.8	0.5	0.8	0.65	0.8	$(0.8 \times 0.8 \times 0.8) - (0.5 \times 0.5 \times 0.65)$	0.3	鋼板蓋	13.3kg
⑦	NO.5 +11.0	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.65	$(0.8 \times 0.8 \times 0.65) - (0.5 \times 0.5 \times 0.5)$	0.3	鋼板蓋	13.3kg
⑧	NO.6 +9.2	0.5	0.8	0.6	0.9	1.2	1.35	$(0.8 \times 0.9 \times 1.35) - (0.5 \times 0.6 \times 1.2)$	0.6	グレーチング蓋	26.3kg
⑨	NO.7 +19.0	0.6	0.9	0.6	0.9	0.6	0.85	$(0.9 \times 0.9 \times 0.85) - (0.6 \times 0.6 \times 0.6)$	0.5	鋼板蓋	18.1kg
⑩	NO.9 +3.3	0.5	0.8	0.6	0.9	0.8	0.95	$(0.8 \times 0.9 \times 0.95) - (0.5 \times 0.6 \times 0.8)$	0.4	グレーチング蓋	26.3kg
	合計								3.9		217.5kg

既設ブロック塀取壊し一覧表



測点				左右	B	H	L	計算式	1箇所当たり 立積(無筋)
NO.0	～	NO.0	+10.8	右	0.12	1.3	12.2	$0.12 \times 1.3 \times 12.2$	1.9
合計									1.9

集水枡側壁削孔一覧表




コンクリート取壊し 1箇所当たり

測点	D	計算式	立積(無筋)
NO.0 付近	0.300	0.25×0.25	0.06
EP 付近	0.300	0.25×0.25	0.06
合計			0.12

現況管渠取壊し

模式図



1箇

測点					左右	D	t	L	取壊し(鉄筋)		埋戻
									計算式	立積	計算式
NO.0	+1.5	～	NO.2	+0.6	左	0.200	0.027	39.1	$(\pi/4 \times 0.254^2 - \pi/4 \times 0.200^2) \times 39.1$	0.8	$\pi/4 \times 0.254^2 \times 39.1$
IP.1		～	NO.4	+1.3	左	0.200	0.027	40.8	$(\pi/4 \times 0.254^2 - \pi/4 \times 0.200^2) \times 40.8$	0.8	$\pi/4 \times 0.254^2 \times 40.8$
NO.4	+2.0	～	NO.4	+10.4	左	0.200	0.027	8.6	$(\pi/4 \times 0.254^2 - \pi/4 \times 0.200^2) \times 8.6$	0.2	$\pi/4 \times 0.254^2 \times 8.6$
NO.5	+11.4	～	NO.6	+8.5	右	0.150	0.026	17.1	$(\pi/4 \times 0.202^2 - \pi/4 \times 0.150^2) \times 17.1$	0.2	$\pi/4 \times 0.202^2 \times 17.1$
NO.6	+11.9	～	NO.7	+18.7	右	0.300	0.030	6.0	$(\pi/4 \times 0.360^2 - \pi/4 \times 0.300^2) \times 6.0$	0.2	$\pi/4 \times 0.360^2 \times 6.0$
NO.6	+11.9	～	NO.7	+18.7	右	0.300	0.030	9.0	$(\pi/4 \times 0.360^2 - \pi/4 \times 0.300^2) \times 9.0$	0.3	$\pi/4 \times 0.360^2 \times 9.0$
NO.7	+19.2				左	0.200	0.027	1.8	$(\pi/4 \times 0.254^2 - \pi/4 \times 0.200^2) \times 1.8$	0.0	$\pi/4 \times 0.254^2 \times 1.8$
NO.7	+19.5	～	NO.9	+3.0	右	0.300	0.030	23.4	$(\pi/4 \times 0.360^2 - \pi/4 \times 0.300^2) \times 23.4$	0.7	$\pi/4 \times 0.360^2 \times 23.4$
合計										3.2	

仮設工 集 計 表

[illegible]