

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
	下記の単価の提示願います。		
1	小型マンホール鉄蓋 T-14	頁0-0003	68,700円
2	汚水ます鉄蓋 T-8	頁0-0004	22,500円
3	鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます用	頁0-0004	土木コスト情報P283×1.00
4	可とう継手 φ200 貼付タイプ	頁0-0008	建設物価P302
5	スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	頁0-0024	建設物価P794
6	鋼製ケーシング φ2000 t=12mm	頁0-0025	積算資料P457
7	刃先製作取付費 φ2000	頁0-0025	積算資料P457
8	仮設ケーシング損料 呼び径2000	頁0-0025	38,610円
9	円形覆工板賃料 φ2000用 30日以内	頁0-0026	建設物価推進工事用基礎価格表P294
10	円形覆工板整備料 φ2000	頁0-0026	建設物価推進工事用基礎価格表P294
11	硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	頁0-0042	土木コスト情報P247×1.01
12	埋設標識シート 150mm×50mm シングル	頁0-0043 頁0-0068	建設物価P629
13	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下	頁0-0044	建設物価P819
14	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下	頁0-0044	建設物価P819

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
15	プラントポンプ φ150×18.5kW	頁0-0055	178,000円
16	ゲートバルブ φ150	頁0-0055	8,950円
17	ノッチタンク	頁0-0055	8,500円
18	プラントポンプ φ150×18.5kW	頁0-0056	534,000円
19	ゲートバルブ φ150	頁0-0056	34,000円
20	ノッチタンク	頁0-0056	11,900円
21	ウェルポイント損料 φ50×0.7m	頁0-0057	738円
22	ライザーパイプ損料 φ40×3.6m	頁0-0057	496円
23	スイングジョイント損料 φ40	頁0-0057	554円
24	ウェルポイント損料 φ50×0.7m	頁0-0058	2,310円
25	ライザーパイプ損料 φ40×3.6m	頁0-0058	434円
26	スイングジョイント損料 φ40	頁0-0058	1,570円
27	ヘッダーパイプ損料 φ150×3m	頁0-0059	1,280円
28	ヘッダーカップリング損料 φ150	頁0-0059	266円
29	ヘッダーチーズ損料 φ150 T字管	頁0-0059	660円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
30	ヘッダーキャブ損料 φ 150	頁0-0059	382円
31	ヘッダーパイプ損料 φ 150×3m	頁0-0060	1,280円
32	ヘッダーカップリング損料 φ 150	頁0-0060	494円
33	ヘッダーチーズ損料 φ 150 T字管	頁0-0060	660円
34	ヘッダーキャブ損料 φ 150	頁0-0060	382円
35	ジェットポンプ損料 φ 80×15kW	頁0-0061	64,000円
36	サクションホース損料 φ 80×4.5m	頁0-0061	4,050円
37	ジェットホース損料 φ 50×20m	頁0-0061	8,400円
38	フートバルブ損料 φ 80	頁0-0061	1,260円
39	ストップバルブ損料 φ 50	頁0-0061	660円
40	ジェットポンプ損料 φ 80×15kW	頁0-0062	128,000円
41	サクションホース損料 φ 80×4.5m	頁0-0062	10,100円
42	ジェットホース損料 φ 50×20m	頁0-0062	16,800円
43	フートバルブ損料 φ 80	頁0-0062	1,260円
44	ストップバルブ損料 φ 50	頁0-0062	3,300円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
45	圧力計損料 φ50	頁0-0062	7,340円
46	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m以下 本管径150・200	頁0-0063	土木コスト情報P274×1.00
47	加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0063	土木コスト情報P275×1.00
48	ます設置工（塩化ビニル製） ます径200	頁0-0066	土木コスト情報P282×1.00
49	取付管布設および支管取付工 管径150	頁0-0067	土木コスト情報P282×1.01
50	コンクリート柱一般用(NTT仕様) 7m-19cm 4200 [N] (430kgf)	頁0-0081	建設物価P628、損率(10%)
51	低圧ピンがいし 中 中立ピン(JIS C 3844)	頁0-0081	建設物価P645、損率(10%)
52	軽腕金 1.2m	頁0-0081	建設物価P637、損率(10%)
53	丸型アームタイ 2.3-25-945 2.3×25×945(mm)	頁0-0081	建設物価P637、損率(10%)
54	装柱金具配電線用架線金物 Uボルト 13-220 Uボルト(亜鉛めっき)13×220(mm)	頁0-0081	建設物価P637、損率(10%)
55	亜鉛めっき鋼より線 2種, A級, 22sq (2種A級)(JIS G 3537) 22(mm ²) 7/2.0	頁0-0081	建設物価P59、全損
56	巻付グリップ 22sq 22(mm ²)(シンプル用、玉がいし用)	頁0-0081	建設物価P636、全損
57	エントランスキャップ 硬質ビニル電線管用(VE) VE42 エントランスキャップ 42mm	頁0-0081	建設物価P576、全損
58	足場ボルト CP用	頁0-0081	建設物価P637、損率(10%)
59	プリカチューブ金属製可とう電線管 50mm 50(mm) 被覆なし JIS C 8309	頁0-0081	建設物価P574、全損

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
60	ステンレスベルト SFBT-10 SFBT-N10 幅10(mm)	頁0-0081	建設物価P633、全損
61	ステンレスベルト締付金具 SFBT-10締付金具 SLS-0N 幅10(mm用)	頁0-0081	建設物価P633、全損
62	根かせコンクリート根かせ(バンド付き) コンクリートA型 A・B型 1000×170×140(mm)	頁0-0082	建設物価P629、損率(10%)
63	電線管硬質ビニル電線管(VE) VE42 42(mm)	頁0-0082	建設物価P570、全損
64	電線管硬質ビニル電線管(VE) VE16 16(mm)	頁0-0082	建設物価P570、全損
65	接地棒丸型アース棒(単独式・連結式) 10φ-1000 B3 φ10×1000	頁0-0082	建設物価P646、全損
66	接地棒リード端子丸型アース棒用端子 10φ用 B10 φ10用 8(mm ²)×500	頁0-0082	建設物価P646、全損
67	電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV-R) VVR38sq-3c 38(mm) 3心 7/2.6	頁0-0082	建設物価P540、損率(10%)
68	電線600Vビニル絶縁電線(IV) IV5.5 5.5(mm ²) 7/1.0	頁0-0082	建設物価P539、損率(10%)
69	玉碇子玉がいし 100×100 100×100mm JIS C 3832	頁0-0082	建設物価P645、損率(10%)
70	仮設ボックス 屋外用400×500×200 仮設キャビネット	頁0-0082	建設物価P601、損率(10%)
71	漏電遮断器 600V, 3P, 50AF MNY53A モータブレーカ	頁0-0082	建設物価P598、損率(10%)
72	漏電遮断器 600V, 3P, 30AF MNY 33A モーターブレーカ	頁0-0082	建設物価P598、損率(10%)
73	低圧ブレーカ 600V, 3P, 225AF NF-250CV 配線用遮断器(ノーヒューズ遮断器)	頁0-0082	建設物価P598、損率(10%)
74	進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 200μF 定格電圧200V(JIS C 4901) 200(μF)	頁0-0083	建設物価P595、損率(10%)

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
75	進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 150 μ F 定格電圧200V (JIS C 4901) 150 (μ F)	頁0-0083	建設物価P595、損率(10%)
76	ケーブル 2PNCT38sq-3c	頁0-0084	建設物価P. 547 損率(10%)
77	減摩剤 推進工法用滑材	頁0-0085	建設物価P378 『パイプコート』の単価を 使用しています。
83	推進機等損料 1 m管仕様 呼び径200 泥土圧	頁0-0087	80,820円
84	推進器具類損料 (変動部) 呼び径200 泥土圧	頁0-0088	245円
85	推進器具類損料 (固定部) 呼び径200 泥土圧	頁0-0088	2,499円
86	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 ϕ 200 最終管	頁0-0089	建設物価P299
87	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 ϕ 200 標準管・先頭管	頁0-0089	建設物価P299
88	掘削添加剤	頁0-0091	建設物価P378 『スムーサ KM-5』の単価を 使用しています。
89	硬質塩化ビニル管設置 管径 200 mm	頁0-0094	土木コスト情報P247 $\times$ 1.01
90	止水器 ϕ 200用 ケーシング立坑用	頁0-0095	30,600円
91	電力料	頁0-0096	27.1円
92	土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	頁0-0103 頁0-0107	建設物価P378
93	消耗材料費 (二重管ボーリングロッド) 長 3.0 m	頁0-0105	積算資料P309
94	消耗材料費 (メタルクラウン) ϕ 41 mm	頁0-0105	積算資料P309

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
95	消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	頁0-0105 頁0-0106	積算資料P309
96	消耗材料費（サクシヨンホース） φ 3 8 mm L = 3 m × 2	頁0-0106	積算資料P309
97	消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 mm 5 0 m × 2	頁0-0106	積算資料P309
98	圧入機損料 φ 2000	頁0-0113	11, 790円
99	水中コンクリート 30-18-20	頁0-0123	建設物価P104
100	電力料金	頁0-0132	1, 269円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
	下記の日進量の提示願います。		
101	推進工	頁0-0085	7.7m/日
102	推進工機械器具損料(2)	頁0-0088	7.7m/日
103	スクリーコンベヤ類撤去工	頁0-0090	44.4m/日

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
	下記の単価の提示願います。		
1	小型マンホール鉄蓋 T-14	頁0-0004	68,700円
2	汚水ます鉄蓋 T-8	頁0-0005	22,500円
3	鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます用	頁0-0005	土木コスト情報P283×1.00
4	六価クロム溶出試験	頁0-0009	建設物価P861
5	再生土	頁0-0011	県単価P41
6	硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	頁0-0036	土木コスト情報P247×1.01
7	埋設標識シート 150mm×50mm シングル	頁0-0037 頁0-0053	建設物価P629
8	再生砂	頁0-0038 頁0-0039	県単価P40
9	砂基礎設置 人力施工	頁0-0038	土木コスト情報P257×1.02
10	砂基礎設置 機械施工	頁0-0039	土木コスト情報P257×1.02
11	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下	頁0-0040	建設物価P819
12	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下	頁0-0040	建設物価P819
13	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m以下 本管径150・200	頁0-0047	土木コスト情報P274×1.00
14	加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0047	土木コスト情報P275×1.00

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整27

工事名称 二本木ほか枝線工事

工事場所 米子市 二本木地内ほか

番号	質 問 内 容	頁	回 答
15	ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	頁0-0051	土木コスト情報P282×1.00
16	取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0	頁0-0052	土木コスト情報P282×1.01