

グループウェア更新及びメールサーバー構築業務 質問と回答

受付番号	質問日	項番	質問	回答
20260508-1	5月8日	第4章 1(5)	既存仮想基盤のバックアップ環境を利用しない方法を提案する必要があるということでしょうか。	既存の仮想基盤ではサーバー単位でのバックアップを行っていますが、本市にとってより有益と思われる提案があればご提案ください。
20260508-2	5月8日	第4章 1(5)	既存仮想環境を利用できない場合、新たな物理的なサーバーを設置してもよろしいでしょうか。	既存仮想基盤の利用は可能ですが、追加で物理サーバーの設置が必要であれば設置可能です。その場合であっても、設置スペース等の制限がありますので、協議をお願いします。
20260508-3	5月8日	第4章 1(5)	既存仮想環境基盤を利用できる場合、バックアップリソースに制約があればご提示ください。	準備できるサーバーOSはWindowsServer2022となります。ストレージ容量、メモリ容量は導入時の協議とします（あまりにも高スペックな要求には対応できかねる場合がありますのでご了承ください。）。
20260508-4	5月8日	第4章 1(5)	既存仮想環境基盤を利用できる場合、設定変更（実行時間や回数）等が必要な場合は米子市様でご対応いただけるということでしょうか。	既存仮想基盤の設定変更は対応いたしません。
20260508-5	5月8日	—	提案環境についてサーバーに必要なリソース計算をおこなう為、ユーザー当たりの利用容量（上限）をご提示ください。	メール案件として回答いたします。最低限、現行同様に500MB/ユーザーとします。