工事設計書

工事番号 2 号 設計年月日 令和 6年 3月 14日

令和 6年度

工事場所	H	K子市皆生温泉四丁目							
総工事費				円	着手期日	令和 年	₣ 月 日		
総工事具					完成期日	令和 5			
工期	身	契約日から 令和	6年7月	12日 まで	種別	設 計 額	変更設計額	元請負額	請負額
	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
予算費目	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
7/异頁口	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事 DIP 100 L=20m(改·老)

給水管切替工事 100× 40·25 2か所(改·老)

配水管布設替工事 HPPE 50 L=160m(改·老)

給水管切替工事 50× 40·25·20 3か所(改·老)

消火栓移設工事(新) 75(H-564) 1基(改·負)

鋳鉄管処分 100 L=14m(資)

配水管布設替工事 HPPE 50 L=56m(改·老)

給水管切替工事 50× 25·20 4か所(改·老)

< 備 考 >

除却 S38-22 VP 50 L=50m

S55-30 DIP 100 L=10.0m

S57-20 DIP 100 L = 71.0m

S59-8 DIP 100 L = 89.1m

消火栓 75 H-564

経費計算条件

項目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり(2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
週休2日交替制実施補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

- 1 -

本工事費内訳書

費 目 · 工 種 · 種 別 · 細 目	数量	単位	単価	金 額 明細単価番号	基準
本工事費					
配水管布設替工事 DIP 100 L=20m					
DIP 100 E=20M	1	式			
配水管布設替工事・材料費		-			
DIP 100 L=20.4m	1	式		工種 第1号表	
配水管布設替工事・労力費					
DIP 100 L=20.4m	1	式		工種 第2号表	
給水管切替工事		Ιν			
100× 40・25 2か所	1	式			
給水管切替工事・材料費	-	Σν			
100× 40・25 2か所	1	式		工種 第14号表	
給水管切替工事・労力費	'	10			
100× 40・25 2か所	1	式		工種 第15号表	
配水管布設替工事	1	10			
HPPE 50 L=160m	1	式			
配水管布設替工事・材料費	1	IV.			
HPPE 50 L=160.7m	1	式		工種 第3号表	

本工事費内訳書

費 目 ・工 種 ・種 別 ・細 目	数量	単位	単 価	金 額 明細単価番号	基準
配水管布設替工事・労力費					
HPPE 50 L=160.7m					
	1	式		工種 第4号表	
給水管切替工事	'	10			
50× 40・25・20 3か所					
30 X 40 20 20 3B III					
	1	式			
給水管切替工事・材料費					
50× 40・25・20 3か所				工種 第5号表	
	1	式		上裡 另3亏衣	
給水管切替工事・労力費					
50× 40・25・20 3か所					
	1	式		工種 第6号表	
兴业 松乡 凯丁声(如)	ı	10			
消火栓移設工事(新) 75(H-564) 1基					
/3(=304) 1基					
	1	式			
消火栓移設工事(新)材料費					
75(H-564) 1基					
	1	式		工種 第7号表	
消火栓移設工事(新)労力費		1			
100× 75 1基					
	1	式		工種 第8号表	
소‡소사 ☆도 hn / \	ı	IV.			
- 鋳鉄管処分 IP 100 L=14m					
717 100 L=14111					
	1	式			
鋳鉄管処分・労力費					
DIP 100 L=14m				T15 000 D +	
	1	式		工種 第9号表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数	量	単位	単	価	金額	明細単価番号	基	準
配水管布設替工事									
HPPE 50 L=56m									
		1	式						
配水管布設替工事・材料費									
HPPE 50 L=56.1m							工種 第10号表		
		1	式						
配水管布設替工事・労力費 HPPE 50 L=56.1m									
nrre ou L=ou.IIII			_15				工種 第11号表		
ᄵᅶᄶᄞᆂᆂᄑᆂ		1	式						
給水管切替工事 50× 25・20 4か所									
 		1	式						
給水管切替工事・材料費			70						
50× 25・20 4か所									
		1	式				工種 第12号表		
給水管切替工事・労力費									
50× 25・20 4か所							工種 第13号表		
		1	定				上性 第135衣		
直接工事費計									
		1	式						
共通仮設費									
			_15						
╫┸╓╬┸╫		1	式						
共通仮設費 (率計上)									
			式						

本工事費内訳書 費目・工種・種別・細目 明細単価番号 基 数量 単位 単 価 金 額 純工事費 式 現場管理費 式 工事原価 式 一般管理費等 式 工事価格 式 消費税相当額 式 工事費計 式

工種 第1号表

配水管布設替工事·材料費

DIP 100 L=20.4m 名称,規格 単 価 数量 単位 金 額 明細単価番号 準 一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 2024年02月号 建設物価P285 積算資料P421 水道用 K形3種 呼び径100mm×長4m JIS G 5526 本 タ・クタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 2024年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P99 二受T字管 呼び径100×100mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形 個 1 ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 2024年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P100 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形管 3 個 離脱防止金具(押輪) 2024年02月号 建設物価P288 積算資料P424 ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径100mm 組 4 ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 2024年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P100 曲管 45° 呼び径100mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形管 個 K形曲管(ロング) N0004700 100 x 45°内面粉体塗装 2 個 K形仕切弁【受挿し形】ソフトシール形 N0117600 100 内外面粉体塗装 台 1 仕切弁鉄蓋2号 N0122700 除雪タイプ(車道型) 仕切弁ボックス N0124600 100 H=600 組 1

1

式

工種 第1号表

配水管布設替工事·材料費

1 붗 当り DIP 100 L=20.4m 名称 · 規格 数量 単位 単 価 明細単価番号 基 額 準 金 鋳鉄管帽 K形【接合材含】 N0172600 100 × 50 組 1 K形特殊押輪【ゴム輪・ボルト・ナット共】 N0006000 100 【3DKN】 組 12 簡易管帽【FCD製】 N0175300 100 組 分水栓用キャップ N0188200 25 個 1 視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】 2024年02月号 建設物価P779 のリ付点字タイル 300×300×2 誘導用・警告用 屋外用 安全交通試験研究セ ンター 枚 12 視覚障害者用誘導ブロック(コンクリート製) 2024年02月号 建設物価P779 積算資料P400 誘導プロック(点状・線状) 縦30cm×横30cm×厚6cm 12 枚 歩車道境界ブロック片面A リサイクル製品 P12054|T0595|TTPCD0163 2023年10月号 WEB建設物価 150 / 170 × 200 × 600 【参考質量45kg】 個 3 合計 1式当り

工種 第2号表

配水管布設替工事·労力費

DIP 100 L=20.4m

DIP 100 L=20.4m			1			1		+			
名称·規格	数	皇里	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
舗装版切断								SP430510	国交省:標準積算	[基準書(赤)	-3-3-1
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下											
	10)3	m					第1号 施工パッケージ代価表			
小型パックホクによる舗装版直接掘削・積込								SJ31118	実務必携 P165		
パックが山0.13(平0.10)m3 Ocmを超え10cm以下 排がス対型(第2次基準値)								施工 第0-0001号表			
[標準]	5	54	m2					- 施工 第0-0001亏衣			
路盤工(県道)								SYJ0027 SYJ0028	実務必携 P167		
1.8m未満 上層路盤 12cm粒度調整砕石 M - 3 0 小口								** T *** **			
		8	m2					施工 第0-0002号表			
路盤工(県道)								SYJ0027 SYJ0028	実務必携 P167		
1.8m未満 下層路盤 20cm再生クラッシャーラン RCC - 4 0 小口								*** ***			
		9	m2					施工 第0-0003号表			
路盤工(市道)								SYJ0027 SYJ0028	実務必携 P167		
1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン RCC - 3 0 小口											
		3	m2					施工 第0-0004号表			
路盤工(歩道)								SYJ0027 SYJ0028	実務必携 P167		
1.8m未満 上層路盤 10cm再生クラッシャーラン RCC - 3 0 小口											
		6	m2					施工 第0-0005号表			
不陸整正工								SYJ0029 SYJ0030	実務必携 P170		
1.8m未満								** 工			
	3	3	m2					施工 第0-0006号表			
舗装工(人力施工)								SJ31180	実務必携 P177		
車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の								***			
4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス	1	2	m2					施工 第0-0007号表			
舗装工(人力施工)								SJ31180	実務必携 P177		
歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増								25 T 77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間割増を計 上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アスファルト		6	m2					施工 第0-0008号表			
エン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						1		1	I		

1 式

工種 第2号表

配水管布設替工事·労力費

DIP 100 L=20.4m

名称,規格 価 数量 単位 単 金 額 明細単価番号 基 準 表層(車道・路肩部)県道 SP410260 国交省:標準積算基準書(赤) -1-2-2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤 第2号 施工パッケージ代価表 19 m2 表層(車道・路肩部)市道 SP410260 国交省:標準積算基準書(赤) -1-2-2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 アスファルト乳剤 第3号 施工パッケージ代価表 3 m2 小型バックホウ掘削積込 SJ31014 実務必携 P159 パックホウ山0.13(平0.10)m3 排がス対型(第2次基準値) [標準] 施丁 第0-0009号表 12 m3 床掘り SP210030 国交省:標準積算基準書(赤) -1-3-4 土砂 現場制約あり 第4号 施工パッケージ代価表 3 m3 仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) SYJ0001 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3) 施工 第0-0010号表 11 m3 管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) SJ31012 実務必携 P161 埋戻し+締固め パックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排が ス対 型(第2次基準値) [標準] 施工 第0-0011号表 11 m3 発牛十処理 ダンプトラック2t SJ31006 実務必携 P171 小型パックが山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 15.0km以下 良 好 処分 施工 第0-0012号表 費を計上しない 4 m3 再資源材処分費 SYJ0004 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区 間有り 11.0km以下カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削 施工 第0-0013号表 5 t 吊込み据付(機械力) SJ12070 実務必携 P51 据付(1.0) 100mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 施工 第0-0014号表 補正無し 加算しない 22.4 m

1

尤

工種 第2号表

配水管布設替工事·労力費

DIP 100 L=20.4m 名称 · 規格 価 準 数量 単位 単 金 額 明細単価番号 鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) SYJ0006 実務必携 P89 100mm 施工 第0-0015号表 鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)(撤去管) SYJ0037 実務必携 P103 9[・]クタイル鋳鉄管(FCD) 100mm 施工 第0-0016号表 7 メカニカル継手 SJ12090 実務必携 P52 設置(1.0) 100mm以下 離脱防止継手を使用する 30%割増 補正無し 加 施工 第0-0017号表 算しない 19 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) SJ12490 実務必携 P95 設置(1.0) 縦型 100mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 割増 施工 第0-0018号表 無し 加算しない 基 1 仕切弁ボックス設置工 SYJ0010 75 ~ 150 H=600 施工 第0-0019号表 箇所 1 ポリエチレンスリーブ被覆工 SYJ0012 実務必携 P60 据付(1.0) 100mm以下 計算による算出 単価を自動計上 加算しない 施工 第0-0020号表 18.6 m 埋設シート布設工(DIP 100) 実務必携 P64 SYJ0013 アルミ無 施工 第0-0021号表 18.6 m 通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) SYJ0015 75 ~ 100 施工 第0-0022号表 17 m 断诵水丁 SYJ0017 150以下 施工 第0-0023号表 붗 1

1

式

工種 第2号表

配水管布設替工事·労力費

DIP 100 L=20.4m

名称 · 規格 明細単価番号 単 価 準 数量 単位 金 額 基 道路植栽工 移植工 掘取工 SS000195 土木コスト情報 P152/土木施工単価 P128 低木_樹高60cm未満 [規]10本以上 - - 供用区間_環境緑地帯 - 補正 無し 施工 第0-0024号表 本 20 歩車道境界プロック SPK23040287 国交省:標準積算基準書(赤) -2-3-2 再利用設置 A種(150/170×200×600) RC-40 18-8-25(20)BB 養生工無し 第5号 施工パッケージ代価表 2 m 視覚障害者用誘導プロック(コンクリート製) 2024年02月号 建設物価P779 積算資料P400 誘導プロック(点状・線状) 縦30cm×横30cm×厚3cm 枚 平板・点字 ブロック設置撤去:H14 設 置 敷砂計上しない 敷モルタル計上しない ブロック(枚)単位 300× 300(標準) 2cmカラー平板 カラー平板 30×30×6cm 研磨 施工 第0-0025号表 m2 1 交通誘導警備員B SJ11260 実務必携 P196 施工 第0-0026号表 9 人 合計 1式当り

1

붗

工種 第3号表

配水管布設替工事·材料費

HPPE 50 L=160.7m 名称,規格 単 価 準 数量 単位 金 額 明細単価番号 水道配水用ポリエチレン管(直管) (JWWA K 144, PTC K 03) 2024年02月号 建設物価P291 積算資料P427 EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m 本 31 水道配水用ポリエチレン管(直管) (JWWA K 144,PTC K 03) 2024年02月号 建設物価P291 積算資料P427 プレーンエント 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m 本 1 水道配水用ポリエチレン管(継手) 2024年02月号 Web建設物価 積算資料P428 EF90°ベンド (JWWA K 145,PTC K 13) 両受 呼び径50mm 個 水道配水用ポリエチレン管(継手) 2024年02月号 Web建設物価 積算資料P429 EF22 1/2°ベンド (JWWA K 145,PTC K 13) 片受 呼び径50mm 個 2 水道配水用ポリエチレン管(継手) 2024年02月号 Web建設物価 積算資料P428 EF22 1/2° ベンド (JWWA K 145,PTC K 13) 両受 呼び径50mm 個 8 水道配水用ポリエチレン管(継手) 2024年02月号 Web建設物価 積算資料P428 EFチーズ (JWWA K 145,PTC K 13) 両受 呼び径50×50mm 個 1 水道配水用ポリエチレン管(継手) 2024年02月号 建設物価P292 積算資料P428 EFソケット (JWWA K 145, PTC K 13) 両受 呼び径50mm 個 1 SKX/I NJ Yケット N0301700 50HP SKXインコア N0303300 50HP

1

式

工種 第3号表						
配水管布設替工事・材料	費					1 式 当り
HPPE 50 L=160.7m						
名称 · 規格	数量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基準
SKXソケット 50HP(損料)					N1093000	
	1	個				
SKX/パイプエンド 50HP(損料)					N1095300	
oon (उद्भवता)	1	個				
合計						
1式当り						

工種 第4号表

配水管布設替工事·労力費

HPPE 50 L=160.7m						
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断					SP430510	国交省:標準積算基準書(赤) -3-3-1
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					第1号 施工パッケージ代価表	
	476	m			第15 旭エバッケークにЩ衣	
小型パックホウによる舗装版直接掘削・積込					SJ31118	実務必携 P165
パックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排がス対型(第2次基準値)					施工 第0-0001号表	
[標準] 	276	m2			加工 第0-0001亏衣	
路盤工					SYJ0027 SYJ0028	実務必携 P167
1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン RCC - 3 O 小口					***	
	96	m2			施工 第0-0027号表	
不陸整正工					SYJ0029 SYJ0030	実務必携 P170
1.8m未満					** T	
	192	m2			施工 第0-0006号表	
舗装工(人力施工)					SJ31180	実務必携 P177
車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の					\	
4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス	98	m2			施工 第0-0007号表	
表層(車道・路肩部)市道					SP410260	国交省:標準積算基準書(赤) -1-2-2
平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 アスファルト乳剤						
	192	m2			第3号 施工パッケージ代価表	
小型バックホウ掘削積込					SJ31014	実務必携 P159
パックホウ山0.13(平0.10)m3 排がス対型(第2次基準値) [標準]					施工 第0-0009号表	
	27	m3			旭上 第0-0009亏衣	
床掘り					SP210030	国交省:標準積算基準書(赤) -1-3-4
土砂 現場制約あり					数4日 林工地。4、370/////////	
	36	m3			第4号 施工パッケージ代価表	
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)					SYJ0001	
発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)					***	
	48	m3			施工 第0-0010号表	

1 式

工種 第4号表

配水管布設替工事・労力費

HPPE 50 L=160.7m

名称,規格 価 数量 単位 単 金 額 明細単価番号 基 準 管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) SJ31012 実務必携 P161 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排が ス対 型(第2次基準値) [標準] 施工 第0-0011号表 48 m3 発生土処理 ダンプトラック2t SJ31006 実務必携 P171 小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 15.0km以下 良 好 処分 施工 第0-0012号表 費を計上しない 14 m3 再資源材処分費 SYJ0004 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区 間有り 11.0km以下カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削 施丁 第0-0013号表 25 t ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 実務必携 P83 据付(1.0) 50mm 加算しない 施工 第0-0028号表 160.7 m ポリエチレン管(融着接合)継手工 SJ12393 実務必携 P83 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない 施工 第0-0029号表 箇所 1 ポリエチレン管(融着接合)継手工 SJ12393 実務必携 P83 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない 施工 第0-0030号表 48 筃所 ポリエチレン管切断T SJ12485 実務必携 P94 50mm 加算しない 施工 第0-0031号表 10 SK継手工(離脱防止有) SYJ0020 50 施工 第0-0032号表 3 SKバルブソケット継手外し工(2)30% (離脱防止有) SYJ0021 50 施工 第0-0033号表 3

1

式

工種 第4号表

配水管布設替工事·労力費

HPPE 50 L=160.7m 名称 · 規格 単 価 基 準 数量 単位 金 額 明細単価番号 SKバルブソケット継手工(離脱防止有) SYJ0021 50 施工 第0-0034号表 1 管明示テープエ SYJ0024 50×4000 施工 第0-0035号表 160.7 m 埋設シート布設工(HPPE 50) SYJ0013 実務必携 P64 かに有 施工 第0-0036号表 160.7 m 通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) SYJ0015 50以下 施工 第0-0037号表 160 m ま。リヒ。ック、洗管工(50) SYJ0016 101 ~ 150m 施工 第0-0038号表 式 1 開削水替工 S6F25 下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65) 作業時排水 発動発電機 1台 3日 1現場 排出水処理費を計上しない 施工 第0-0039号表 式 1 区画線設置 S821210 土木コスト情報 P301/土木施工単価 P354 昼間施工 溶融式手動 実線 15cm 時間的制約なし 参考数量を計上 塗布 厚t=1.5mm - 条件より選択 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 施工 第0-0040号表 27 m 鉄蓋設置 実務必携 P102 既設撤去(0.6) 円形 1号 250mm 施工 第0-0041号表 4 交通誘導警備員B SJ11260 実務必携 P196 施工 第0-0026号表 18 人

1

붗

工種 第4号表						
配水管布設替工事					1	式 当り
HPPE 50 L=160.7m						
名称 · 規格	数量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						
		47				

工種 第5号表

ニュー						1 式 当り
名称:規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ポール式 50× 20 サドル粉体塗装					N0330200	
	1	個				
PEI ルボ 【外面止水形】 20		/E			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 20× 20V	1	個			N0193100	
	1	個				
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762						2024年02月号 建設物価P686 積算資料P831
	1.5	m				
水道用硬質ポリ塩化ピニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743						2024年02月号 建設物価P694 積算資料P818
	1	個				
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 50× 25 サドル粉体塗装					N0330300	
	1	個				
PEIIIi 【外面止水形】 25					N0192500	
	1	個				
PE片落ちエルボ【外面止水形】 25× 25V					N0193200	
	1	個				
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762						2024年02月号 建設物価P686 積算資料P831
	1.5	m				

工種 第5号表

給水管切替工事·材料費

1 式 当り 50× 40·25·20 3か所 名称·規格 数量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 準 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 2024年02月号 建設物価P694 積算資料P818 TS キャップ 25mm JIS K 6743 個 1 SKXチース゛ N0302800 50HP × 40PE 個 1 PEIルデ【外面止水形】 N0192700 40 個 ポリエチレン管 2024年02月号 建設物価P686 積算資料P831 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762 3 m 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 2024年02月号 建設物価P694 積算資料P818 TS キャップ 40mm JIS K 6743 個 1 SKXパイプエンド N1088000 40PE(損料) 個 合計 1式当り

工種 第6号表

給水管切替工事·労力費

50× 40·25·20 3か所						1			
名称 · 規格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基準
舗装版切断								SP430510	国交省:標準積算基準書(赤) -3-3-
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下									
	1	0	m					第6号 施工パッケージ代価表	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込								SJ31118	実務必携 P165
パックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排がス対型(第2次基準値)									
[標準]		6	m2					施工 第0-0042号表	
路盤工								SYJ0027 SYJ0028	実務必携 P167
1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン RCC - 3 0 小口									
		3	m2					施工 第0-0043号表	
舗装工(人力施工)								SJ31180	実務必携 P177
車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の								16-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7	
4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス		2	m2					施工 第0-0044号表	
小型パックが加削積込								SJ31014	実務必携 P159
バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]									
		1	m3					施工 第0-0045号表	
床掘り								SP210030	国交省:標準積算基準書(赤) -1-3-4
土砂 現場制約あり									, ,
		1	m3					第7号 施工パッケージ代価表	
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)								SYJ0001	
発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)									
		1	m3					施工 第0-0046号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型パックホウ)								SJ31012	実務必携 P161
埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対									
型(第2次基準値) [標準]		1	m3					施工 第0-0047号表	
発生土処理 ダンプトラック2t								SJ31006	実務必携 P171
小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 15.0km以下 良 好 処分									
費を計上しない		1	m3					施工 第0-0048号表	
		•	0						

1 式

工種 第6号表

給水管切替工事·労力費

50× 40·25·20 3か所			, ,			1			
名称·規格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基準
再資源材処分費								SYJ0004	
AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削		1	t					施工 第0-0049号表	
サドル分水栓建込み歩掛								SJ31050	実務必携 P188
据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない								施工 第0-0050号表	
		1	箇所					施工 第0-0050亏衣	
PE管継手工								SYJ0018	
20	,	4						施工 第0-0051号表	
管布設工(TS継手工)			Н					SJ12350	実務必携 P81
設置(1.0) 20mm 割増無し 加算しない									
	•	1						施工 第0-0052号表	
ポリエチン管布設工(据付工)								SJ12380	実務必携 P83
据付(1.0) 20mm 加算しない		1.5	m					施工 第0-0053号表	
サドル分水栓建込み歩掛								SJ31050	実務必携 P188
据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない								施工 第0-0054号表	
		1	箇所					加工 另0-0034亏 农	
PE管継手工								SYJ0018	
25		4						施工 第0-0055号表	
ポリエチレン管布設工(据付工)		-	Н					SJ12380	実務必携 P83
据付(1.0) 25mm 加算しない									
	2	2	m					施工 第0-0056号表	
管布設工(TS継手工)								SJ12350	実務必携 P81
設置(1.0) 25mm 割増無し 加算しない								施工 第0-0057号表	
		1						旭工 为0-0007 与衣	

1 式

工種 第6号表										
給水管切替-								1	式	当り
50 × 40·25·	20 3か所									
名称 · 規格	数量	単位	単	価	金	額	明細単価番号		基	準
ポリエチレン管布設工(据付工)							SJ12380	実務必携「	P83	
据付(1.0) 40mm 加算しない							\			
	3	m					施工 第0-0061号表			
PE管継手工							SYJ0018			
40										
	4						施工 第0-0063号表			
管布設工(TS継手工)							SJ12350	実務必携「	P81	
設置(1.0) 40mm 割増無し 加算しない										
	1						施工 第0-0064号表			
表示ピン取付工							SYJ0023			
給水管										
	3	箇所					施工 第0-0069号表			
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー							SYJ0024			
50 × 4000										
	8.5	m					施工 第0-0070号表			
埋設シート布設工							SYJ0013	実務必携「	P64	
アルミ有										
	8.5	m					施工 第0-0071号表			
文通誘導警備員B	0.0						SJ11260	実務必携「	P196	
	2	人					施工 第0-0026号表			
合計										
1式当り										

工種 第7号表

消火栓移設工事(新)材料費

75(H-564) 1基 名称 · 規格 単 価 数量 単位 金 額 明細単価番号 基 準 |ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 2024年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P100 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径100×75mm 水道 用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形管 個 1 地下式消火栓【FCD·浅埋形】 N0134400 75 内外面粉体塗装 台 1 ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 2024年02月号 Web建設物価 フランシ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径75mm 水道用 JIS G 5527 ボルトナット SUS304 M16×75 4本 GF形が スケット1号 1枚 組 1 丸形消火栓鉄蓋 N0138500 除雪タイプ(車道型) 1 丸形消火栓ボックス N0138900 75 ~ 150 H=600 組 1 防食キャップ N0170400 M16 4 個 K形特殊押輪【ゴム輪・ボルト・ナット共】 N0006000 100 【3DKN】 組 鋳鉄管帽 K形【接合材含】 N0172600 100 × 50 組

1

式

工種 第7号表											
	消火栓移設工事(新)材料費 75(H-564) 1基								1	式	当り
名 称 · 規 格		星	単位	——— 単	/ 冊	金	額	明細単価番号		基	準
1 10	χχ	里	丰田	-	ІЩ	312	日只				+
合計											
H * 1											
1式当り											

工種 第8号表

消火栓移設工事(新)労力費

100× 75 1基

100× 75 1基					1	1	
名称·規格	数 量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準	
舗装版切断					SP430510	国交省:標準積算基準書(赤) -3-3-1
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						_	
	8	m			第6号 施工パッケージ代価額	表	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込					SJ31118	実務必携 P165	
パックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排がス対型(第2次基準値)							
[標準]	6	m2			施工 第0-0042号表		
路盤工					SYJ0027 SYJ0028	実務必携 P167	
1.8m未満 上層路盤 15cm粒度調整砕石 M - 3 0 小口							
	2	m2			施工 第0-0072号表		
不陸整正工	_				SYJ0029 SYJ0030	実務必携 P170	
1.8m未満)	
	4	m2			施工 第0-0073号表		
舗装工(人力施工)		1112			SJ31180	実務必携 P177	
車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の					0001100	200203 1111	
4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上し	2	m2			施工 第0-0074号表		
ないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)		IIIZ			SP410260	因六少,牺牲 连 等甘淮隶/	赤) -1-2-2
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 アスファルト乳剤					37410200	国交省:標準積算基準書(が) - I - 2 - 2
十名階段1.4000年40000 プスノブルー日初 ブスノブルー北州					第8号 施工パッケージ代価系	表	
	4	m2					
小型パックが掘削積込					SJ31014	実務必携 P159	
パックホウ山0.13(平0.10)m3 排がス対型(第2次基準値) [標準]					施工 第0-0045号表		
	1	m3					
床掘り					SP210030	国交省:標準積算基準書(赤) -1-3-4
土砂 現場制約あり					第7号 施工パッケージ代価額	.	
	1	m3			77. 3 10ET. (77 7 10IM1		
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)					SYJ0001		
発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)					 		
	1	m3			施工 第0-0046号表		
						L	

1 式

工種 第8号表

消火栓移設工事(新)労力費

100× 75 1基					1	1	1
名称·規格	数 量	単位	単	価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ)						SJ31012	実務必携 P161
埋戻し+締固め パックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排が ス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3				施工 第0-0047号表	
発生土処理 ダンプトラック2t						SJ31006	実務必携 P171
小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 15.0km以下 良 好 処分 費を計上しない	0	m3				施工 第0-0048号表	
再資源材処分費						SYJ0004	
AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t				施工 第0-0049号表	
吊込み据付(機械力)						SJ12070	実務必携 P51
据付(1.0) 100mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 補正無し 加算しない	1	m				施工 第0-0075号表	
メカニカル継手						SJ12090	実務必携 P52
設置(1.0) 100mm以下 離脱防止継手を使用する 割増無し 30%割増 補 正無し 加算しない	2					施工 第0-0076号表	
消火栓設置						SJ12550	実務必携 P98
設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ接合加算無 加算しない	1	箇所				施工 第0-0077号表	
消火栓ボックス設置工(丸型)						SYJ0011	
75 ~ 150 H=600	1	箇所				施工 第0-0078号表	
消火栓ボックス撤去工(2) (丸型)30%						SYJ0011	
75~150 H=700以上	1	箇所				施工 第0-0079号表	
ポリエチレンスリーブ被覆工						SYJ0012	実務必携 P60
据付(1.0) 75mm以下 計算による算出 単価を自動計上 加算しない	1	m				施工 第0-0080号表	

1 式

工種 第8号表 消火栓移設工事(新)労力]費							1	式	当り
100× 75 1基	1	1			1		1			
名称·規格	数量	単位	単	価	金	額	明細単価番号		基	準
埋設シート布設工							SYJ0013	実務必携P	64	
アルミ無	1	m					施工 第0-0081号表			
合計										
HH!										
1式当り										
1203.7										
	1	27			l .		1	1		

工種 第9号表

鋳鉄管処分·労力費

DIP 100 L=14m						1					
名称·規格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
小型バックホウ掘削積込								SJ31014	実務必携 P159		
パックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]								施工 第0-0045号表			
		2	m3					旭土 羽0 00-0 马花			
床掘り								SP210030	国交省:標準積算基	基準書(赤)	-1-3-4
土砂 現場制約あり								第7号 施工パッケージ代価表			
	;	3	m3								
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)								SYJ0001			
発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)								施工 第0-0046号表			
	;	3	m3								
管路埋戻工(機械埋戻・小型パックホウ)								SJ31012	実務必携 P161		
埋戻し + 締固め パックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排がス対型(第2次基準値) [標準]		3	m3					施工 第0-0047号表			
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)	•	ა	IIIO					SYJ0006	実務必携 P89		
100mm								3130000	247722175 100		
	!	5						施工 第0-0082号表			
簡易管帽取付工								SYJ0026			
100								*** *** *** ***			
	;	3						施工 第0-0083号表			
吊込み据付(機械力)								SJ12070	実務必携 P51		
撤去(再使用しない)(0.3) 100mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 補正無し 加算しない								施工 第0-0084号表			
学) 割増無し 伸止無し 加昇しない	14	4	m					施工 第0-0084亏衣			
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用)								SYJ0002			
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック2t級 2t吊 3口 14m 1回 6.2km 0.3t/回 100mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)								施工 第0-0085号表			
10011111 / 771		1	式					旭上 为0-000万衣			

1 式

工種 第9号表 鋳鉄管処分·労力費				1	式 当り
DIP 100 L=14m					
名称·規格	数量	単位 単	価 金 額	明細単価番号	基準
合計					
1式当り					
1703.7		20			

工種 第10号表

配水管布設替工事 · 材料費

HPPE 50 L=56.1m 名称·規格 数量 単位 単 価 明細単価番号 額 準 金 水道配水用ポリエチレン管(直管) (JWWA K 144,PTC K 03) 2024年02月号 建設物価P291 積算資料P427 EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m 本 11 水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁<両ポリエチレン挿し口> 2024年02月号 建設物価P300 PTC B 22 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径50mm 個 1 仕切弁鉄蓋2号 N0122700 除雪タイプ(車道型) 個 仕切弁ボックス(底盤小) N0123100 50 H=600 組 1 水道配水用ポリエチレン管(継手) 2024年02月号 建設物価P292 積算資料P428 EFソケット (JWWA K 145, PTC K 13) 両受 呼び径50mm 個 2 ゲートバルブ【埋設用】 N0352100 50 個 1 SKXバルブソケット N0301700 50HP 個 1 SKXインコア N0303300 50HP SKXバルブソケット N0256700 50V 1

1

붗

工種 第10号表

配水管布設替工事·材料費

1 式 当り HPPE 50 L=56.1m 名称 · 規格 数量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 2024年02月号 建設物価P689 積算資料P813 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m 本 1 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 2024年02月号 建設物価P692 積算資料P816 TS **ሃ**ታット 50mm JIS K 6743 個 1 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 2024年02月号 建設物価P692 積算資料P817 TS Iルボ 50mm JIS K 6743 個 3 仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 N0123000 除雪タイプ(車道型) 個 1 仕切弁ボックス(底盤小) N0123100 50 H=600 組 1 SKXソケット N1093000 50HP(損料) 個 1 分水栓用キャップ N0188500 50 個 1 SKXパイプエンド N0295800 50PE 個

工種 第10号表						
配水管布設替工事·材料質	貫				1	式 当り
HPPE 50 L=56.1m						
名 称・規格	数量	単位単	価	金 額	明細単価番号	基準
∆ ÷1						
合計						
1式当り						
		00				

工種 第11号表

配水管布設替工事・労力費

HPPE 50 L=56.1m 名称 · 規格 価 数量 単位 単 金 額 明細単価番号 基 準 舗装版切断 SP430510 国交省:標準積算基準書(赤) -3-3-1 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 第6号 施工パッケージ代価表 127 m 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 SJ31118 実務必携 P165 パック赤ウ山0.13(平0.10)m3 Ocmを超え10cm以下 排がス対型(第2次基準値) 施工 第0-0042号表 [標準] 130 m2 路盤工 SYJ0027 | SYJ0028 実務必携 P167 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン RCC - 30 小口 施丁 第0-0043号表 35 m2 不陸整正工 SYJ0029|SYJ0030 実務必携 P170 1.8m未満 施工 第0-0073号表 94 m2 舗装工(人力施工) SJ31180 実務必携 P177 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アススファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間 施工 第0-0086号表 36 m2 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス 表層(車道・路肩部) SP410260 国交省:標準積算基準書(赤) -1-2-2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 アスファルト乳剤 第8号 施工パッケージ代価表 94 m2 小型バックホウ掘削積込 SJ31014 実務必携 P159 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排がス対型(第2次基準値) [標準] 施工 第0-0045号表 9 m3 床掘り SP210030 国交省:標準積算基準書(赤) -1-3-4 土砂 現場制約あり 第7号 施工パッケージ代価表 11 m3 仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) SYJ0001 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3) 施工 第0-0046号表 15 m3

1

尤

工種 第11号表

配水管布設替工事·労力費

HPPE 50 L=56.1m 名称,規格 単 価 数量 単位 金 額 明細単価番号 基 準 管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) SJ31012 実務必携 P161 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排が ス対 型(第2次基準値) [標準] 施工 第0-0047号表 15 m3 発生土処理 ダンプトラック2t SJ31006 実務必携 P171 小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 15.0km以下 良 好 処分 施工 第0-0048号表 費を計上しない 5 m3 再資源材処分費 SYJ0004 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削 施丁 第0-0049号表 11 t ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 実務必携 P83 据付(1.0) 50mm 加算しない 施工 第0-0087号表 55.4 m ポリエチレン管(融着接合)継手工 SJ12393 実務必携 P83 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない 施工 第0-0088号表 2 箇所 ポリエチレン管(融着接合)継手工 SJ12393 実務必携 P83 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない 施工 第0-0089号表 11 筃所 ポリエチレン管切断T SJ12485 実務必携 P94 50mm 加算しない 施工 第0-0090号表 2 仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) SJ12510 実務必携 P96 設置(1.0) 50mm 割増無し 加算しない 施工 第0-0091号表 基 1 什切弁ボックス設置丁 SYJ0010 50 H=600 施工 第0-0092号表 箇所 1

1

式

工種 第11号表

配水管布設替工事·労力費

配水管布設替工事 HPPE 50 L=56.1m	·労力費						1 式	当り
名称:規格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準
SK継手工(離脱防止有) 50						SYJ0020		
	3					施工 第0-0065号表		
SK/バルプソケット継手工(離脱防止有) 50						SYJ0021		
30	2					施工 第0-0093号表		
SK継手外し工(2)30% (離脱防止有) 50						SYJ0020		
50	2					施工 第0-0067号表		
止水栓取付け歩掛 第四付は 50mm 担策しない						SJ31060	実務必携 P189	
据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所				施工 第0-0094号表		
硬質塩化ピニル管布設工(据付工)						SJ12340	実務必携 P81	
据付(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	2	m				施工 第0-0095号表		
管布設工(TS継手工)						SJ12350	実務必携 P81	
設置(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	8					施工 第0-0096号表		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)						SP224430	国交省:標準積算基準	書(赤) -2-15-4
削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	1	孔				第9号 施工パッケージ代価表		
表示ピン取付工		30				SYJ0023		
排水弁	1	箇所				施工 第0-0097号表		
分水栓閉栓工	·					SYJ0014		
50	1	箇所				施工 第0-0098号表		

工種 第11号表

配水管布設替工事·労力費

1 式 当り HPPE 50 L=56.1m 名称·規格 数量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準 通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) SYJ0015 50以下 施工 第0-0099号表 55 m ま。リヒ。ック、洗管工(50) SYJ0016 51 ~ 100m 施工 第0-0100号表 붗 1 開削水替工 S6F25 下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65) 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない 施工 第0-0101号表 式 埋設シート布設工 SYJ0013 実務必携 P64 アルミ有 施工 第0-0071号表 55.4 m 管明示テープエ SYJ0024 50×4000 施工 第0-0070号表 55.4 m SJ11260 交通誘導警備員B 実務必携 P196 施工 第0-0026号表 人 14 合計 1式当り

工種 第12号表

給水管切替工事·材料費

1 붗 当り 50× 25·20 4か所 名称 · 規格 単位 単 価 明細単価番号 基 準 数量 金 額 ー体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 N0330200 50× 20 サドル粉体塗装 個 3 PEIルボ【外面止水形】 N0192400 20 個 2 PE片落ちエルボ【外面止水形】 N0193100 20 × 20V 個 PE片落ちエルボ【外面止水形】 N0193000 20 × 13V 1 ポリエチレン管 2024年02月号 建設物価P686 積算資料P831 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762 m PEソケット【外面止水形】 N0189600 20 1 個 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 2024年02月号 建設物価P694 積算資料P818 TS キャップ 20mm JIS K 6743 個 1 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 2024年02月号 建設物価P694 積算資料P818 TS キャップ 13mm JIS K 6743 SKXパイプエンド N0295400 20PE 1

工種 第12号表	料費								1	式	当り
名称:規格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号		基	準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ポール式 50× 25 サドル粉体塗装								N0330300			
PEソケット【外面止水形】 25		1	個					N0189700			
ポリエチレン管	,	1	個						2024年02月号	号 建設物f	価P686 積算資料P831
水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	2	m								
SKX/\ ^ 1プ エンド 25PE		4	/E					N0295500			
		1	個								
合計											
1式当り											

工種 第13号表

給水管切替工事·労力費

50× 25·20 4か所			1			1		
名称·規格	数	量	単位	単	価	金	額 明細単価番号	基準
舗装版切断							SP430510	国交省:標準積算基準書(赤) -3-3-1
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下							65-12 AL-10 A 500	
	!	9	m				第6号 施工パッケージ代金	伽表
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込							SJ31118	実務必携 P165
パックポウ山0.13(平0.10)m3 Ocmを超え10cm以下 排がス対型(第2次基準値)								
[標準]	;	3	m2				施工 第0-0042号表	
路盤工							SYJ0027 SYJ0028	実務必携 P167
1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン RCC-30 小口							·	
		1	m2				施工 第0-0043号表	
舗装工(人力施工)		<u> </u>					SJ31180	実務必携 P177
車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の							3001100	25322 25 1 1 1 1
4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間		1	m2				施工 第0-0086号表	
割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス 小型バックが掘削積込		1	IIIZ				SJ31014	実務必携 P159
パンス 77 77 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75							3331014	×17199175 1 100
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	m3				施工 第0-0045号表	
 床掘り		0	IIIO				SP210030	国交省:標準積算基準書(赤) -1-3-4
大畑リ 土砂 現場制約あり							SP210030	国父自:惊华惧昇基华青(亦) -1-3-4
工 ウ ・		•					第7号 施工パッケージ代	価表
		0	m3					
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)							SYJ0001	
光土工建颁 217 77 (山槓0.13/13)							施工 第0-0046号表	
		1	m3					
管路埋戻工(機械埋戻・小型パックホウ)							SJ31012	実務必携 P161
埋戻し+締固め パックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]							施工 第0-0047号表	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1	m3				20 20 11 J.K	
発生土処理 ダンプトラック2t							SJ31006	実務必携 P171
小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 15.0km以下 良 好 処分 費を計上しない							施工 第0-0048号表	
貝C미工 U 'AV '		0	m3				旭工 为0-0040与农	

1 式

工種 第13号表

給水管切替工事·労力費

50× 25·20 4か所						+			
名 称 · 規 格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基準
再資源材処分費								SYJ0004	
AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削		0	t					施工 第0-0049号表	
サドル分水栓建込み歩掛								SJ31050	実務必携 P188
据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない		3	箇所					施工 第0-0050号表	
PE管継手工		<u> </u>	四川					SYJ0018	
20		7						施工 第0-0051号表	
PE管継手工								SYJ0018	
13		1						施工 第0-0102号表	
ポリエチン管布設工(据付工)								SJ12380	実務必携 P83
据付(1.0) 20mm 加算しない		4	m					施工 第0-0053号表	
SK継手工(離脱防止有)								SYJ0020	
20		1						施工 第0-0103号表	
管布設工(TS継手工) 設置(1.0) 20mm 割増無し 加算しない								SJ12350	実務必携 P81
		1	П					施工 第0-0052号表	
管布設工(TS継手工)								SJ12350	実務必携 P81
設置(1.0) 13mm 割増無し 加算しない		1						施工 第0-0104号表	
サドル分水栓建込み歩掛								SJ31050	実務必携 P188
据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない		1	箇所					施工 第0-0054号表	

1 式

(名)首生温泉四丁白首生海洪公园的近配水官市設督工艺工程第13号表

給水管切替工事·労力費

	50× 25·20 4か所									1 10	=	37
名称:規格	数	ζ	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
PE管継手工									SYJ0018			
25		2		П					施工 第0-0055号表			
ポリエチレン管布設工(据付工)									SJ12380	実務必携 P83		
据付(1.0) 25mm 加算しない		2	,	m					施工 第0-0056号表			
SK継手工(離脱防止有)			•	111					SYJ0020			
25		1		П					施工 第0-0105号表			
表示ピン取付工 給水管									SYJ0023			
MANCE		4		箇所					施工 第0-0069号表			
管明示テープ工 50×4000									SYJ0024			
30 × 4000		6	;	m					施工 第0-0070号表			
埋設シート布設工									SYJ0013	実務必携 P64		
アルミ有		6	i	m					施工 第0-0071号表			
交通誘導警備員B									SJ11260	実務必携 P196		
		2	!	人					施工 第0-0026号表			
合計												
1式当り												

1 式

工種 第14号表

給水管切替工事·材料費

100× 40·25 2か所 名称·規格 単位 単 価 明細単価番号 基 準 数量 金 額 一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 N0178200 100× 50 サドル粉体塗装 個 1 密着コア N0187900 50 個 1 PE片落ちソケット【外面止水形】 N0192000 50×40 個 ポリエチレン管 2024年02月号 建設物価P686 積算資料P831 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762 0.5 m PEIルデ【外面止水形】 N0192700 40 個 1 ポリエチレン管 2024年02月号 建設物価P686 積算資料P831 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762 6 m 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 2024年02月号 建設物価P694 積算資料P818 TS キャップ 40mm JIS K 6743 個 SKXパイプエンド N1088000 40PE(損料) 一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 N0178100 100× 25 サドル粉体塗装 1

1

붗

(老)皆生温泉四丁目皆生海浜公園付近配水管布設替工事 工種 第14号表 給水管切替工事·材料費 1 式 当り 100× 40·25 2か所 名称 · 規格 数量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基準 密着コア N0187600 25 個 1 PEIルデ【外面止水形】 N0192500 25 個 1 PE片落ちエルボ【外面止水形】 N0193200 25 × 25V 個 ポリエチレン管 2024年02月号 建設物価P686 積算資料P831 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762 1.5 m 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 2024年02月号 建設物価P694 積算資料P818 TS キャップ 25mm JIS K 6743 個 1 合計

1式当り

工種 第15号表

給水管切替工事·労力費

100× 40·25 2か所						_	
名称 · 規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準	
舗装版切断					SP430510	国交省:標準積算基準書(赤) -3	3-3-1
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下							ļ
	9	m			第6号 施工パッケージ代価系	₹	
小型パックホウによる舗装版直接掘削・積込					SJ31118	実務必携 P165	
パックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排がス対型(第2次基準値)						× 1	
[標準]	1	m2			施工 第0-0042号表		
Do the T	4	IIIZ			0)/ 10007100/ 10000	rh 70 V-44 - 0 - 0 -	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン RCC - 3 0 小口					SYJ0027 SYJ0028	実務必携 P167	
1.800未満 上層路盤 1500時至グラッジヤーラブ RCC・30 小口					施工 第0-0043号表		
	2	m2					
舗装工(人力施工)					SJ31180	実務必携 P177	
車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間					按工 签0 0044 日 事		
割増を計上しない フライムコート 砂飯やなし アスアルドロ の役間 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス	2	m2			施工 第0-0044号表		
小型バックホウ掘削積込					SJ31014	実務必携 P159	
パックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]							
	1	m3			施工 第0-0045号表		
床掘り	· ·	0			SP210030	国交省:標準積算基準書(赤) -1	1-3-4
土砂 現場制約あり					31 2 10030	四人目:1宗十1县并坐十目(55)	1-5-4
T 10 - 2/10-20 IN 11000 D	4				第7号 施工パッケージ代価額	₹	
	1	m3					
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)					SYJ0001		
発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)					施工 第0-0046号表		
	1	m3			18年 330 00 10 34		
管路埋戻工(機械埋戻・小型パックホウ)					SJ31012	実務必携 P161	
埋戻し+締固め パックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排カ゚ス対					36 T 77 A 20 1 - 17 T		
型(第2次基準値) [標準]	1	m3			施工 第0-0047号表		
発生土処理 ダンプトラック2t	<u> </u>	-			SJ31006	実務必携 P171	-
小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 15.0km以下 良 好 処分					200.000	×	
費を計上しない	0	0			施工 第0-0048号表		
	0	m3					

1 式

工種 第15号表

給水管切替工事·労力費

100× 40·25 2か所 名称 · 規格 単 価 基 準 数量 単位 金 額 明細単価番号 再資源材処分費 SYJ0004 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削 施工 第0-0049号表 1 t サドル分水栓建込み歩掛 SJ31050 実務必携 P188 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない 施工 第0-0143号表 箇所 1 PE管継手工 SYJ0018 25 施丁 第0-0055号表 4 ポリエチレン管布設工(据付工) SJ12380 実務必携 P83 据付(1.0) 25mm 加算しない 施工 第0-0056号表 2 m 管布設工(TS継手工) SJ12350 実務必携 P81 設置(1.0) 25mm 割増無し 加算しない 施工 第0-0057号表 1 サドル分水栓建込み歩掛 SJ31050 実務必携 P188 据付(1.0) ポリエチレン管 100mm 50mm 加算しない 施工 第0-0058号表 筃所 1 コア取付け工歩掛 実務必携 P188 加算しない 施工 第0-0059号表 箇所 1 ポリエチレン管布設工(据付工) SJ12380 実務必携 P83 据付(1.0) 50mm 加算しない 施工 第0-0060号表 0.5 m ポリエチレン管布設工(据付工) SJ12380 実務必携 P83 据付(1.0) 40mm 加算しない 施工 第0-0061号表 3 m

1

붗

工種 第15号表 給水管切替]	□事·労力費							1	式	当り
100 × 40·25								•	-0	٦,
名称:規格	数 量	単位	単(価	金	額	明細単価番号	į	ŧ	準
PE管継手工							SYJ0018			
50							施工 第0-0062号表			
DF쏲싸ㅗㅜ	1	П								
PE管継手工 40							SYJ0018			
	5						施工 第0-0063号表			
管布設工(TS継手工)							SJ12350	実務必携 P81		
設置(1.0) 40mm 割増無し 加算しない	1						施工 第0-0064号表			
。 表示ピン取付工	1	Н					SYJ0023			
給水管							施工 第0-0069号表			
	2	箇所								
管明示テープ工 50×4000							SYJ0024			
30 × 4000	5.5	m					施工 第0-0070号表			
埋設シート布設工							SYJ0013	実務必携 P64		
アルミ有							施工 第0-0071号表			
····································	5.5	m						□ 75 N # D400		
交通誘導警備員B							SJ11260	実務必携 P196		
	2	人					施工 第0-0026号表			
A+1										
合計										
1式当り										