

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容 (平成30年度の進捗状況)

事業実施者 西日本旅客鉄道株式会社

整備内容	進捗状況	実施状況写真
社員教育の充実	<ul style="list-style-type: none"> ・事故対応訓練 平成30年10月24日の9:30～12:00に実施した。 (参加:米子駅周辺の各職場、米子警察署、鳥取県西部消防局、島根県安来消防署、鳥取大学医学部付属病院災害派遣医療チーム(DMAT)等) ・車椅子転落訓練 平成30年9月18日の9:30～10:30に実施した。 (参加:米子駅、米子消防署) ・エレベーター救出訓練 平成31年1月17日の9:30～10:30に実施した。 (参加:米子駅社員及び保守作業員) ・駅勉強会「バリアフリー設備等について」 平成30年8月22～24日(3日間) 各日とも 9:45～10:45に実施した。(参加:米子駅社員) ・サービス介助士資格取得者数(平成30年度) 米子支社全体10名 	
バリアフリー対応車両への更新または改良	<p>【内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キハ120形(普通列車)の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう改良 ※視覚障害者の方にドアの開閉をお知らせする。 <p>【実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3車両実施 	 <p style="text-align: center;">ドアチャイム</p>


米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容 (平成30年度の進捗状況)

事業実施者 日ノ丸自動車株式会社

整備内容	進捗状況	実施状況写真
<p>ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)</p>	<p>米子支店内における路線バス保有台数46台 ・保有台数の内、低床バス台数(車椅子1台固定) 23台 ・保有台数の内、低床バス台数(車椅子2台固定) 14台</p> <p>※平成30年7月 低床バス(車椅子2台固定) 1台購入 購入した車両は南部町、境港方面を運行</p>	
<p>社員教育の充実</p>	<p>1年に4回の交通安全運動時に乗務員へ集合教育をして指導している。 ・新入運転者にバスを使用して車椅子の乗降訓練をしている。</p>	


米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
(平成30年度の進捗状況)

事業実施者 日本交通株式会社

整備内容	進捗状況	実施状況写真
<p>ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)</p>	<p>米子営業所における路線バス保有台数25台 ・保有台数の内、低床バス台数(車イス1台固定)17台 ・保有台数の内、低床バス台数(車イス2台固定)3台 ※平成30年度は車両購入なし</p>	
<p>社員教育の充実</p>	<p>・6月27日障害者生活支援センターすてっぷ様 車椅子乗降等講習参加 ・10月3日ユニバーサルドライバー実践研修 参加 ・1年に4回の交通安全運動時に全員教育を実施</p>	

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
 (平成30年度の進捗状況)

事業実施者 鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容	進捗状況	実施状況写真
社員教育の充実	<p>既存の運転手に対するUDドライバー研修をほぼ完了した。引き続き新任ドライバーに対してほぼ毎月1回県協会主催でUDドライバー研修を行った。</p> <p>電動車椅子利用者から苦情があった事から、障がい者差別解消法並びに電動車椅子の扱いに関する講習会を東・西部にて行った。</p>	 
UDタクシーの導入	<p>平成28・29年度で米子交通圏(米子市を中心とした地域)に57両のUD車両を配備したが、平成30年度に、他に3業者が独自に計5両のトヨタ自動車製のジャパンタクシー(UD認定車)を導入している。</p>	

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
 (平成30年度の進捗状況)

事業実施者 国土交通省

路線名	整備内容	進捗状況
一般国道9号	歩道路面の点検及び改善	異状が発見されれば、生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇所等の改善を実施(継続実施)
	点字ブロックの点検及び改善	異状が発見されれば、生活関連経路内の点字(誘導を含む)ブロックを点検し、剥がれ、段差箇所等の補修を実施(継続実施)
	歩道内の段差の改善	異状が発見されれば、主要交差点(生活関連経路内)の横断歩道の歩車場境界部の大きな段差箇所について改善を実施(継続実施)
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	街路樹(植栽柵)の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や段差を生じている箇所を逐次補修を実施(継続実施)
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	路上障害物の撤去指導を実施(継続実施)

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
(平成30年度の進捗状況)

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	整備内容	進捗状況
国道181号	歩道路面の点検及び改善	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修している。
	点字ブロックの点検及び改善	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	
米子境港線	歩道路面の点検及び改善	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修している。
	点字ブロックの点検及び改善	
	歩道内の段差の改善	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	
米子停車場線	歩道路面の点検及び改善	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修している。
	点字ブロックの点検及び改善	
	歩道内の段差の改善	
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	
米子広瀬線	歩道路面の点検及び改善	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修している。
	点字ブロックの点検及び改善	
	歩道内の段差の改善	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容 (平成30年度の進捗状況)

事業実施者 米子市

路線名	整備内容	進捗状況	備考
市道加茂町東町1号線	歩道の未設置部分の整備	未着手	道路整備課
市道西町通り線	歩道の拡幅を含めた整備	未着手	
市道 (整備済生活関連経路)	歩道路面の点検および改善	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行った。	
	点字ブロックの点検及び改善	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行った。	
	歩道内の段差の改善	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行った。	
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	路上障害物(駐輪自転車、店看板、支障木等)の撤去指導を行った。	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	年間街路樹管理委託で街路樹の剪定及び草刈り等を行った。	

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
 (平成30年度の進捗状況)

事業実施者 公安委員会・警察

管理者	整備内容	事業内容
警察	違法駐車車両の取り締まり	継続実施
	自転車利用者における指導取締	指導取締りと広報啓発活動を継続実施

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
 (平成31年度以降の実施予定)

事業実施者 西日本旅客鉄道株式会社

整備内容	実施予定期間	事業内容
社員教育の充実	2019年度 (平成31年度) (継続実施)	<ul style="list-style-type: none"> ・事故対応訓練(1回/年、警察・消防・医療機関と連携) ・車椅子転落訓練(1回/年、警察・消防と連携) ・エレベーター救出訓練(1回/年) ・駅勉強会(1回/年) ・サービス介助士資格取得(平成31年度目標数)支社全体10名
バリアフリー対応車両への更新または改良	2019年度 (平成31年度) (継続実施)	<p>【内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キハ120形(普通列車)の乗降扉が開く際、チャイム音が鳴動するよう改良 ※視覚障害者の方にドアの開閉をお知らせする。 <p>【計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4車両整備予定

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
 (平成31年度以降の実施予定)

事業実施者 日ノ丸自動車株式会社

整備内容	実施予定期間	事業内容
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	平成31年度	平成31年7月頃に低床バス2台(車椅子2台固定)導入予定 <車椅子2台固定車両14台⇒16台>
社員教育の充実	平成31年度	1年間に4回の乗務員教育を交通安全運動時に実施

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
 (平成31年度以降の実施予定)

事業実施者 日本交通株式会社

整備内容	実施予定期間	事業内容
ノンステップバス導入 (車いす2台以上の固定装置のある車両)	平成31年度	新車購入の予定は無し
社員教育の充実	平成31年度	引き続き、社員教育の充実を図る

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
 (平成31年度以降の実施予定)

事業実施者 鳥取県ハイヤータクシー協会

整備内容	実施予定期間	事業内容
社員教育の充実	平成31年度以降	ほぼ毎月1回の県協会主催UDドライバー研修を継続予定。 必要に応じ研修等も考慮。
UDタクシーの導入	平成31年度	協会としては追加導入計画なし。 個々の事業者については不知。

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容 (平成31年度以降の実施予定)

事業実施者 国土交通省

路線名	整備内容	実施予定期間	事業内容
一般国道9号	歩道路面の点検及び改善	平成31年度 (継続実施)	異状が発見されれば、生活関連経路内の歩道路面で水溜まり箇所等の改善を実施
	点字ブロックの点検及び改善	平成31年度 (継続実施)	異状が発見されれば、生活関連経路内の点字(誘導を含む)ブロックを点検し、剥がれ、段差箇所等の補修を実施
	歩道内の段差の改善	平成31年度 (継続実施)	異状が発見されれば、主要交差点(生活関連経路内)の横断歩道の歩車場境界部の大きな段差箇所について改善を実施
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	平成31年度 (継続実施)	街路樹(植栽柵)の剪定、根上がりなどにより歩道路面に亀裂や段差を生じている箇所を逐次補修を実施
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	平成31年度 (継続実施)	路上障害物の撤去指導を実施

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容 (平成31年度以降の実施予定)

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	整備内容	実施予定期間	事業内容
国道181号	歩道路面の点検及び改善	H24から 継続実施	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修する。
	点字ブロックの点検及び改善		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		
米子境港線	歩道路面の点検及び改善	H24から 継続実施	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修する。
	点字ブロックの点検及び改善		
	歩道内の段差の改善		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		
米子停車場線	歩道路面の点検及び改善	H29から 継続実施	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修する。
	点字ブロックの点検及び改善		
	歩道内の段差の改善		
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		
米子広瀬線	歩道路面の点検及び改善	H24から 継続実施	協議会点検結果や道路パトロール等の日常点検、県民からの指摘等により把握した箇所をその都度補修する。
	点字ブロックの点検及び改善		
	歩道内の段差の改善		
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理		

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容 (平成31年度以降の実施予定)

事業実施者 米子市

路線名	整備内容	実施予定期間	事業内容	備考
市道加茂町東町1号線	歩道の未設置部分の整備	未定	当該路線は、国道9号から市道富士見町東町線を結ぶ市道で、国道9号から市役所第2庁舎までの間は市役所側に歩道が整備済であるが、第2庁舎から市道富士見町東町線までの約60mは、歩道が未整備のため建物の移転及び用地買収を行い歩道の整備を行う事業。 ※建物の移転、用地買収等に伴う関係者との協議や多額の費用を要することから、実施時期については明確な回答ができない。	道路整備課
市道西町通り線	歩道の拡幅を含めた整備	未定	当該路線は、主要地方道米子境港線から市道中町灘町橋線を結ぶ市道で、歩道が一部整備されているが、非常に狭い上、歩道が繋がっていないため、用地買収を行い歩道の整備を行う事業。 ※建物の移転、用地買収等に伴う関係者との協議や多額の費用を要することから、実施時期については明確な回答ができない。	
市道 (整備済生活関連経路)	歩道路面の点検および改善	通年	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行う。	
	点字ブロックの点検及び改善	通年	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行う。	
	歩道内の段差の改善	通年	道路パトロールにおける日常点検及び、市民からの情報提供等により必要に応じて修繕を行う。	
	路上障害物(不法占用・駐輪自転車)の撤去指導	通年	路上障害物(駐輪自転車、店看板、支障木等)の撤去指導を行う。	
	街路樹(植樹柵含む)の適切な管理	通年	年間街路樹管理委託で街路樹の剪定及び草刈り等を行う。	

米子市交通バリアフリー基本構想における特定事業計画の事業内容
(平成31年度以降の実施予定)

事業実施者 公安委員会・警察

管理者	整備内容	実施予定期間	事業内容
警察	違法駐車車両の取り締まり	平成31年度	継続実施
	自転車利用者における指導取締	平成31年度	指導取締りと広報啓発活動を継続実施

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 西日本旅客鉄道株式会社

点検箇所	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
米子駅舎	B-1	ホームの階段付近が電子音によるアナウンスであり、音声アナウンスが良い。 (4番ホーム階段付近)	計画なし	ホーム階段は、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインの「標準的な整備内容」に基づき、音響案内装置(電子音:鳥の鳴き声)を設置しています。 米子駅各ホーム階段(東側階段を除く)には、米子市の強い要望でエスカレータを設置しており、移動円滑化基準により設備している、エスカレータの音声案内と混同することから、階段への音声案内は考えていません。	
	B-2	内包線のある点字ブロックが一部分しか敷かれていない。 (4番ホーム)	2021年度中	米子駅各ホーム縁端の内方線付点状ブロックについては、平成22年度のバリアフリー工事施工時に一部整備しており、現在のバリアフリー設備整備方針(乗降3,000人以上の駅はすべて整備)に基づき、整備を進める計画です。	
	B-3	ベンチがホームに対し垂直に設置しており、車いすの方が通りにくい。 (4番ホーム)	計画なし	JR西日本では、ホームから転落されたお客様の状況を分析調査しており、転落するお客様は殆どが酔客であり、ホームベンチから立ち上がりそのまま線路へ転落するケースが非常に多いことが判明しています。この対策としてベンチを線路と直角方向とすることを、乗降の多い駅から順次実施しています。車いすのお客様は、駅をご利用の場合、事前にお知らせいただき駅社員が介助することで、ホームからの転落防止を含めて対応いたします。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 西日本旅客鉄道株式会社

点検箇所	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
米子駅舎	B-4	非常時のランプが正常に作動するかどうか分からない。 (4番ホーム)	—————	ホームに設置してある「SOS非常ボタン」は、駅社員のみならず、お客様でも緊急非常時に押しただくことを周知させていただき、取り扱えば列車を停止させる保安設備です。 保安設備は、国土交通省へ届け出ている技術基準に基づいて定期的に検査しており、確実に音響及びパトライトが動作します。	
	B-5	待合場所に固定のイスが数多くあり、車いすの方が入れない。 (2番ホーム)	2019年度以降	ご指摘の2・3番ホーム待合室は、全てのスペースに固定椅子(3人掛け)が4基設置されています。ホーム待合室は、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインによると、130cm以上×75cm以上のスペースを設けることが望ましいこととなっていますので、今後検討します。	
	B-6	緑の窓口の遠隔手話サービス等の表示の位置が低く分かりにくい。 (緑の窓口)	2018年度	乗車券等販売所における、聴覚障がい者の案内については、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインの「移動等円滑化基準」により、意思疎通を図るための設備を備え、表示し意思疎通が図れるよう配慮することとなり、手話での対応可能な案内表示を、分かりやすい位置を検討して表示します。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 日ノ丸自動車株式会社

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道181号線	A-10	バス停留所案内看板に音声ガイドや点字 表記がない。目線の高さに欲しい。 (糶町バス停留所) ※その他の全バス停留所	未定	改善をするには予算も必要であり、改善 出来るかどうかも含めて、関係各所と協 議、検討していく。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 日本交通株式会社

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道181号線	A-10	バス停留所案内看板に音声ガイドや点字 表記がない。目線の高さに欲しい。 (糞町バス停留所) ※その他の全バス停留所	未定	改善に向けて関係各所と検討予定	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 国土交通省

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
一般国道9号	A-17	誘導ブロックが浮いている。 (えるもーるパーキング前)	平成31年度	適切な補修方法を検討し、平成31年度 実施予定	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
一般県道 米子広瀬線	A-1	誘導ブロックが浮いている。 (鳥取県立武道館前)	H30～	今年度補修を予定。	
	A-4	歩道内にあるマンホール蓋に浮きがある。 (ローソン糺町店前)	H31～	来年度以降補修予定。	
	A-5	歩道に浮きがある。 (ローソン糺町店前)	H30～	今年度補修を予定。	
国道181号線	A-6	何かの構造物の跡(ボルト4本)がある。 (ローソン糺町店付近信号機近く)	H30～	今年度補修を予定。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道181号線	A-7	誘導ブロックが浮いている。 (伯耆駿英予備校前)	H30～	今年度補修を予定。	
	A-8	誘導ブロックがバス停まで貼られていない。 (糺町バス停留所) ※その他の全バス停留所	H30～	今年度、点字ブロック設置を予定。	
	A-9	車道と歩道の間にブロックがある所が多く、ノンステップバスが止まることができない。 (糺町バス停留所) ※その他の全バス停留所	H31～	対策を検討。	
	A-11	街路樹の根元の砂利が歩道に散乱している。 (あつ整骨院前付近)	H30～	歩道清掃実施済。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道181号線	A-12	樹木が歩道に張り出している。 (米仙堂東店前)	H31～	来年度以降補修を予定。	
	A-13	歩道の雑草管理ができていない。 (益田有料駐車場前)	H30～	随時、雑草清掃予定。	
	A-14	歩道から交番への点字ブロックがない。 (米子警察署角盤交番前)	H30～	今年度点字ブロックの設置予定。	
	A-15	個店の樹木が歩道にかぶっている。 (アクティ米子支店前)	H30～	個店へ注意喚起を行う。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道181号線	A-16	歩道がうねっている。 (カットショップch2前)	H31～	補修を検討。	
	A-19	自動車の一部が歩道上にはみ出て点字ブロックにかかって駐車されている。 (新宝楽前)	H30～	個店へ注意喚起を行う。	
	A-20	個店の樹木が歩道にかぶっている。 (クーブクレール前)	H30～	個店へ注意喚起を行う。	
	A-21	側溝蓋が割れている。 (クーブクレール前)	H30～	今年度補修を予定。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道181号線	A-22	横断歩道幅と点字ブロック幅が合っていない。 (富士見町2丁目交差点付近駐車場前)	H31～	来年度以降補修を検討。	
	A-23	誘導ブロックに大量の砂がかぶっている。 (富士見町2丁目交差点付近駐車場前)	H30～	今年度歩道清掃予定。	
	A-24	個店の樹木が歩道にかぶっている。 (富士見町2丁目交差点付近駐車場前)	H30～	個店へ注意喚起を行う。	
	A-25	個店の樹木が歩道にかぶっている。 (木山歯科医院前)	H30～	個店へ注意喚起を行う。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道181号線	A-26	歩道点字ブロックから消防署点字ブロックまでつながっていない。 (米子消防署前)	H30～	今年度点字ブロック設置を予定。	
	A-27	街路樹の根が隆起し、歩道がうねっている。 (マンションシャトル前)	H31～	来年度以降の補修を検討。	
	A-28	歩道点字ブロックから信金敷地内の点字ブロックが繋がっていない。 (米子信用金庫前)	H30～	今年度点字ブロック設置を予定。	
	A-29	停車位置が不明。点字ブロックでは分からない。 (糺町バス停留所)	H30～	今年度点字ブロック設置を予定。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道181号線	A-30	街路樹の根が隆起し、歩道がうねっている。 (糺町バス停留所付近)	H31～	来年度以降補修を検討。	
	A-31	地下道が車いす通行可能であるならば、 入口のポールが障害物となる。 (糺町地下道入口)	H31～	入口のポールの撤去について対策方法 の検討を行う。	

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市

点検箇所	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真	備考
米子駅前広場	B-7	タクシー乗り場の音声案内装置の音が小さい。 (タクシー乗り場)	未定	メーカーに問い合わせ調査中		建設企画課 道路整備課
	B-8	UDタクシーが停車して車いす用のスロープを出すと、他のタクシーの停車に支障が出る。 (タクシー乗降場)	未定	タクシー協会と協議予定		
	B-9	グレーチングの穴に杖の先端がはまってしまう。 (米子駅前横断歩道入口)	H30年度中	細目のバリアフリー対応型に交換予定		

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市

点検箇所	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真	備考
米子駅前広場	B-10	グレーチングの穴に杖の先端がはまってしまう。 (タクシー乗降場)	H30年度中	細目のバリアフリー対応型に交換予定		建設企画課 道路整備課
	B-11	タクシー乗降場に段差があり、乗降が困難である。 (タクシー乗降場)	未定	米子駅南北自由通路整備事業に併せ整備を検討		
	B-12	現在のスロープ位置ではUDタクシーの乗降を行うにはスペースが狭い。 (米子駅前派出所側スロープ)	未定	関係機関(タクシー協会、JR、警察等)と協議中		

平成30年10月26日実施 現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 公安委員会・警察

路線名	図面番号	問題点	実施期間 (予定)	整備状況または整備計画	現地写真
国道181号線	A-2	音響信号機の音が聞こえにくい。 (西部総合事務所前交差点)	H31.11.14	音量調整済み	
	A-3	横断歩道にエスコートゾーンがない。 (西部総合事務所前交差点)	未定	警察本部と協議しながら必要性を検討	
	A-18	横断歩道のエスコートゾーンが剥がれている。 (公会堂前交差点)	平成31年度	補修を実施予定	

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 国土交通省

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H27.11.30	国道9号	歩道が剥がれて砂利道のようにになっており、誘導ブロックが分かりにくい	平成30年度以降	舗装の劣化又は損傷等により段差が生じた箇所から順次補修を実施。	平成31年度以降	舗装の劣化又は損傷等により段差が生じた箇所から順次補修を実施。	
		誘導ブロックと歩道の色が同じで分かりにくい	平成30年度以降	歩道補修に併せ順次実施。	平成31年度以降	歩道補修に併せ順次実施。	
		バス停の誘導ブロックが乗り口のみに設置しており、降り口側がない	平成30年度以降	バスの構造にもよるので、今後、バス会社と相談しながら整備方針を決定する。	平成31年度以降	今後、バス会社と相談しながら整備方針を決定する。	
H28.10.31	国道9号	点字(警告)ブロックの配置が分かりにくい	平成29年度	平成29年度中施工	—	事務局及び管理者で現地を確認したが、不具合の箇所が分からなかったため、今後再度点検を行い、整備方針等を決定する。	

現地地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H26.10.22	一般県道 米子広瀬線	誘導用ブロックの中に水溜りが出来ている	H27～	点検箇所も含め日常の点検等により発見された水溜りについて順次補修を予定。	H27～	点検箇所も含め日常の点検等により発見された水溜りについて順次補修を予定。	
H27.11.30	一般県道 米子港線	歩道が剥がれて砂利道のようにになっており、誘導ブロックが分かりにくい	H27～	点検時の指摘箇所や車両出入り箇所等の舗装の劣化が著しい箇所から順次補修を実施。	H27～	点検時の指摘箇所や車両出入り箇所等の舗装の劣化が著しい箇所から順次補修を実施。	
		誘導ブロックと歩道の色が同じで分かりにくい	H27～	上記舗装補修とあわせて輝度比調整等の対策を検討。	H27～	上記舗装補修とあわせて輝度比調整等の対策を検討。	
H28.10.31	主要地方 道米子境 港線	バス停の乗り降り口までの点字ブロックが無い	H29～	点字ブロックの設置を予定。	H29	点字ブロックの設置完了。	
		歩道に植栽があり、バスの乗り降りの支障になっている	H29～	上記点字ブロックの設置とあわせて実施予定。	H29～	支障となる植栽の剪定完了。	


現地地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H28.10.31	主要地方 道米子境 港線	点字(警告)ブロックの配置が 分かりにくい	H29～	点字ブロックの配置修繕を予 定。	H29～	点字ブロックの配置修繕を予 定。	
		点字(誘導)ブロックに亀裂が ある	H29～	ガタツキや剥がれの危険があ る個所から順次補修を実施 予定。	H29～	ガタツキや剥がれの危険があ る個所から順次補修を実施 予定。	
		点字(誘導)ブロックが、ます 蓋で途切れている	H29～	蓋上への点字シートの設置を 実施予定。	H29～	蓋上への点字シートの設置 完了。	
		電線共同溝の蓋に段差があ る	H29～	補修を検討。	H29	補修完了。	
		歩道のスロープの勾配がきつ い	H29～	歩道の勾配調整を実施予 定。	H29～	歩道の勾配調整を実施予 定。	

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H28.10.31	主要地方 道米子境 港線	歩道に破損箇所がある	H29～	補修を検討。	H29～	補修を検討。	
		歩道にガタツキがある	H29～	ガタツキや剥がれの危険がある箇所から順次補修を実施予定。	H29～	ガタツキや剥がれの危険がある箇所から順次補修を実施予定。	
		歩道にひびが入っている	H29～	ガタツキや剥がれの危険がある箇所から順次補修を実施予定。	H29～	ガタツキや剥がれの危険がある箇所から順次補修を実施予定。	
		歩道の舗装が剥がれている	H29～	凹凸箇所から順次補修を実施予定。	H29～	凹凸箇所から順次補修を実施予定。	
		横断歩道中央部の道路が波打っており、それに伴い誘導ブロックも波打っている	H29	県道米子停車場線のバリアフリー工事と併せて横断歩道部の舗装補修を実施。	H29	県道米子停車場線のバリアフリー工事と併せて横断歩道部の舗装補修を実施。	
H29.10.27	一般県道 米子広瀬 線	点字(誘導)ブロックがバス停の乗り降り口まで貼られていない(道笑町二丁目バス停)	H29～	点字ブロックの設置予定。	H29	点字ブロックの設置完了。	


現地地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H29.10.27	一般県道 米子広瀬 線	コンクリート製溝ふたに穴がある (県西部総合事務所前(米子市宮武道場側))	H29～	補修を検討。	H29～	補修を検討。	
		点字(誘導)ブロックが摩耗している (はりまや前・道笑町2丁目バス停付近交差点)	H29～	補修を検討。	H29	補修完了。	
		マンホール上に点字(誘導)ブロックに貼られていない部分がある (橋尾スポーツ駐車場前・米子郵便局駐車場入口前前)	H29～	随時、補修をして行く予定。	H29～	随時、補修をして行く予定。	
		点字(誘導)ブロックが1枚剥がれている (県西部総合事務所前(米子市宮武道場側))	H29～	随時、補修をして行く予定。	H29～	随時、補修をして行く予定。	
		点字(誘導)ブロックが剥がれそうな感じになっている (はりまや前)	H29～	随時、補修をして行く予定。	H29～	随時、補修をして行く予定。	

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H29.10.27	一般県道 米子広瀬 線	点字(誘導)ブロックが浮いて がたついている (稲田地所第5ビル前・秋山歯 科医院前・中四国郵政健康 管理センター米子分室前)	H29～	随時、補修をして行く予定。	H29～	補修完了。	 
		点字(誘導)ブロックが波打っ ている (はりまや配送者出入口前・デ ルパラ立体駐車場入口前)	H29～	随時、補修をして行く予定。	H29	補修完了。	
		コンビニ店舗点字(誘導)ブ ロックと歩道点字(誘導)ブ ロックが接続されていない (県西部総合事務所向かい側 ファミリーマート前)	H29～	点字ブロックの設置予定。	H29～	点字ブロックの設置予定。	

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 鳥取県西部総合事務所県土整備局

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H29.10.27	一般県道 米子広瀬 線	歩道内にある電線のハンド ホール蓋に段差がある (岡田商店米子駅前SS駐車 場前)	H29～	補修を検討。	H29～	補修を検討。	
		歩道より車道が高く傾斜が急 になっている (新日本補聴器センター向か い側交差点)	H29～	補修を検討。	H29～	補修を検討。	
		歩道上の点字(誘導)ブロック 上に泥や土砂が堆積している (みつば工芸横月極駐車場 前)	H29～	清掃予定。	H29～	清掃予定。	

現地地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市(道路整備課)

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H28.10.31	市道久米町末広通り線	点字(誘導)ブロック上に水道弁や消火栓の蓋がある(全日空ホテル前道路向かい)	H29	実施済み ※水道弁について点検を実施した結果、点字の貼付けがはがれており、平成29年度再度、点字の貼付けを行う。	平成29年度	実施済み	
H29.10.27	市道富士見町東町線	マンホールの鍵穴が取れて穴になっている(ヘアサロンリッチ前)	H29	平成29年度中に、補修実施予定。(鍵穴を無収縮モルタルにてふさぐ)	平成29年度	実施済み(下水道部)	
		歩道上にグレーチングが放置してある(理容ハローショ坂田前)	H29	路上障害物(不法占用)の撤去について指導予定。	平成29年度	指導、実施済み	
		街渠柵用グレーチングのボルト部分に窪みがある(都田内科医院前)	H29	平成29年度中に、補修実施予定。(鍵穴をゴム樹脂系でふさぐ)	平成29年度	実施済み(亜鉛メッキで施工)	

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市(道路整備課)

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H29.10.27	市道富士見町東町線	看板が歩道上に張り出している (カラオケアベニュー前、飲食店柳の木前)	H29	路上障害物(不法占用)の撤去、もしくは民地内に移動するように指導予定。	平成29年度	指導、実施済み	 
		民家から歩道上に植栽が張り出している (吉村鍼灸院駐車場横)	H29	路上障害物(植栽剪定)について指導予定。	平成29年度	指導、実施済み	

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市(道路整備課)

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H29.10.27	市道富士見町東町線	植木鉢が歩道に出されている (ヘアサロンリッチ向かい側民家前、天理教米城分教会駐車場前民家前、野坂整骨院前)	H29	路上障害物(不法占用)の撤去、もしくは民地内に移動するように指導予定。	平成29年度	指導、実施済み	  
		ユニバーサルブロックが設置されていない (米子合同庁舎前交差点)	H29	平成29年度中に、実施予定(4箇所)	平成29年度	実施済み	

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市(道路整備課)

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H29.10.27	市道富士見町東町線	横断歩道に凹凸やガタツキがある (国道181号線側から一つの交差点横断歩道)	H29	平成29年度中に、補修実施予定。(舗装補修)	平成29年度	実施済み	
		歩道上の点字(誘導)ブロック上に泥や土砂が堆積している (吉村鍼灸院駐車場前)	H29	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて清掃を行う。	平成29年度 平成30年度	必要に応じて清掃を行う。	
		歩道上に自動車の一部がはみ出て駐車してある (喫茶ハマ横駐車場)	H29	道路パトロールにて日常点検を実施。必要に応じて指導を行う。	平成29年度 平成30年度	必要に応じて指導を行う。	
	市道電通土橋線	店舗の蔦が歩道内に張り出している (喫茶はま)	H29	日常的に剪定するように指導を行う。	平成29年度	指導、実施済み	

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 米子市(道路整備課)

点検日時	路線名	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
			実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H29.10.27	市道電通 り土橋線	街路樹の根が舗装を持ち上げ、段差が出来ている (ライオンズマンション角盤町向かい側月極駐車場前)	H30以降	補修方法等について検討中。	平成30年度	補修実施済み	

現地点検調査結果後の整備状況または整備計画

事業実施者 公安委員会・警察

点検日時	問題点	前回の回答		今回の回答		現地写真
		実施期間 (予定)	事業内容	実施期間 (予定)	事業内容	
H28.10.31	横断歩道があったほうが良い箇所がある。 (久米町 出光ガソリンスタンド横)	未定	交通状況を見ながら検討	現状では予定なし	現在の交通状況から横断歩道の必要性は低いと認められる。今後の交通状況によっては設置を検討。	
H29.10.27	音声案内の声が小さい。 (はりまや角交差点)	近日中	業者と現地立会し、検討予定	H29.11	音量調整済み	
	横断歩道があったほうが良い箇所がある。 (中尾耳鼻科医院横、都田内科医院横)	未定	今後の交通状況を見ながら検討	現状では予定なし	現在の交通状況から横断歩道の必要性は低いと認められる。今後の交通状況によっては設置を検討。	